



ମୁସି ଓପର୍

ତାତ୍କାଳିକ ଜ୍ଞାନ ଏଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରକାଶନୀ
କ୍ରମିକ ପାଠ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ

Jozvebama.ir





سری سوال: یک ۱

بازمی

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی:

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱

وشیه تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی، روانشناسی عمومی، مشاوره ۱۲۱۷۲۳۱۵

۱- کدام یک از افراد زیر، زنجیرهای بیماران را باز کرد و آنها را انسانهای بیمار دانست؟

۴. بقراط

۳. پینل

۲. راش

۱. کراپلین

۲- گاما امینو بوتریک اسید، مربوط به کدام انتقال دهنده عصبی است؟

۴. اپی نفرین

۳. سروتونین

۲. گابا

۱. دوپامین

۳- محور HPA مربوط به کدام گزینه است؟

۲. محور هیپوتالاموس، اپی فیز، فوق کلیه

۱. محور هیپوفیز، هیپوفیز، فوق کلیه

۴. محور اپی فیز، هیپوفیز، فوق کلیه

۳. محور تalamوس، هیپوفیز، فوق کلیه

۴- ابن حزم آگاهی و عمل برای خدا را درمان کدام اختلال می داند؟

۴. ترسویی

۳. افسردگی

۲. خودپسندی

۱. حسد

۵- کدام یک از ساختارهای شخصیت کاملاً نا هوشیار است؟

۴. من

۳. فرآخود

۲. نهاد

۱. خود

۶- در چه سالی توسط APA منتشر شد؟

۴. ۱۹۸۷

۳. ۲۰۱۳

۲. ۱۹۸۰

۱. ۱۹۶۸

۷- اختلالات شخصیت در کدام محور قرار می گیرید؟

۴. ۴

۳. ۱

۲. ۲

۱. ۳

۸- اختلال دلبستگی واکنشی، مربوط به کدام دسته از اختلالات می باشد؟

۴. اضطرابی

۳. فشار روانی

۲. نشانه جسمانی

۱. گستاخی

۹- این نوع پایایی به ارائه دو شکل از یک ازمون گفته می شود؟

۴. همسانی درونی

۳. فرم های موازی

۲. بین ارزیاب

۱. باز آزمایی

۱۰- این مولفه معاینه وضعیت روانی نشان دهنده حالت احساس درونی و شادی و ناشادی است؟

۴. جهت گیری

۳. نگرش

۲. عاطفه

۱. خلق

۱۱- MMPI دارای چند مقیاس اصلی بالینی است؟

۴. ۱۵

۳. ۳

۲. ۱۰

۱. ۱۳



سری سوال: ۱ یک

بازمی

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی:

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱

وشیه تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۷۲۳۱۰۹۳ - روانشناسی، روانشناسی عمومی، مشاوره، مشاوره روانی، مشاوره روانی

۱۲- ویسکانسین جزء کدام دسته از آزمون ها است؟

۴. عصب روانشناسی

۳. شخصیت

۲. روانی

۱. هوش

۱۳- با این روش جریان خون مغز اندازه گیری می شود و بر پایه جریان سطح اکسیژن رسانی خود استوار است؟

EEG . ۴

CT . ۳

PET . ۲

fMRI . ۱

۱۴- کدام یک از اضطراب ها، ترس از وجودان می باشد؟

۴. جدایی

۳. اخلاقی

۲. رنجور

۱. واقعی

۱۵- کدام یک از داروهای زیر جزء داروهای ضد افسردگی ۳ حلقوی می باشد؟

۴. آلپرازولام

۳. کلومی پرامین

۲. سرتالین

۱. راناکس

۱۶- الگوی دو عاملی ماور مربوط به کدام نظریه ها است؟

۴. نظریه گشتالتی

۳. نظریه روانکاوی

۲. نظریه شناختی

۱. نظریه رفتاری

۱۷- به نظر می رسد که این اختلال ناشی از شلیک نابه هنگام مدار ترس با یک افزایش همایند در فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک است؟

۴. حمله اضطراب

۳. حمله مانیا

۲. حمله وحشت زدگی

۱. حمله افسردگی

۱۸- مکان هایی که در آن جمعیت زیادی وجود دارد، به طور بالقوه موجب بروز اضطراب در افراد مبتلا به این اختلال می شود؟

۴. آکروفوبیا

۳. آگورافوبیا

۲. اضطراب اجتماعی

۱. اضطراب جدایی

۱۹- فرضیه ترس از ترس مربوط به کدام اختلال است؟

۴. آگورافوبیا

۳. استرس پس از سانحه

۲. وسواس

۱. افسردگی

۲۰- کدام یک از اختلال های زیر با نگرانی مفرط و پایدار مشخص می شود؟

۲. اختلال اضطراب فراگیر

۴. وحشت زدگی

۱. فوبی

۳. اضطراب اجتماعی

۲۱- در DSM5 کدام یک از اختلالات زیر، جزء اختلالات وسواسی می باشد؟

۴. اضطراب بیماری

۳. استرس پس از سانحه

۲. بد شکلی بدن

۱. قمار بازی



سری سوال: ۱ یک

بازمی

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱

وشیه تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی، روانشناسی عمومی، مشاوره ۱۲۱۷۲۳۱۵

۲۲- دو مکانیزم دفاعی، عمل زدایی، واکنش وارونه در این اختلال رایج هستند؟

۱. وسواسی-جبری ۲. افسردگی ۳. اضطرابی ۴. گسستنی

۲۳- رایج ترین داروهای مورد استفاده برای اختلال وسواسی- جبری کدام دسته داروها هستند؟

۱. ضد اضطراب ها ۲. ضد افسردگی ها ۳. ضد روان پریش ها ۴. بنزودیازپین ها

۲۴- علامت اختصاری کدام اختلال می باشد؟

۱. وسواس پوست کندن ۲. وسواس مو کندن ۳. احتکار ۴. بد شکلی بدن

۲۵- اختلال سازگاری در DSM5 جزء کدام دسته اختلالات می باشد؟

۱. وسواسی ۲. استرس پس از سانجه ۳. گسستنی ۴. عصب شناختی

۲۶- مدت زمان اختلال استرس حاد، کدام گزینه می باشد؟

۱. ۱ ماه ۲. ۶ ماه ۳. ۲ هفته ۴. ۳ ماه

۲۷- رایج ترین درمان رفتاری برای اختلال استرس پس از سانجه کدام گزینه می باشد؟

۱. غرقه سازی ۲. مواجهه سازی ۳. انجار درمانی ۴. اقتصاد ژتونی

۲۸- اختلال دگر سان بینی خود و محیط در DSM5 مربوط به کدام دسته اختلالات می باشد؟

۱. عصبی - شناختی ۲. عصبی - رشدی ۳. نشانه جسمانی ۴. گسستنی

۲۹- به ناتوانی فرد در به یاد آوردن رویدادها از زمان مشخص درگذشته تا زمان حال گفته می شود؟

۱. فراموشی مستمر ۲. فراموشی تعمیم یافته ۳. فراموشی انتخابی ۴. فراموشی سیستماتیک

۳۰- این اختلال به معنی داشتن ترس هایی در مورد ابتلا به بیماری شدید است؟

۱. تبدیلی ۲. اختلال درد ۳. اضطراب بیماری ۴. ساختگی



سری سوال: یک ۱

بازمی با

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی:

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱

وشیه تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره، مشاوره، روانشناسی عمومی، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱ - روانشناسی، مشاوره، روانشناسی عمومی، روانشناسی ۱۲۱۱۰۹۳

۱- کدام گزینه مربوط به اختلال اضطراب فراگیر می باشد؟

ASD . ۴

GAD . ۳

ODD . ۲

MDD . ۱

۲- در کدام ویژگی اختلال روان فرد قادر نیست تکالیف مهم زندگی خود را انجام دهد؟

۲. ناراحتی شخصی

۱. ناتوانی

۴. بد کارکردی

۳. تخطی از هنجرهای اجتماعی

۳- کدام اختلال روانی جزء اختلال های روانی طبقه بندی شده توسط بقراط می باشد؟

۴. وسوس

۳. افسردگی خفیف

۲. مانیا

۱. اسکیزوفرنیا

۴- بر اساس دیدگاه کراپلین، زوال عقل زود رس بعد ها چه نام گرفت؟

۴. اسکیزوفرنیا

۳. مانیا

۲. افسردگی

۱. وسوس

۵- بر اساس نظریه روان کاوی، اختلال روانی از چه چیزی ناشی می شود؟

۲. تعارضات ناهوشیار ذهن

۱. تعارضات هوشیار ذهن

۴. غریزه

۳. تعارضات نیمه هوشیار ذهن

۶- کمبود کدام یک از انتقال دهنده های زیر موجب اختلال های اضطرابی می شود؟

۴. گابا

۳. گلوتامات

۲. دوپامین

۱. اپی نفرین

۷- کم کاری کدام غده موجب سستی می شود که می تواند شبیه و تصویر بالینی برخی افسردگی باشد؟

۴. پاراتیروئید

۳. تیروئید

۲. اپی فیز

۱. هیپوفیز

۸- ابتدایی ترین سطح شخصیت از نظر فروید می باشد؟

۴. سوپر من

۳. ایگو

۲. نهاد

۱. من

۹- این نوع اضطراب از احساس ناتوانی من در کنترل نیازهای نیرومند نهاد ناشی می شود؟

۴. اجتماعی

۳. نوروتیک

۲. اخلاقی

۱. عینی

۱۰- طبق این نظریه، نحوه تفکر، ادراک، تفسیر و یا قضاوت ما درباره موقعیت های خاص، تجارب هیجانی ما را تحت تاثیر قرار می دهد؟

۴. انسان گرایی

۳. اجتماعی

۲. شناختی

۱. رفتاری



سری سوال: ۱ یک

بازمی

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۳۰ تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱

وشیه تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره، مشاوره، روانشناسی عمومی، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱ - روانشناسی، مشاوره، روانشناسی عمومی، روانشناسی ۱۲۱۱۰۹۳

-۲۱- والیوم جزء کدام دسته از داروها می باشد؟

۲. سه حلقوی ها

۱. بنزو دیازپین ها

۴. مهار کننده های باز جذب سروتونین

۳. مونو آمین اکسیدازها

-۲۲- این اختلال با نگرانی مفرط و پایدار مشخص می شود؟

۲. اختلال اضطراب فراگیر

۱. آگورافوبیا

۴. اضطراب اجتماعی

۳. وحشت زدگی

-۲۳- OCD مربوط به کدام اختلال می باشد؟

۴. وسواس پوست کندن

۳. وسواس موکندن

۲. بد شکلی بدن

۱. وسواسی - جبری

-۲۴- اختلال کننده مو در دی اس ام فور جزء کدام دسته از اختلالات بود؟

۴. اضطرابی

۳. نشانه جسمانی

۲. عصبی رشدی

۱. کنترل تکانه

-۲۵- زمان لازم برای تشخیص گذاری ، اختلال استرس پس از ضربه می باشد؟

۴. کمتر از ۱ ماه

۳. بیش از ۱ ماه

۲. ۱ سال

۱. ۲ هفته

۴. مواجهه سازی

۳. اصل پریماک

۲. غرقه سازی

۱. ریلکسیشن

-۲۶- رایج ترین درمان رفتاری برای PTSD می باشد؟

۴. خلقی

۳. عصبی - شناختی

۲. گسستنی

۱. شخصیت

-۲۷- اختلال شخصیت چند گانه جزء کدام دسته از اختلالات می باشد؟

۲. فراموشی گسستنی

۲. گسستنی

۳. عصبی - شناختی

۱. فرار گسستنی

۴. دگر سان بینی محیط

۳. دگرسان بینی خود

-۲۸- فیوگ، مربوط به کدام گزینه می باشد؟

۴. نشانه جسمانی

۳. وسواسی

۲. عصبی - شناختی

۱. اضطرابی

-۲۹- اختلال اضطراب بیماری، جزء کدام دسته از اختلالات می باشد؟

۴. ساختگی

۳. هیپوکندریا

۲. تبدیلی

۱. درد



سری سوال: یک ۱

بازمی با

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی:

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱

وشیه تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره، مشاوره، روانشناسی عمومی، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱ - روانشناسی، مشاوره، روانشناسی عمومی، روانشناسی ۱۲۱۱۰۹۳

۱- چهار ویژگی پریشانی شخصی، ناتوانی، تخطی از هنجرهای اجتماعی و بدکارکردی از ویژگی‌های کدام راهنمای تشخیص اختلالات روانی است؟

DSM3 . ۴

DSM5 . ۳

DSM1 . ۲

DSM . ۱

۲- کدام دانشمند زنجیرهای بیماران را باز کرد و آن‌ها را انسان‌های بیمار دانست؟

۴. جالینوس

۳. افلاطون

۲. پینل

۱. راش

۳- ابن سينا روی تاثیر کدام گزینه بر ناراحتی‌های هیجانی تاکید داشت؟

۴. تغییر رفتار خواب

۳. تاثیر مثبت موسیقی

۲. تغییر افکار

۱. دارو درمانی

۴- طبق کدام نظریه اختلال روانی از تعارضات نا هوشیار بوجود می‌آید؟

۴. روان‌پویایی

۳. انسان‌گرایی

۲. شناختی

۱. رفتاری

۵- انتقال دهنده عصبی دوپامین مربوط به کدام اختلال روانی است؟

۴. اختلال شخصیت

۳. اضطراب

۲. افسردگی

۱. اسکیزوفرنی

۶- فرایندهای نخستین و فرایندهای ثانویه به ترتیب مربوط به کدام سطح شخصیت از دیدگاه روانکاوی است؟

۴. ایگو-نهاد

۳. ایگو-فرامن

۲. نهاد-ایگو

۱. نهاد-فرامن

۷- تبدیل تکانه‌های پرخاش جویانه و جنسی به رفتارهای ارزشمند اجتماعی مربوط به کدام مکانیزم دفاعی است؟

۴. تصعید

۳. واکنش وارونه

۲. فرافکنی

۱. سرکوبی

۸- کدام رویکرد معتقد است که ابتلا به بیماری روانی منجر می‌شود که فرد به سطح اقتصادی و اجتماعی پایین تری سقوط کند؟

۴. فقدان منابع

۳. رانده شدگی اجتماعی

۲. فشار نقش

۱. میل به ناراحتی

۹- کدام دسته از اختلال‌ها با مشخصه اصلی آسیب پایدار در ارتباط و تعامل اجتماعی مشخص می‌شوند؟

۲. اختلال‌های طیف اوتیسم

۱. اختلال عصبی رشدی

۴. ناتوانی‌های ذهنی

۳. اختلال‌های ارتباطی

۱۰- الگوهای پایدار، فراگیر و انعطاف ناپذیر از تجربه درونی و رفتار گفته می‌شود که به طور قابل ملاحظه‌ای از انتظارات فرهنگی فرد متفاوت است. این تعریف مربوط به کدام دسته اختلالات است؟

۴. روان‌نژندی

۳. شخصیت

۲. اضطرابی

۱. روانپریشی



سری سوال: ۱ یک

بازمی

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰
عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱

وشیه تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره، مشاوره، روانشناسی عمومی، رو اشناسی ۱۲۱۷۲۳۱ - روانشناسی، مشاوره، روانشناسی عمومی، رو اشناسی ۱۲۱۱۰۹۳

۱۱- درجه توافقی که دو مشاهده گر در مورد آنچه که مشاهده کرده اند، دارد. مربوط به کدام گزینه است؟

۱. پایایی بین ارزیاب
۲. پایایی بازآزمایی
۳. پایایی
۴. پایایی فرم های موازی

۱۲- کدام اعتبار زمانی به کار می رود که ما در پی تفسیر آزمونی به عنوان اندازه ای از یک ویژگی باشیم که به صورت راحت و آشکار قابل مشاهده نباشد؟

۱. پیش بین
۲. هم زمان
۳. ملاکی
۴. سازه

۱۳- در بحث اندازه گیری و ارزیابی کدام موضوعات نیز دارای اهمیت اند؟

۱. موضوعات قومی و فرهنگی
۲. موضوعات اقتصادی فرهنگی
۳. موضوعات اقتصادی
۴. موضوعات قومی تربیتی

۱۴- واکنشی که به یک خطر بلاfacسله تعریف می شود مربوط به کدام گزینه است؟

۱. ترس
۲. اضطراب
۳. استرس
۴. سازگاری

۱۵- بیبلوفوبیا مربوط به کدام نوع ترس است؟

۱. ترس از فناوری
۲. ترس از کتاب
۳. ترس از تازگی
۴. ترس از کودکان

۱۶- میانگین سنی شروع اختلال وحشت زدگی چند سالگی است؟

۱. ۳۰-۲۰ سالگی
۲. ۲۰-۱۵ سالگی
۳. ۲۴-۲۰ سالگی
۴. ۳۵-۳۰ سالگی

۱۷- داروی بوسپیرون برای درمان کدام اختلال اضطرابی زیر موثرتر است؟

۱. فوبی خاص
۲. فوبی اجتماعی
۳. اضطراب فراگیر
۴. وحشت زدگی

۱۸- یک نوع عدم موفقیت و عدم کفایت در توانایی های حافظه و تصمیم گیری است. این تبیین از وسواس مربوط به کدام دیدگاه است؟

۱. رفتاری
۲. شناختی
۳. روانکاوی
۴. انسان گرایی

۱۹- کدام ناحیه مغزی زیر، با یادگیری عادت در ارتباط است؟

۱. استریاتوم
۲. کمپلکس
۳. آمیگدال
۴. هیپوکامپ

۲۰- در مطالعه ای نشان داده شد که ۷۲ درصد افرادی که مبتلا به این اختلال می شوند دارای سابقه ای اختلال های روانشناختی و مشکلات هیجانی و رفتاری هستند؟

۱. GAD
۲. anexity
۳. PTSD
۴. ASD



بازمی با ما

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی:

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱

وشیه تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره، مشاوره، روانشناسی عمومی، روانشناسی، روانشناسی عمومی، مشاوره، روانشناسی، راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۷۲۳۱ - ۱۲۱۱۰۹۳ -

۲۱- در کدام نظریه گفته می شود که غالباً انسان‌ها با یک خوش‌بینی و نگرش مثبت در مقابل دیگران و جهان بسر می‌برند؟

۲. نظریه فرض‌های در هم شکسته

۱. نظریه شناختی

۴. نظریه رفتاری

۳. نظریه روان تحلیلی

۲۲- بر اساس DSM5 عمدۀ ترین تفاوت بین دو اختلال PTSD و ASD در کدام گزینه است؟

۴. در طول مدت علائم

۳. در سبب شناسی

۲. تعداد ملاک‌ها

۱. در شدت علائم

۲۳- در پژوهش موریی و همکاران (2012) در مبتلایان به PTSD کاهش در اندازه کدام قسمت مغز مشاهده شد؟

۴. مغز

۳. هیپوكامپ

۲. مخچه

۱. آمیگدال

۲۴- به فراموشی بخشی از خاطرات مهم و خاصی از گذشته فرد گفته می‌شود؟

۴. سیستماتیک

۳. انتخابی

۲. تعیین یافته

۱. مستمر

۲۵- تجربه غیر واقعی بودن یا تجربه مشاهده گری از خارج در ارتباط با افکار، احساسات و بدن مربوط به کدام اختلال است؟

۴. نمایشی

۳. هیستری

۲. دگرسان بینی خود

۱. بد ریخت انگاری بدن

۲۶- DID مربوط به کدام اختلال است؟

۲. اختلال استرس حاد

۱. اختلال اضطراب جدایی

۴. اختلال هویت گستاخی

۳. اختلال افسردگی فصلی

۲۷- فرار گستاخی نوع فرعی از کدام اختلال زیر است؟

۴. هویت گستاخی

۳. فراموشی گستاخی

۲. دگرسان بینی محیط

۱. دگرسان بینی خود

۲۸- داشتن ترس‌هایی در مورد ابتلا به بیماری شدید مربوط به کدام اختلال است؟

۴. هیستری

۳. اضطراب جدایی

۲. اضطراب بیماری

۱. اضطراب اجتماعی

۲۹- در کدام دیدگاه مفاهیم یادگیری و تقویت مهمی در سبب شناسی آسیب‌های روانی بازی می‌کنند؟

۴. انسان‌گرایی

۳. رفتاری

۲. روانکاوی

۱. شناختی

۴. مونچهاوزن

۳. اضطراب بیماری

۲. تمارض

۱. تبدیلی

۳۰- دروغ پاتولوژیک در کدام اختلال زیر دیده می‌شود؟



سری سوال: یک ۱

بازمی با ما

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی:

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱

وشیه تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی عمومی، روانشناسی، مشاوره ۱۲۱۷۲۳۱

۱- در تعریف کدام بعد اختلالات روانی فرد از وضعیت خود ناراحت و به ناراحتی خود آگاه است؟

۴. پریشانی شخصی

۳. ناتوانی

۲. هنجار اجتماعی

۱. بدکارکردی

۲- بعد از بقراط معروفترین پزشک صاحب نظر در زمینه آسیب شناسی روانی چه کسی بود؟

۴. کرینگ

۳. جالینوس

۲. ارسسطو

۱. پینل

۳- کدام دانشمند بر روی تأثیر موسیقی بر ناراحتی های هیجانی تأکید کرد؟

۴. جالینوس

۳. ابن مسکویه

۲. رازی

۱. ابن سینا

۴- بر اساس نظریه فروید اختلال روانی ناشی از چیست؟

۲. توزیع خاصی از مایع عمومی

۱. عدم تعادل اخلاق

۴. تعارضات ناهوشیار

۳. زیست-شیمی مغز

۵- کدام انتقال دهنده نقش بازدارنده دارد و کمبود آن ممکن است با اختلال های اضطرابی در ارتباط باشد؟

۴. نوراپی نفرین

۳. دوپامین

۲. گابا

۱. سروتونین

۶- کدام نوع اضطراب از احساس ناتوانی من در کنترل نیازهای نیرومند نهاد ناشی می شود؟

۴. آرمانی

۳. نوروتیک

۲. عینی

۱. اخلاقی

۷- کدام پارادایم عوامل پیرامونی و عوامل درونی را تعیین کننده رفتار و تجارت هیجانی معرفی میکند؟

۴. اجتماعی-فرهنگی

۳. انسان گرایی

۲. روان تحلیلی

۱. شناختی-رفتاری

۸- در دیدگاه یونگ کهنه الگوها در کدام ساختار زیر قرار دارند؟

۴. آنیموس

۳. آنیما

۲. ناهوشیار جمعی

۱. ناهوشیار فردی

۹- در کدام محور تشخیص اختلالات روانی عقب ماندگی ذهنی و اختلالات شخصیتی طبقه بندی شده است؟

۴. محور چهارم

۳. محور دوم

۲. محور سوم

۱. محور اول

۴. اختلالات شخصیت

۳. اختلالات اضطرابی

۲. اختلالات افسردگی

۱. اختلالات دوقطبی

۱۱- در DSM5 اختلال اسکیزوافکتیو در کدام دسته از اختلال ها قرار دارد؟

۲. اختلال مانیاگی

۴. اختلال های طیف اسکیزوفرنیا

۱. اختلال های افسردگی

۳. اختلال های اضطراب



سری سوال: ۱ یک

بازمی

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰
و شرط تحصیلی/گذ درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۷۲۳۱۰۹۳ - روانشناسی عمومی، روانشناسی، مشاوره

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱

۱۲- کدام نوع پایایی نشان دهنده این است که در اجرای یک آزمون معین بر روی فرد خاصی در فاصله های زمانی متفاوت چقدر احتمال اخذ نمرات یکسان وجود دارد؟

- ۱. پایایی بین ارزیاب
- ۲. پایایی فرم های موازی
- ۳. پایایی باز آزمایی
- ۴. پایایی همسانی درونی

۱۳- کدام مفهوم اشاره به این دارد که آیا یک وسیله اندازه گیری آن چیزی را اندازه می گیرد که برای آن طرح شده است یا نه؟

- ۱. اعتبار
- ۲. اعتبار هم زمان
- ۳. اعتبار محتوا
- ۴. اعتبار سازه

۱۴- وقتی از مراجع سئوال هایی در خصوص امروز چه تاریخی است؟ چرا اینجا هستیم؟ را می پرسیم کدام مولفه معاینه روانی را می سنجیم؟

- ۱. هوشیاری
- ۲. گفتار و زبان
- ۳. نگرش
- ۴. جهت گیری

۱۵- به آزمون هایی که مجموعه ای از محرك های استاندارد شده، لکه های جوهر یا تصاویری مبهم یا نیمه مبهم در اختیار درمانجو قرار می گیرد چه می گویند؟

- ۱. آزمون شخصیت
- ۲. آزمون فرافکن
- ۳. آزمون هوش
- ۴. آزمون عصب- روانشناسی

۱۶- کدام ابزار علاوه بر توانایی تصویر سازی از ساختار مغز قادر است کار کرد مغز را نیز اندازه بگیرد؟

- ۱. MRI
- ۲. CT
- ۳. PET
- ۴. FMRI

۱۷- یک مرحله رشدی طبیعی است که در نوزادان سالم با دلبستگی از نوع ایمن دیده می شود و معمولا در ۱۲ تا ۱۸ ماهگی دیده می شود؟

- ۱. اختلال اضطراب جدایی
- ۲. اضطراب جدایی
- ۳. اضطراب فراگیر
- ۴. ترس

۱۸- در تشخیص اختلال فوبی خاص حداقل مدت زمان دوام اختلال چقدر است؟

- ۱. یک ماه
- ۲. یک روز
- ۳. ۳ ماه
- ۴. ۶ ماه

۱۹- دوره ای از ترس یا ناراحتی شدید که در طی ده دقیقه به نقطه اوچ خود می رسد و حداقل ۴ نشانه برای تشخیص آن لازم است؟

- ۱. اضطراب فراگیر
- ۲. اختلال وحشت زدگی
- ۳. اختلال پنیک
- ۴. گزینه های ۲ و ۳ صحیح می باشد



سری سوال: ۱ یک

بازمی

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۳۰
وشیه تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۷۲۳۱۰۹۳ - روانشناسی عمومی، روانشناسی، مشاوره ۱۵۳۱۱۰۹۳

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱

۲۰- شیوع اختلال اضطراب فراگیر در بین بزرگسالان در طی یک سال چند درصد است؟

۱۰. ۴

۲/۹. ۳

۵. ۲

۰/۹. ۱

۲۱- طبق نتایج تحقیقات جنیک بیر و مینچلو (1986) بیشترین درصد وسواسی مربوط به کدام نوع وسواس بود؟

۴. جسمی

۳. آلودگی

۲. جنسی

۱. قرینه سازی

۲۲- طبق تبیین کدام دیدگاه وسواس می توان از افراد مهم محیط زندگی نظیر مادر آموخته شود؟

۴. ژنتیکی

۳. روان تحلیلی

۲. شناختی

۱. رفتاری

۲۳- کدام اختلال است؟ BDD

۲. اختلال بدشکلی بدن

۱. افسردگی اساسی

۴. اختلال اضطراب فراگیر

۳. وسواس فکری-جبری

۲۴- کدام ناحیه مغزی زیر با یادگیری عادت در ارتباط است؟

۴. هیپوکامپ

۳. آمیگدال

۲. کمپلکس

۱. استریاتوم

۲۵- کدام اختلال در دسته اختلالات مربوط به ضربه های روانی و استرس قرار نمی گیرد؟

۲. اختلال استرس پس از سانحه

۱. اختلال اضطراب جدایی

۴. اختلال استرس حاد

۳. اختلال دلبستگی واکنشی

۲۶- در کدام اختلال نشانه ها بین ۳ روز تا یک ماه بعد از رویداد آسیب زا بروز می نماید؟

PTSD. ۴

۳. دلبستگی واکنشی

۲. مانیا

۱. استرس حاد

۲۷- طبق نتایج مطالعات در اختلال استرس پس از سانحه حجم کدام قسمت مغز در افراد مبتلا کوچکتر از افراد فاقد این اختلال است؟

۴. هیپوکامپ

۳. هیپوتalamوس

۲. لیمبیک

۱. آمیگدال

۲۸- کدام درمان رفتاری برای PTSD رایج تر است؟

۴. حساسیت زدایی

۳. شرطی سازی

۲. مواجهه سازی

۱. الگوسازی

۲۹- به ناتوانی فرد در به یاد آوردن رویداد ها از زمان مشخص در گذشته تا زمان حال گفته می شود؟

۲. فراموشی مستمر

۱. فراموشی تعمیم یافته

۴. فراموشی گستاخی موضعی

۳. فراموشی سیستماتیک



سری سوال: ۱ یک

بازمی

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۵۰ تشریحی: ۰
و شرط تحصیلی / کد درس: راهنمایی و مشاوره ۱۲۱۱۰۹۳ - روانشناسی عمومی، روانشناسی، مشاوره ۱۲۱۷۲۳۱۵

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱

۳۰- اشتغال ذهنی و سطح بالایی از اضطراب درباره داشتن یا مبتلا شدن به یک بیماری خطیرناک مربوط به کدام اختلال است؟

۲. اختلال تبدیلی

۱. اختلال اضطراب بیماری

۴. مونچهاوزن

۳. اختلال ساختگی



سری سوال: یک ۱

بازمی با ما

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی:

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱

وشیه تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره، مشاوره، روانشناسی عمومی، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱ - روانشناسی، مشاوره، روانشناسی عمومی، روانشناسی ۱۲۱۱۰۹۳

۱- در آسیب شناسی روانی "رواندرمانی" به کدام یک از اهداف این مربوط می‌شود؟

۴. کنترل

۳. پیش‌بینی

۲. تبیین

۱. توصیف

۲- برای شناخت بهتر هر رشته یا شاخه‌ای از علوم، نیاز داریم علاوه بر تعریف موضوعات و مفاهیم آن، به کدام گزینه زیر هم بپردازیم؟

۴. کارکردها

۳. توانمندیها

۲. گذشته

۱. حوزه

۳- کدام فیلسوف مسلمان برخی از صفات را بیماری روحی می‌داند؟

۴. ابن مسکویه

۳. ابن حزم

۲. ابن سینا

۱. زکریای رازی

۴- کدام دانشمند زیر بر اساس دیدگاه زیست شناختی شروع به طبقه‌بندی اختلال‌های روانی کرد؟

۴. مونیز

۳. کریپلین

۲. ساکل

۱. سرلتی

۵- کدام انتقال دهنده زیر در بیشتر مناطق مغزی نقش بازدارنده دارد و کمبود آن با اختلال‌های اضطرابی در ارتباط است؟

۴. گابا

۳. دوپامین

۲. اپی‌نفرین

۱. سروتونین

۶- از دیدگاه فروید کدام بخش از سیستم روانی وظیفه هماهنگ کردن نیازهای نهاد و واقعیت را دارد؟

۴. فراخود

۳. من برتر

۲. من

۱. بن

۷- در نظریه آدلر فعالیت‌های روزمره انجام شده‌ای که اهداف فرد به وسیله آنها دنبال می‌گردد، چه نامیده می‌شود؟

۲. خود ایده آل‌های راهنمای

۱. غایت‌های تخیلی

۴. سبک زندگی

۳. علاقه اجتماعی

۸- در بین فرآیند ارزیابی و درمان کدام گزینه زیر قرار می‌گیرد؟

۴. ارزشیابی

۳. طبقه‌بندی

۲. تشخیص

۱. مقوله بندی

۹- پنجمین نسخه تجدید نظرشده DSM در چه سالی منتشر شده است؟

۴. ۲۰۱۳

۳. ۲۰۰۸

۲. ۲۰۰۰

۱. ۱۹۹۴

۱۰- بیماری‌های جسمی و وضعیت‌های پزشکی در کدام محور DSM-IV-TR طبقه‌بندی می‌شوند؟

۴. چهارم

۳. سوم

۲. دوم

۱. اول

۱۱- کدام یک از اختلالات زیر از تشخیص‌های جدید در پنجمین نسخه تجدید نظرشده DSM است؟

۴. اختلال وحشت زدگی

۳. اضطراب فراگیر

۲. اضطراب اجتماعی

۱. اضطراب بیماری



سری سوال: ۱ یک

بازمیج

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی:

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱

وشیه تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره، مشاوره، روانشناسی عمومی، روانشناسی، روانشناسی عمومی، مشاوره، روانشناسی عمومی، روانشناسی عمومی، روانشناسی

۱۲- موضوع "برچسب زدن" در طبقه بندی اختلال های روانی از سوی کدام دسته از روانشناسان مورد انتقاد قرار گرفته است؟

۱. رفتار گرایان ۲. شناخت گرایان ۳. انسان گرایان ۴. روان تحلیلگران

۱۳- کدام نوع پایایی به بررسی همبستگی موجود بین آیتم ها یک آزمون یا پرسشنامه واحد گفته می شود؟

۱. پایایی همسانی درونی ۲. پایایی فرم های موازی ۳. پایایی بازآزمایی ۴. پایایی بین ارزیاب

۱۴- کدام نوع اعتبار زیر، نوعی اعتبار ملاکی است؟

۱. اعتبار محتوا ۲. اعتبار همزمان ۳. اعتبار پیش بین ۴. اعتبار سازه

۱۵- در کدام مؤلفه از معاینه وضعیت روانی به مواردی نظیر اندازه همکاری، خصوصت، مخفی کاری، گریزان بودن، مشکوک، زود رنجی، دفاعی بودن پرداخته می شود؟

۱. سطوح هشیاری ۲. جهت گیری ۳. خلق ۴. نگرش

۱۶- کدام آزمون شخصیت زیر دارای محرك های نیمه مبهم می باشد؟

۱. MMPI ۲. TAT ۳. WCST ۴. Rorschach

۱۷- در کدام روش تصویربرداری زیر از اشعه ایکس استفاده می شود؟

۱. مغزنگاری پوزیتورون ۲. تصویربرداری روزنانس مغناطیسی ۳. مغزنگار کامپیوترا ۴. تصویرسازی روزنانس مغناطیسی کارکردی

۱۸- در تشخیص اختلال اضطراب جدایی بزرگسالان طول مدت عالیم حداقل باید چه مدت باشد؟

۱. دو هفته ۲. یک هفته ۳. سه هفته ۴. شش ماه

۱۹- در کدام رویکرد درمانی در درمان اختلال اضطراب اجتماعی درمانگر به درمانجو کمک می کند که نحوه عدم تمرکز توجه درونی شان را یاد بگیرد؟

۱. رویکرد شناختی ۲. رویکرد رفتاری

۳. رویکرد زیستی ۴. رویکرد روان تحلیلگری

۲۰- نشانه های شخصیت زدایی و واقعیت زدایی در کدام یک از اختلال های اضطرابی زیر دیده می شود؟

۱. اختلال وحشت زدگی ۲. اختلال آگورافوبیا ۳. اختلال اضطراب اجتماعی ۴. اختلال اضطراب فراگیر



سری سوال: ۱ یک

بازمی با ما

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی:

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱

وشیه تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره، مشاوره، روانشناسی عمومی، روانشناسی، روانشناسی عمومی، مشاوره، روانشناسی عمومی، روانشناسی عمومی، روانشناسی

۲۱- ثابت شده است که کدام داروی زیر برای اختلال اضطراب فراگیر درمان دارویی مؤثرتری است؟

۴. ایمی پرامین

۳. فلوکستین

۲. بوسپیرون

۱. آلپرازولام

۲۲- در پژوهش جینگ، بیر، و مینچلو (1986) بیشترین وسوس در نمونه ۱۰۰ نفری آنان کدام نوع بود؟

۴. وسوس آلودگی

۳. نگرانی جسمی

۲. قرینه سازی

۱. دارای محتوای جنسی

۲۳- در تبیین های روان تحلیلگری کدام مکانیزم روانی زیر بطور ویژه در اختلال وسوسی- جبری رایج است؟

۴. جابجایی

۳. واکنش وارونه

۲. واپس رانی

۱. تصعید

۲۴- مطالعات نشان داده اند در اختلال بدشکلی بدن فعالیت کدام ناحیه مغزی افزایش می یابد؟

۲. اربیتوفرونتال و هسته کودیت

۱. آمیگدala و هیپوکامپ

۴. آمیگدala و هسته کودیت

۳. تalamوس و مخچه

۲۵- در کدام اختلال زیر کودک به صورت بی قید و بند وارد روابط صمیمی با بزرگسالان می شود؟

۲. اختلال سازگاری

۱. اختلال دلبستگی واکنشی

۴. اختلال استرس حاد

۳. اختلال اشتغال اجتماعی بازداری نشده

۲۶- کدام گزینه زیر جزو عوامل مستعدساز برای اختلال استرس پس از ضربه (PTSD) نیستند؟

۴. منزوی بودن

۳. مجرد بودن

۲. تکانشی بودن

۱. بدینی

۲۷- براساس نظریه روان تحلیلگری ضربه آسیب زا موجب استفاده از کدام مکانیسم دفاعی روانی زیر نمی شود؟

۴. ابطال

۳. جابجایی

۲. انکار

۱. سرکوب

۲۸- در سبب شناسی کدام اختلال زیر انتقال دهنده های عصبی سروتونین و گلوتامات دخیل دانسته شده است؟

۲. اختلال دگرسان بینی خود

۱. اختلال هویت گسستی

۴. اختلال فراموشی گسستی

۳. اختلال دگرسان بینی محیط

۲۹- مبتلایان به کدام اختلال زیر باور دارند که مبتلاء به یک یا چند بیماری جسمی هستند؟

۲. اختلال تبدیلی

۱. اختلال ساختگی

۴. اختلال دارای نشانه جسمی

۳. اختلال اضطراب بیماری



سری سوال: ۱ یک

بازمی

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۹۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: آسیب شناسی روانی ۱

وشیه تحصیلی/گد درس: راهنمایی و مشاوره، مشاوره، روانشناسی عمومی، روانشناسی ۱۲۱۷۲۳۱ - روانشناسی، مشاوره، روانشناسی عمومی، روانشناسی ۱۲۱۱۰۹۳

۳۰- سبب شناسی کدام اختلال زیر دارای مشابهایی با اختلال دارای نشانه جسمی است؟

- ۱. اختلال اضطراب بیماری
- ۲. اختلال وسواسی- جبری
- ۳. اختلال تبدیلی
- ۴. اختلال ساختگی

بازمچو

سری سوال : یک ۱

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰

عنوان درس : آسیب شناسی روانی ۱

وشه تحصیلی / کد درس : راهنمایی و مشاوره، مشاوره، روانشناسی عمومی، روانشناسی ۱۲۱۷۲۲۳ - روانشناسی، مشاوره، روانشناسی عمومی، روانشناسی ۱۲۱۱۰۹۳

۱ - طبق DSM 5 کدام گزینه مربوط به ویژگی اختلال روانی است؟

۱. ناتوانی ۲. آسیب ۳. درد ۴. غیر عادی بودن

۲ - ذکریای رازی کدام یک از گزینه های زیر را نه تنها یک بیماری روحی، بلکه اثر آن را بر جسم نیز مطرح می کند؟

۱. خشم ۲. ترس ۳. اضطراب ۴. حسد

۳ - بر اساس این نظریه اختلال روانی از تعارضات ناھوشیار در فرد ناشی می شود؟

۱. رفتارگرایی ۲. پدیدار شناسی ۳. شناختی ۴. روان پویایی

۴ - گاما آمینوبوتیریک اسید مربوط به کدام گزینه است؟

۱. گلوتامات ۲. گابا ۳. گلیسین ۴. دوپامین

۵ - اختلال اسکیزوفرنی به کدام انتقال دهنده مربوط دانسته شده است؟

۱. سروتونین ۲. نور اپی نفرین ۳. دوپامین ۴. اپی نفرین

۶ - این اضطراب از احساس ناتوانی من در کنترل نیازهای نیرومند نهاد ناشی می شود؟

۱. عینی ۲. نوروتیک ۳. اخلاقی ۴. اساسی

۷ - شرطی سازی کنشگر مربوط به کدام رویداد می باشد؟

۱. شناختی ۲. رفتاری ۳. روان پویایی ۴. انسان گرایی

۸ - طبق این نظریه نحوه تفکر، ادراک و تفسیر و یا قضاوت ما درباره موقعیت های خاص، تجارت هیجانی ما را تحت تاثیر قرار می دهد؟

۱. شناختی ۲. رفتاری ۳. روان تحلیل گری ۴. رفتاری

۹ - دی اس ام فور تجدید نظر شده در چه سالی منتشر شد؟

۱. ۱۹۵۲ ۲. ۱۹۶۸ ۳. ۲۰۰۰ ۴. ۲۰۱۳

۱۰ - در دی اس ام فور تجدیدنظر شده اختلالات شخصیتی و عقب ماندگی ذهنی مربوط به کدام محور می باشد؟

۱. محور ۲ ۲. محور ۱ ۳. محور ۳ ۴. محور ۴

۱۱ - این اختلال ها با مشخصه اصلی آسیب پایدار در ارتباط و تعامل اجتماعی مشخص می شوند؟

۱. اختلال های یادگیری ویژه ۲. اختلال های ارتباطی

۳. اختلال های طیف اتیسم ۴. اختلال های افسردگی

بازمیج

سری سوال : ۱ یک

تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : آسیب شناسی روانی ۱

وشه تحصیلی / کد درس : راهنمایی و مشاوره، مشاوره، روانشناسی عمومی، روانشناسی ۱۲۱۷۲۲۳۱ - روانشناسی، مشاوره، روانشناسی عمومی، روانشناسی ۱۲۱۱۰۹۳

۱۲ - اختلال دگرسان بینی محیط، مربوط به کدام طبقه اختلال‌ها می‌باشد؟

۱. نشانه جسمانی ۲. گستنی ۳. فشار روانی ۴. اضطرابی

۱۳ - پیکا یا هرزه خواری مربوط به کدام طبقه اختلالات روانی می‌باشد؟

۱. اختلالات دفع ۲. اختلالات حرکت ۳. اختلالات دو قطبی ۴. اختلالات تغذیه و خوردن

۱۴ - این نوع پایایی در پی ارزیابی این است که تا چه حد آیتمهای یک آزمون به هم‌دیگر مربوط می‌شوند؟

۱. همسانی درونی ۲. موازی ۳. باز آزمایی ۴. بین ارزیاب

۱۵ - در این مولفه آگاهی به خود، مکان، زمان در درمانجو مورد معاینه قرار می‌گیرد؟

۱. نگرش ۲. جهت‌گیری ۳. قضابت ۴. حافظه

۱۶ - آزمون بندر گشتالت مربوط به کدام دسته از آزمون‌ها می‌باشد؟

۱. هوش ۲. شخصیت ۳. فرافکن ۴. عصب - روان شناختی

۱۷ - این ابزار نسبت به سی تی اسکن امتیازاتی دارد که یکی از آنها این است که از اشعه زیان آور ایکس استفاده نمی‌شود؟

۱. EEG ۲. PET ۳. FMRI ۴. MRI

۱۸ - این اختلال دوره‌ای از ترس یا ناراحتی شدید است که در طی ۱۰ دقیقه به نقطه اوج خود می‌رسد؟

۱. فوبی ۲. اختلال اضطراب اجتماعی ۳. اختلال وحشت زدگی ۴. اختلال اضطراب فراگیر

۱۹ - این اختلال با نگرانی مفرط و پایدار مشخص می‌شود؟

۱. آگورافوبیا ۲. اختلال اضطراب فراگیر ۳. اختلال اضطراب اجتماعی ۴. اختلال وسوسی جبری

۲۰ - در دی اس ام فایو اختلال بدشکلی بدن مربوط به کدام دسته از اختلال‌ها است؟

۱. نشانه جسمانی ۲. گستنی ۳. وسوسی - جبری ۴. استرس و تروما

۲۱ - رایج‌ترین داروهای مورد استفاده برای اختلال وسوسی - جبری کدام گروه داروها می‌باشد؟

۱. ضد اضطراب‌ها ۲. ضد افسردگی‌ها ۳. ضد روان پریش‌ها ۴. ضد دردها

مِنْجَدٌ

سڑی سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : قسمی : ۶۰ تشریحی :

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی:

عنوان درس: آسیب‌شناسی روانی ۱

رشته تحصیلی / کد دوسر : راهنمایی و مشاوره، روانشناسی عمومی، روانشناسی

BDD - 22 مربوط به کدام اختلال است؟

۱. احتکار ۲. کندن مو ۳. کندن پوست ۴. بدشکلی بدن

۱. احتکار ۲. تبدیلی ۳. وسوسی ۴. خلقی

۱. اضطرابی ۲. وسوسی ۳. کنترل تکانه ۴. فراغیر رشد

۱. اضطرابی - جبری ۲. وسوسی - جبری ۳. دوقطبی ۴. استرس و ترو

۱. سازگاری ۲. دلبستگی واکنشی ۳. تعامل اجتماعی بی بند و بار ۴. ناتوانی یا بی میلی کودک برای شکل دهی روابط دلبستگی بهنجار با مراقبان بزرگسال مربوط به کدام اختلال است؟

۱. نشانه جسمانی ۲. استرس و ترومما ۳. وسوسی - جبری ۴. گسستنی

۱. فراموشی انتخابی ۲. فراموشی تعمیم یافته ۳. فراموشی مستمر ۴. فراموشی سیستماتیک

۱. مسخ شخصیت ۲. مسخ واقعیت ۳. اختلال هویت گسستنی ۴. فرار روانزاد

۱. مشخصه اصلی این بیماری اشتغال ذهنی فرد در مورد ترس از ابتلا به بیماری های شدید علیرغم عدم وجود نشانه جسمی مهم است؟



ମୁସି ଓପର୍

ତାତ୍କାଳିକ ଜ୍ଞାନ ଏଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରକାଶନୀ
କ୍ରମିକ ପାଠ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ

Jozvebama.ir

