



# جزوه باما

دانلود جزوات، نمونه سوالات  
و پروپونته‌های دانشگاهی

**Jozvebama.ir**





## جزوه با ما

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد، مشاوره اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸  
مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲ - مشاوره ۱۲۱۷۵۲۳ - مشاوره ۱۲۱۷۵۲۳

۱- در کدامیک از موارد زیر بیمار در دفعات بعدی مصرف برای رسیدن به سطح قبلی روانی و جسمانی ناشی از اثر مواد باید مقادیر بیشتری از آن را مصرف کند؟

۱. علائم ترک      ۲. ایجاد تحمل      ۳. اعتیاد      ۴. نشانگان

۲- اعتیاد چه نوع بیماری است؟

۱. فردی، خانوادگی و جامعه      ۲. زیست شناختی، روان شناختی و اجتماعی  
۳. جسمی، اقتصادی و زندگی اجتماعی      ۴. مرض است نه بیماری

۳- اولین مصرف مواد معمولاً از چه محیط های شروع می شود؟

۱. خانواده      ۲. مدرسه      ۳. اجتماعی      ۴. همسالان

۴- تقریباً چند درصد اولین مصرف مواد به دنبال تعارف دوستان رخ می دهد؟

۱. 30      ۲. 50      ۳. 60      ۴. 90

۵- عبارت توانایی هایی مانند اینکه فرد بتواند انگیزه خود را حفظ کرده و در مقابل ناملایمات پایداری کند مربوط به کدام گزینه زیر است؟

۱. میزان تحمل      ۲. هوش هیجانی      ۳. سازگاری      ۴. مهارت های فردی

۶- کدام مورد زیر جزء طبقه بندی مواد کندسازها هستند؟

۱. آمفتامین ها      ۲. الکل      ۳. ال اس دی      ۴. تریاک

۷- کدام جمله در مورد کسانی که دچار سوء مصرف مواد استنشاقی هستند، صحیح است؟

۱. سوء مصرف این مواد در سنین بالا و مسن رو به افزایش است.  
۲. بعضی از این حلال ها می تواند آسیب مغزی دائمی ایجاد کنند.  
۳. سوء مصرف کنندگان بسیار زیاد هستند.  
۴. سوء مصرف این مواد تحریک زیاد ایجاد می کنند.

۸- قلیان جزء کدام روش های مصرف تریاک است؟

۱. خوراکی      ۲. تدخین      ۳. تزریق      ۴. نگاری



## جزوه با ما

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد، مشاوره اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲ - مشاوره ۱۲۱۷۵۲۳

۹- سیگار اژدها به کدام مورد زیر گفته می شود؟

- ۰۱ ترکیب تریاک و حشیش  
۰۲ ترکیب تریاک و باربیتورات  
۰۳ ترکیب هروئین و حشیش  
۰۴ ترکیب هروئین و باربیتورات

۱۰- کدام مورد زیر شناخته شده ترین ماده محرک با وابستگی شدید است؟

- ۰۱ کدئین  
۰۲ کوکائین  
۰۳ حشیش  
۰۴ نیکوتین

۱۱- مهمترین اثر مصرف ترکیبی اکستازی است؟

- ۰۱ درمان اختلالات کمبود توجه و کنترل وزن است.  
۰۲ سرخوشی را زیاد می کند  
۰۳ ایجاد احساس عمیق و پایدار در دلبستگی و پیوستگی است.  
۰۴ تسکین بخش-خواب آور

۱۲- سَفَر جزء اسامی خیابانی کدام مواد است؟

- ۰۱ افیونی  
۰۲ توهم زا  
۰۳ مسکن ها  
۰۴ محرک ها

۱۳- اعتیاد عمدتاً به دنبال چه چیزی شروع شده است؟

- ۰۱ افسردگی  
۰۲ دوستان  
۰۳ درد جسمی  
۰۴ اضطراب

۱۴- در کدام طبقه بندی، اختلال های مرتبط با مواد برای تغییر در طرز فکر احساس و رفتار خود استفاده می کنند؟

- ۰۱ یادگیری اجتماعی بندورا  
۰۲ DSM-IV  
۰۳ رفتاری  
۰۴ شناختی

۱۵- با مصرف بالاتر حشیش، چه چیزی ایجاد می شود که بستری کردن ضرورت می یابد؟

- ۰۱ پارانوئیدی  
۰۲ سایکوز  
۰۳ عدم تعادل حرکتی  
۰۴ اضطراب

۱۶- نارکولپسی کدام مورد زیر است؟

- ۰۱ حرکت سریع چشم  
۰۲ حملات مکرر خواب  
۰۳ پرحرفی  
۰۴ فعالیت های حرکتی تکراری

۱۷- مکانسیم محل اولیه MDMA تأثیر بر کدام نظام است؟

- ۰۱ سروتونین  
۰۲ دوپامین  
۰۳ پرولاکتین  
۰۴ آدرنالین



## جزوه با ما

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد، مشاوره اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲ - مشاوره ۱۲۱۷۵۲۳

۱۸- براساس تحقیقات میلر و هستر چند درصد افرادی که دوره کامل رادیده بودند در فاصله یکسال پس از تکمیل درمان، عود داشته اند؟

۱. 50      ۲. 75      ۳. 90      ۴. 100

۱۹- به نظر کارسون، کدام مورد زیر یکی از دلایل مصرف مواد در انسان است؟

۱. بی هدفی      ۲. درد      ۳. دوستان      ۴. فراوانی

۲۰- در کدام روش زیر معتادان الگوهای صحیح زندگی را فرا گرفته و آن ها را تمرین می کند؟

۱. آوردوز      ۲. سم زدایی      ۳. اجتماع درمانی      ۴. شناخت درمانی

۲۱- هر فرد هم در فرایند تغییر خود مشارکت داشته باشد و هم به عنوان الگو و سرمشق در تغییر دیگران موثر واقع می شود. جزء کدام عوامل در فرایند تغییر است؟

۱. انگیزه مندی      ۲. خودیاری متقابل      ۳. یادگیری اجتماعی      ۴. پاسخ فردی

۲۲- اجتماع درمان مدار به عنوان یک فرایند تحولی در کدام مجموعه معنا پیدا می کند؟

۱. بالینی      ۲. رفتاری-شناختی      ۳. رفتاری      ۴. یادگیری اجتماعی

۲۳- هدف کدام مرحله زیر آشنا نمودن مقیم با فلسفه، قوانین، فرایند گروه و سایر اطلاعات مربوط به برنامه و جهت دهی نگرش او به برنامه TC و ارزیابی آن است؟

۱. مرحله درمان      ۲. مرحله جهت یابی  
۳. مرحله پیش از ورود مجدد      ۴. مرحله مراقبت بعدی

۲۴- منظور از این فرایند، اشاره به تعامل میان پیشرفت فرد از یکسو و مداخلات اجتماع و افراد از سوی دیگر است؟

۱. پیشرفت      ۲. درمان      ۳. ترک      ۴. زندگی

۲۵- در کدام مرحله زیر درمانی درون سازی، مرحله ای تکامل یافته است که در حین درمان آغاز می شود اما آشکار پس از جدایی فرد از برنامه، ظهور می کند؟

۱. همنوایی      ۲. تعهد      ۳. یگانگی      ۴. همکاری

۲۶- کدام عامل برای بیمار نسبت به تغییرات، سرلوحه کار قرار دارد؟

۱. انعطاف پذیری      ۲. همدلی      ۳. هدف گزینی      ۴. امیدوار سازی



## جزوه با ما

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد، مشاوره اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸  
- مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲ - مشاوره ۱۲۱۷۵۲۳

۲۷- افزایش کدام هورمون در استفاده از طب سوزنی در بدن معتادان به هروئین اثبات گردیده است؟

۱. تیروئید      ۲. آندروفین      ۳. نورآدرنالین      ۴. آدرنال

۲۸- شرایط کنونی فرد به معنای کدام مورد زیر است؟

۱. شخصیت      ۲. حالت      ۳. خوی      ۴. هویت

۲۹- از نظر ایس چه عاملی باعث می شود که فرد معتاد به مصرف مواد کشانده شود و یا از آن دور می سازد؟

۱. شخصیت      ۲. باور      ۳. خانواده      ۴. جامعه

۳۰- کدام گزینه زیرالگوی ارتباطی مخرب است که از طریق انجام کارهای معتاد، لغو ملاقات ها، برآوردن تعهدات و سایر فعالیت های امدادگرایانه، مسئولیت های وی را می پذیرند؟

۱. قهرمان      ۲. میدان دهی      ۳. خانه پا      ۴. فریادرس



**بزووه باما**

وضعیت کلید	پاسخ صحیح	شماره سوال
عادی	ب	1
عادی	ب	2
عادی	ج	3
عادی	ج	4
عادی	ب	5
عادی	ب	6
عادی	ب	7
عادی	ب	8
عادی	د	9
عادی	ب	10
عادی	ج	11
عادی	ب	12
عادی	د	13
عادی	ب	14
عادی	ب	15
عادی	ب	16
عادی	الف	17
عادی	ب	18
عادی	الف	19
عادی	ج	20
عادی	ب	21
عادی	د	22
عادی	ب	23
عادی	ب	24
عادی	ج	25
عادی	د	26
عادی	ب	27
عادی	ب	28
عادی	ب	29
عادی	د	30



جزوه با ما

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد، مشاوره اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸  
مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲ - مشاوره ۱۲۱۷۵۲۳ - مشاوره ۱۲۱۷۵۲۳ -

۱- معتادی که علی رغم کوشش در ترک مواد با عکس العمل منفی و طردکننده اعضای خانواده خود مواجه شود، کدام یک از عوامل موثر موجب عود و بازگشت مصرف می شود؟

- ۰۱ عوامل بین فردی      ۰۲ عوامل فردی      ۰۳ عوامل اجتماعی      ۰۴ عوامل موقعیتی

۲- واژه ی تریاکا برای اولین بار توسط چه کسی به میوه ی گیاه خشخاش اطلاق شد؟

- ۰۱ بقراط      ۰۲ تئوفراست      ۰۳ هومر      ۰۴ پاراسلوس

۳- از مهم ترین روان شناسانی که برنامه جامع پیشگیری از بازگشت را تهیه کرده است، چه کسی می باشد؟

- ۰۱ کاتالوند      ۰۲ مارلات      ۰۳ هانت      ۰۴ میلر و هستر

۴- امروزه در محافل دانشگاهی به جای اعتیاد از چه واژه ای استفاده می شود؟

- ۰۱ سوء مصرف مواد      ۰۲ دلیریوم      ۰۳ وابستگی      ۰۴ اختلال سایکوتیک

۵- کدام یک از برنامه های درمانی، برای کمک و حمایت در جهت بهبودی معتادانی است که استعداد بازگشت به مصرف مواد دارند و در درمان های قبلی پیشرفت قابل توجهی از خود نشان نداده اند؟

- ۰۱ درمان فردی      ۰۲ اجتماع درمانی      ۰۳ گروه درمانی      ۰۴ درمان شناختی - رفتاری

۶- آمار رسمی معتادان کشور چند نفر اعلام شده است؟

- ۰۱ سه میلیون نفر      ۰۲ هفت میلیون نفر      ۰۳ دو میلیون نفر      ۰۴ پنج میلیون نفر

۷- کدام گزینه از آثار جسمی و روانی مصرف کوکائین می باشد؟

- ۰۱ کاهش دمای پوست به علت انقباض رگ های زیر پوست  
۰۲ فعالیت های حرکتی تکراری مثل کوبیدن انگشت روی میز به صورت غیر ارادی  
۰۳ قفل شدن فک ها و سائیدن دندان ها به یکدیگر  
۰۴ قند خون را پایین آورده و نشئه خوری را زیاد می کند

۸- کدام یک، عامل مستعد کننده قوی برای ابتلا نوجوان به اعتیاد است؟

- ۰۱ ارتباط دوستی با همسالان به سوء مصرف مواد      ۰۲ سوء مصرف مواد اعضای خانواده به خصوص پدر  
۰۳ ازدیاد معتادین در جامعه و محیط مسکونی      ۰۴ اولین دوره ی مصرف سیگار



**جزوه با ما**

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد، مشاوره اعتیاد

**رشته تحصیلی/کد درس:** روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲ - مشاوره ۱۲۱۷۵۲۳

۹- کدام یک از ابعاد شخصیت از دیدگاه کلونینگر، مربوط به سطوح مختلف دوپامین است؟

۱. بدیع طلبی      ۲. وابستگی به پاداش      ۳. اجتناب از آسیب      ۴. مدل خودنظم دهی

۱۰- سنگ بنای هوش هیجانی چیست؟

۱. خویشتن داری عاطفی      ۲. خودآگاهی  
۳. همدلی و کامیابی      ۴. حفظ ارتباط موثر با دیگران

۱۱- بهترین شیوه آگاه کردن افراد از خطرات و مضرات مصرف مواد کدام است؟

۱. قرار دادن فرد در موقعیت خطرزا و تجربه ی موقعیت      ۲. وساطت و مداخله ی والدین  
۳. با استفاده از رویکرد اجتماع نگر      ۴. تشکیل جلسات گروهی و بحث و تبادل نظر

۱۲- مصرف کدام ماده، در درمان آب سیاه چشمی و کاهش فشار چشم کاربرد طبی دارد؟

۱. آمفتامین      ۲. کوکائین      ۳. هروئین      ۴. حشیش

۱۳- بیشترین علت موارد انتقال بیماری هیپاتیت B در بزرگسالان کدام است؟

۱. آمیزش جنسی      ۲. خون و فراورده های خونی  
۳. تزریق مشترک      ۴. عفونت های ویروسی

۱۴- کدام یک از موارد زیر در درمان اختلالات کمبود توجه و کنترل وزن به کار می رود؟

۱. آمفتامین      ۲. متامفتامین      ۳. فن سیکلیدین      ۴. مرفین

۱۵- چه کسی با تلفیق نظریه سبک اسناد وینر، نظریه درماندگی آموخته شده را ارائه کرد؟

۱. سلیگمن      ۲. الیس      ۳. برنز      ۴. بک

۱۶- خطرناک ترین دوران زندگی از نظر شروع به مصرف مواد کدام دوره است؟

۱. جوانی      ۲. نوجوانی      ۳. کودکی      ۴. میانسالی

۱۷- کدام بیماری به عنوان بیماری بازپدید نامیده می شود؟

۱. ایدز      ۲. هیپاتیت C      ۳. سل      ۴. هیپاتیت B





جزوه با ما

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد، مشاوره اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲ - مشاوره ۱۲۱۷۵۲۳

۱۸- کدام گزینه از علائم ترک آمفتامین ها می باشد؟

- ۰۱ دیدن خواب های ناخوشایند  
۰۲ افزایش درجه حرارت بدن  
۰۳ گرفتگی عضلانی و درد استخوانی  
۰۴ انقباض عروق خونی و تپش قلب

۱۹- در کدام یک از الگوهای مخرب خانواده معتاد، افراد معتاد قادر نیستند که ماهیت خود ویرانگری رفتارشان را تجربه کنند، لذا رفتار اعتیادی خود را ادامه می دهند؟

- ۰۱ فریادرس  
۰۲ میدان دهی  
۰۳ خانه پا  
۰۴ منطبق

۲۰- کدام یک از گزینه های زیر از جمله مواد افیونی محسوب می شود؟

- ۰۱ هروئین  
۰۲ نیکوتین  
۰۳ کوکائین  
۰۴ آمفتامین

۲۱- عمده ترین گروه در معرض ابتلا به HIV در آمریکا کدام گروه می باشند؟

- ۰۱ تزریق کنندگان مواد مخدر  
۰۲ شرکای جنسی تزریق کنندگان  
۰۳ افرادی که تزریق خونی دارند  
۰۴ مردانی که با مردان دیگر رابطه جنسی دارند

۲۲- کدام یک از انواع مواد مختصری هوشیاری و آرامش ایجاد می کند؟

- ۰۱ الکل  
۰۲ هروئین و کوکائین  
۰۳ کوکائین  
۰۴ نیکوتین

۲۳- هدف اصلی کدام درمان، تسهیل اکتساب مهارت های ویژه برای مقاومت در برابر مصرف مواد می باشد؟

- ۰۱ درمان شناختی - رفتاری  
۰۲ رفتاردرمانی  
۰۳ روانکاوی  
۰۴ درمان وجودی

۲۴- معتادان بی بضاعت از کدام روش برای مصرف تریاک استفاده می کنند؟

- ۰۱ خوراکی  
۰۲ تدخین  
۰۳ تزریق  
۰۴ استنشاق

۲۵- نظریه رفتار طرح ریزی شده توسط چه کسی مطرح شده است؟

- ۰۱ راتر  
۰۲ بندورا  
۰۳ آجزن  
۰۴ الیوت

۲۶- این حدیث که می فرماید: خداوند ترک می خوارگی را واجب کرد تا عقل فرد بر جای ماند، از کیست؟

- ۰۱ امام سجاد (ع)  
۰۲ امام رضا (ع)  
۰۳ امام علی (ع)  
۰۴ پیامبر اکرم (ص)



## جزوه با ما

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد، مشاوره اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸  
- مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲ - مشاوره ۱۲۱۷۵۲۳

۲۷- در عملکرد مددکار اجتماعی کدام مرحله در ایجاد زمینه و بستر مناسب جهت پذیرش بیمار در خانواده، جامعه و خویشاوندان موثر است؟

۱. مرحله قبل از پذیرش یا آماده سازی  
۲. مرحله پذیرش یا ایجاد تعهد و قبول مسئولیت  
۳. مرحله شروع درمان یا شرکت در اجتماع درمانی  
۴. مرحله خروج یا پیشگیری از عود

۲۸- کدام مرحله از مراحل درمانی درونی سازی، به معنای تاکید بر هم ارتباطی میان تاثیرات TC و تجارب گسترده تر زندگی است؟

۱. تعهد  
۲. همنوایی  
۳. همکاری  
۴. یگانگی

۲۹- در راستای پیشگیری کدام یک از انواع برنامه های مدرسه مدار، از بستر نظریه یادگیری اجتماعی و نظریه رفتار مشکل دار برخوردار است؟

۱. برنامه جایگزین  
۲. برنامه های آموزشی شناختی  
۳. برنامه عاطفی - بین فردی  
۴. برنامه های رفتاری

۳۰- اولین مرحله در یک دوره اجتماع درمان مدار کدام است؟

۱. مرحله درمان  
۲. مرحله پیش از ورود مجدد  
۳. مرحله جهت یابی  
۴. مرحله ورود مجدد



شماره سوال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
1	الف	عادی
2	د	عادی
3	ب	عادی
4	ج	عادی
5	ب	عادی
6	ج	عادی
7	الف	عادی
8	الف	عادی
9	الف	عادی
10	ب	عادی
11	د	عادی
12	د	عادی
13	الف	عادی
14	ب	عادی
15	الف	عادی
16	ب	عادی
17	ج	عادی
18	الف	عادی
19	ب	عادی
20	الف	عادی
21	د	عادی
22	د	عادی
23	الف	عادی
24	ج	عادی
25	ج	عادی
26	ج	عادی
27	د	عادی
28	د	عادی
29	ج	عادی
30	ج	عادی



**جزوه با ما**

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد، مشاوره اعتیاد

**رشته تحصیلی/کد درس:** روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸  
مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲ - مشاوره ۱۲۱۷۵۲۳، -

۱- امروزه در محافل دانشگاهی به جای اعتیاد از این اصطلاح نام برده می شود؟

۱. بیمار      ۲. وابستگی      ۳. معتاد      ۴. عملی

۲- در DSM-IV همه مواردی که در طبقه اختلال های وابسته به مواد منظور شده اند با کدام حالت ارتباط دارند؟

۱. مسمومیت بیمارگون      ۲. دلیریوم      ۳. دمانس      ۴. اختلال سایکوتیک

۳- دوره نوجوانی جزء کدام عوامل مخاطره آمیز مصرف مواد است؟

۱. عوامل فردی      ۲. عوامل بین فردی      ۳. عوامل محیطی      ۴. عوامل اجتماعی

۴- اولین مصرف مواد معمولاً از کدام محیط ها شروع می شود؟

۱. همسالان      ۲. همکلاسی      ۳. اجتماعی      ۴. دوستان محله

۵- توانایی هایی مانند اینکه فرد بتواند انگیزه خود را حفظ کرده و در مقابل ناملایمات پایداری کند، تکانش های خود را کنترل کند؟

۱. هوش شناختی      ۲. هوش هیجانی      ۳. سازگاری      ۴. تاب آوری

۶- به تأخیر انداختن کامرواسازی و فرو نشاندن تکانش ها که زیر بنای تحقق هر پیشرفتی است؟

۱. شخصیت پویا      ۲. خویشتنداری عاطفی      ۳. عزت نفس      ۴. هویت پخته

۷- می توان در مراکز بازپروری و درمان معتادین اقدام به بازپروری کدام نوع هوش این افراد نمود؟

۱. هوش شناختی      ۲. هوش خود کنترلی      ۳. هوش هیجانی      ۴. هوش اجتماعی

۸- داروهای کند کننده که بیشتر از همه مصرف و سوء مصرف می شود؟

۱. تریاک      ۲. باربیتورات ها      ۳. الکل      ۴. کدئین

۹- معمولاً معتادان بی بضاعت از این روش استفاده می کنند؟

۱. خوراکی      ۲. تزریق      ۳. تدخین      ۴. وافور

۱۰- پودر بسیار نرم و سفید رنگی است که اشکال بسیار ناخالص آن قهوه ای رنگ می باشد؟

۱. کدئین      ۲. هروئین      ۳. حشیش      ۴. تریاک



جزوه با ما

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد، مشاوره اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸  
- مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲ - مشاوره ۱۲۱۷۵۲۳

۱۱- این داروها از طریق گیرنده گاما آمینوبوتیریک اسید در بدن عمل می کنند؟

- ۰۱ داروهای کند کننده  
۰۲ داروهای محرک  
۰۳ داروهای توهم زا  
۰۴ داروهای مسکن-خواب آور

۱۲- شناخته شده ترین ماده محرک با وابستگی شدید است؟

- ۰۱ کوکائین  
۰۲ الکل  
۰۳ مرفین  
۰۴ حشیش

۱۳- تا سال 1930 برای درمان اثرات الکل، افسردگی، استفراق در حاملگی، چاقی تجویز می شد؟

- ۰۱ مرفین  
۰۲ آمفتامین  
۰۳ کوکائین  
۰۴ کافیین

۱۴- در جولای 1985 با قرار گرفتن در طبقه I داروها (مواد غیرمجازی که دارای هیچگونه خواص و کاربردهای دارویی و پزشکی نیستند) غیرقانونی اعلام گردید؟

- ۰۱ متامفتالین  
۰۲ SPEED  
۰۳ اکتسازی  
۰۴ کوکائین

۱۵- دسته ای از مواد هستند که سبب ایجاد تغییراتی در خلق و ادراک می شوند؟

- ۰۱ مواد مخدر  
۰۲ مواد توهم زا  
۰۳ مواد مسکن-خواب آور  
۰۴ مواد کندکننده

۱۶- اعتیاد عمدتاً به دنبال آن شروع شده است؟

- ۰۱ افسردگی  
۰۲ اضطراب  
۰۳ مشکلات خانوادگی  
۰۴ مشکلات اقتصادی

۱۷- آثار مصرف آن، احساسات پارانوئیدی پیدا می کند؟

- ۰۱ هروئین  
۰۲ کریستال  
۰۳ اکتسازی  
۰۴ حشیش

۱۸- ناركولپسی است؟

- ۰۱ احساس خفگی زیاد  
۰۲ حملات مکرر پرخاشگری  
۰۳ حملات مکرر خواب  
۰۴ احساس اضطراب زیاد

۱۹- مهمترین مسئله در مورد مصرف MDMA است؟

- ۰۱ مسمومیت عصبی  
۰۲ مسمومیت گوارشی  
۰۳ بیقراری  
۰۴ پرخاشگری

۲۰- مارلات، این فرایند بدین گونه است که لغزش با خودپنداره مراجع به عنوان یک معتاد بهبود یافته که برای پاک ماندن متعهد شده در تناقض قرار می گیرد؟

- ۰۱ نقض تعهد  
۰۲ نقض پرهیز  
۰۳ عدم ترک  
۰۴ اثر مواد



**جزوه با ما**

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۷۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد، مشاوره اعتیاد

**رشته تحصیلی/کد درس:** روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸  
- مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲ - مشاوره ۱۲۱۷۵۲۳

۲۱- از نظر کارسون، یکی از دلایل مصرف مواد در انسان است؟

- ۰۱ بی هدفی      ۰۲ بیکاری      ۰۳ بی هویتی      ۰۴ همسالان

۲۲- در این رویکرد درمانی، کار، احساس، رفتار، تفکر و فراغت از دیدگان درمانی مورد توجه جدی قرار می گیرد؟

- ۰۱ انسان درمانی      ۰۲ رفتار درمانی      ۰۳ اجتماع درمانی      ۰۴ شناخت درمانی

۲۳- آشنا نمودن مقیم با فلسفه، قوانین، فرایند گروه جزء کدام اهداف مرحله برنامه TC است؟

- ۰۱ درمان      ۰۲ پیش از ورود مجدد      ۰۳ جهت یابی      ۰۴ ورود مجدد

۲۴- در برنامه TC شرط ورود است؟

- ۰۱ اقامت      ۰۲ سم زدایی      ۰۳ ورود دوباره      ۰۴ مصرف دارو

۲۵- کدام هدف اصلی در TC، رشد یک سبک زندگی عاری از مواد و مسئولیت پذیر می باشد؟

- ۰۱ روان شناختی      ۰۲ اجتماعی      ۰۳ رفتاری      ۰۴ تکاملی

۲۶- به عنوان یک شیوه تغییر جوهره اصلی و اساسی TC است؟

- ۰۱ خانواده      ۰۲ فرد      ۰۳ اجتماع      ۰۴ مشارکتی

۲۷- منظور از آن، حرکت فرد در متن ابعاد تغییرات رفتاری و نگرشی با توجه به اهداف مراحل برنامه است؟

- ۰۱ درمان      ۰۲ پیشرفت      ۰۳ اجتماعی کردن      ۰۴ شناخت درمانی

۲۸- در این مرحله، افراد به این تصمیم شخصی می رسند که در فرایند درمان باقیمانده و برنامه درمانی را به پایان برسانند؟

- ۰۱ همکاری      ۰۲ یگانگی      ۰۳ همنوایی      ۰۴ تعهد

۲۹- این مدل بیان می دارد بعضی خصوصیات و ویژگی های مزاج، کاهش دهنده رشد مهارت های خود کنترلی می شوند؟

- ۰۱ مدل رفتاری      ۰۲ مدل ایپی ژنیک      ۰۳ مدل ژنتیک      ۰۴ مدل روانکاوی

۳۰- نام یک الگوی رفتاری غیرسازی است که خانواده ها توسط آن مسئولیت حفاظت از معتاد را به عهده می گیرند تا او از عواقب ناخوشایند اعتیاد در امان نکه دارند؟

- ۰۱ فریادرس      ۰۲ میدان دهی      ۰۳ خانه پا      ۰۴ قهرمان



# جزوه بابا

شماره سوال	پاسخ صحیح	وضعیت کلید
1	ب	عادی
2	الف	عادی
3	الف	عادی
4	ج	عادی
5	ب	عادی
6	ب	عادی
7	ج	عادی
8	ج	عادی
9	ب	عادی
10	ب	عادی
11	د	عادی
12	الف	عادی
13	ب	عادی
14	ج	عادی
15	ب	عادی
16	ب	عادی
17	د	عادی
18	ج	عادی
19	الف	عادی
20	ب	عادی
21	الف	عادی
22	ج	عادی
23	ج	عادی
24	ب	عادی
25	ب	عادی
26	ج	عادی
27	ب	عادی
28	د	عادی
29	ب	عادی
30	ب	عادی



**جزوه با ما**

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد، مشاوره اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸  
مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲ - مشاوره ۱۲۱۷۵۲۳ -

۱- امروزه در محافل دانشگاهی به جای اعتیاد از آن نام برده می شود؟

- ۰۱ وابستگی      ۰۲ معتاد      ۰۳ وافوری      ۰۴ عملی

۲- بیمار در دفعات بعدی مصرف برای رسیدن به سطح قبل روانی و جسمانی ناشی از اثر مواد باید مقادیر بیشتری از آن را مصرف کند؟

- ۰۱ ایجاد وابستگی      ۰۲ علائم ترک      ۰۳ ایجاد تحمل      ۰۴ تمایل جسمی

۳- معنی واژه وافور است؟

- ۰۱ گیاه خشخاش      ۰۲ دود کردن تریاک      ۰۳ تریاک      ۰۴ پادزهر

۴- کدامیک از موارد زیر جزء عوامل مخاطره آمیز فردی در بعد صفات شخصیتی است؟

- ۰۱ افسردگی اساسی      ۰۲ وجود فوبی      ۰۳ اعتماد به نفس پایین      ۰۴ دوره نوجوانی

۵- تقریباً چند درصد موارد، اولین مصرف مواد به دنبال تعارف دوستان رخ می دهد؟

- ۰۱ 40      ۰۲ 50      ۰۳ 60      ۰۴ 70

۶- توانایی هایی مانند اینکه فرد بتواند انگیزه خود را حفظ کرده و در مقابل ناملایمات پایداری کند، تکانش های خود را کنترل کند و کامیابی را به تعویق بیندازد؟

- ۰۱ هویت      ۰۲ انگیزه پیشرفت      ۰۳ هوش هیجانی      ۰۴ شخصیت

۷- به تأخیر انداختن کار و اسازی و فرو نشاندن تکانش ها که زیر بنای تحقق هر پیشرفتی است؟

- ۰۱ خویشتن داری عاطفی      ۰۲ هویت      ۰۳ متانت شخصی      ۰۴ خود واقعی

۸- کدامیک از مواد زیر جزء محرک ها است؟

- ۰۱ الکل      ۰۲ آمفتامین ها      ۰۳ والیوم      ۰۴ میلطان

۹- ابتدا از آن به عنوان سرکوب کننده اشتیاق (برای مصرف داروها) در جلسات روانکاو و روان درمانی بیماران روانی استفاده می شد؟

- ۰۱ آسمون آبی      ۰۲ پنجره      ۰۳ فن سیکلیدین      ۰۴ اکستازی

۱۰- اعتیاد عمدتاً به دنبال آن شروع می شود؟

- ۰۱ افسردگی      ۰۲ اضطراب      ۰۳ بی انگیزگی      ۰۴ آستانه پایین





## جزوه باها

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد، مشاوره اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸  
- مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲ - مشاوره ۱۲۱۷۵۲۳

۱۱- کاربرد طبی آن برای بیماران سرطانی که دچار کاهش وزن می شوند با مصرف آن اشتهای زیادی پیدا می کند؟

۱. الکل      ۲. کوکائین      ۳. مورفین      ۴. حشیش

۱۲- برخلاف عقیده رایج مردم سبب وابستگی جسمی و روانی در مورد مصرف طولانی آن می شود؟

۱. تریاک      ۲. حشیش      ۳. مورفین      ۴. کوکائین

۱۳- تازه واردها به آن عشق می ورزند، سال دومی ها دوست دارند، سال سومی ها نسبت به آن تمایل متضادی دارند؟

۱. MDMA      ۲. هیروئین      ۳. کوکائین      ۴. تریاک

۱۴- اعتیاد به مواد مخدر چگونه بیماری است؟

۱. قابل درمان نیست      ۲. مزمن و عودکننده      ۳. ساده و قابل درمان      ۴. کوتاه مدت است

۱۵- مبدع برنامه رفتاری-شناختی پیشگیری از بازگشت است؟

۱. مارلات      ۲. فروید      ۳. بروان      ۴. پیرس

۱۶- تأثیر اولیه آن شامل فعالیت های پیشگیرانه است که برای شروع کمک به افراد در شناختن معنای زندگی شان به کار گرفته می شود؟

۱. شخصیت      ۲. مذهب      ۳. خانواده      ۴. روانشناس

۱۷- در اجتماع درمانی روی چه مسایلی تأکید می شود؟

۱. ترک، خودفرد و همسالان      ۲. فرد، خانواده و جامعه  
۳. ترک، عود و بازگشت معتاد      ۴. خودیاری، رشد فردی و حمایت همسالان

۱۸- توفیق کلی در بین کسانی که دوره TC را تکمیل نموده اند برای یک دوره پنج تا هفت ساله بالاتر از آن است؟

۱. ۲۵      ۲. ۳۰      ۳. ۵۰      ۴. ۷۵

۱۹- در TC عملاً کدام اهداف درمانی به صورت همزمان تعقیب می شود؟

۱. رفتاری و اجتماعی      ۲. روان شناختی و رفتاری  
۳. رفتاری و روانکاوی      ۴. روان شناختی و اجتماعی

۲۰- اهداف این مرحله در اجتماع درمان مدار، آشنا نمودن مقیم با فلسفه، قوانین، فرایند گروه و سایر اطلاعات مربوط به برنامه و جهت دهی نگرش او به برنامه TC است؟

۱. درمان      ۲. پیش از ورود مجدد      ۳. مراقبت بعدی      ۴. جهت یابی



**جزوه با ما**

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

**عنوان درس:** اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد، مشاوره اعتیاد

**رشته تحصیلی/کد درس:** روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲ - مشاوره ۱۲۱۷۵۲۳

۲۱- کدام هدف درمان در TC، بدنبال رشد یک سبک زندگی عاری از مواد و مسئولیت پذیر می باشد؟

۱. اجتماعی      ۲. روان شناختی      ۳. زندگی      ۴. فردی

۲۲- منظور از فرایند آن، اشاره به تعامل میان پیشرفت فرد از یکسو و مداخلات اجتماع و افراد از سوی دیگر است؟

۱. پیشرفت      ۲. عادی سازی      ۳. درمان      ۴. همکاری

۲۳- اساس درمان در آن بر مبنای نقاط و کانال های انرژی موجود بر روی بدن است؟

۱. طب سنتی      ۲. طب سوزنی      ۳. رفتاردرمانی      ۴. رواندرمانی

۲۴- دو قسمت مهم شخصیت است؟

۱. منش و صفات      ۲. مزاج و اخلاق      ۳. مزاج و منش      ۴. منش و اخلاق

۲۵- تمایل و آمادگی اینکه فرد به راحتی و به شدت برآشفته و خشمگین می شود. جزء کدامیک از ابعاد نظریه مزاج است؟

۱. عدم انعطاف پذیری      ۲. هیجان پذیری منفی  
۳. هیجان پذیری مثبت      ۴. طرز برخورد یا نزدیک شدن

۲۶- تاکید می کند که نوع تفکر و باور فرد معتاد است که وی را به مصرف مواد می کشاند و یا از آن دور می سازد؟

۱. الیس      ۲. فروید      ۳. بندورا      ۴. اسکینر

۲۷- این روان شناسان بهتر از همه به تعیین وضعیت معنویت و موضع نگاری آن در مقابل پدیده های دیگر پرداخته اند؟

۱. روان شناختی      ۲. رفتاری      ۳. فردی      ۴. اصالت وجودی

۲۸- توزیع قدرت و مسئولیت بین اعضای خانواده در حد خود منجر به ایجاد چه نوع احساسی می شود؟

۱. اقتدار      ۲. پارادکس      ۳. خوشکوفایی      ۴. بی قیدی

۲۹- عوامل در رفتار فرد در نظریه رفتار طرح ریزی شده است؟

۱. افکار، احساس و ارزش ها      ۲. نگرش ها، هنجارها و کنترل رفتار ادراک شده  
۳. نگرش ها و ارزش های اجتماعی و خانوادگی      ۴. افکار، ارزش ها و قوانین

۳۰- بیماری نو پدید و بازپدید به ترتیب کدام است؟

۱. ایدز و سل      ۲. سل و ایدز      ۳. اضطراب و افسردگی      ۴. افسردگی و اضطراب



# جزوه پاما

1	قآ
2	ب
3	ب
4	ب
5	ب
6	ب
7	قآ
8	ب
9	ب
10	ب
11	ب
12	ب
13	قآ
14	ب
15	قآ
16	ب
17	ب
18	ب
19	ب
20	ب
21	قآ
22	ب
23	ب
24	ب
25	ب
26	قآ
27	ب
28	ب
29	ب
30	قآ



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: یک ۱

## جزوه با ما

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲ -

۱- کدام دانشمندان استفاده از شیره گیاه خشخاش را در اروپا رایج کردند؟

۰۱. تئو فراست و بقراط  
۰۲. بقراط و پاراسلوس  
۰۳. بقراط و توماس سیرنهام  
۰۴. پاراسلوس و توماس سیرنهام

۲- در ایران کاشت گیاه خشخاش در چه دوره ای مرسوم بوده است؟

۰۱. دوره ی صفوی  
۰۲. قاجاریه  
۰۳. دوره زندیه  
۰۴. دوره پهلوی

۳- تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر در سطح جهان به چند نفر می رسد؟

۰۱. ۱۸۰ میلیون نفر  
۰۲. ۱۶۰ میلیون نفر  
۰۳. ۱۹۰ میلیون نفر  
۰۴. ۱۷۰ میلیون نفر

۴- کدام یک از دوره های زیر، دوره ی هویت مندی فردی و اجتماعی تلقی می شود؟

۰۱. جوانی  
۰۲. نوجوانی  
۰۳. کودکی اول  
۰۴. کودکی دوم

۵- به عقیده ی چه کسی، هوش هیجانی دارای نقش حیاتی و تعیین کننده در سلامت روانی-اجتماعی می باشد؟

۰۱. گلمن  
۰۲. لئون  
۰۳. لینسکی  
۰۴. لیا

۶- کدام یک از مولفه های هوش هیجانی، نقش تعیین کننده در بینش روان شناختی و ادراک خویشتن دارد؟

۰۱. خودآگاهی  
۰۲. قاطعیت  
۰۳. خویشتن داری  
۰۴. نظارت بر احساسات

۷- کدام یک از انواع موارد زیر از جمله مواد محرک زا می باشد؟

۰۱. کدئین  
۰۲. کافئین  
۰۳. هروئین  
۰۴. حشیش

۸- کدام یک از مواد زیر غالباً به شکل قرص و یا کاغذ خشک کن یافت می شود که غالباً همراه با الکل و یا آب بلعیده می شود؟

۰۱. LSD  
۰۲. PCP  
۰۳. MDMA  
۰۴. ICE

۹- شناخته شده ترین ماده محرک با وابستگی شدید کدام می باشد؟

۰۱. کوکائین  
۰۲. آمفتامین  
۰۳. متآمفتامین  
۰۴. نیکوتین



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

## جزوه با ما

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۱۰- کدام گزینه از ویژگی های مصرف حشیش می باشد؟

۱. مصرف آن باعث تحریک مرکز لذت مغز می شود
۲. در درمان ناركولپسی به کار می رود
۳. در بیماران MS خاصیت درمانی دارد
۴. موجب سرخوشی، بی اشتهايي، کاهش خستگی و پرحرفی می شود

۱۱- مکانیسم محل اولیه MDMA تاثیر بر نظام کدام انتقال دهنده عصبی می باشد؟

۱. دوپامین
۲. سروتونین
۳. اپی نفرین
۴. نوراپی نفرین

۱۲- آثار مصرف مواد افیونی تا چند ساعت پس از مصرف باقی می ماند؟

۱. ۴ ساعت
۲. ۱۲ ساعت
۳. ۸ ساعت
۴. ۲۴ ساعت

۱۳- مبدع برنامه رفتاری - شناختی پیشگیری از بازگشت چه کسی بود؟

۱. مارلات
۲. کاتالوند
۳. هانت
۴. میلر

۱۴- به عقیده ی کارسون، چه چیزی نقش مهمی در هدفمند نمودن زندگی انسان دارد؟

۱. دادن تکلیف
۲. مذهب
۳. مهارت های اجتماعی
۴. فرایند نقض پرهیز

۱۵- کدام یک از معصومین در رابطه با تاثیر ثانویه مذهب فرمودند که خداوند ترک می خوارگی را واجب کرد تا عقل فرد بر جای ماند؟

۱. امام باقر (ع)
۲. امام علی (ع)
۳. امام صادق (ع)
۴. امام رضا (ع)

۱۶- برنامه ی اجتماع درمان مدار برای درمان چه مسائلی کاربرد دارد؟

۱. مسائل فردی، اجتماعی و موقعیتی
۲. مسائل روحی، روانی و هیجانی
۳. مسائل رفتاری، هیجانی و خانوادگی
۴. مسائل فردی، بین فردی و اجتماعی

۱۷- چند درصد کسانی که برای یکسال یا بیشتر در TC حضور داشتند برای یک دوره ۳ تا ۶ ساله پاک مانده اند؟

۱. ۵۰ درصد
۲. ۳۰ درصد
۳. ۵۵ درصد
۴. ۷۵ درصد

۱۸- از اهداف کدام مرحله از مراحل اجتماع درمان مدار، تدارک مقدماتی جدایی مقیم از اجتماع TC می باشد؟

۱. مرحله جهت یابی
۲. مرحله درمان
۳. مرحله مراقبت بعدی
۴. مرحله پیش از ورود مجدد



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

## جزوه با ما

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/ کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۱۹- در بین ابعاد نظریه مزاج، کدام گزینه رابطه معکوس با مصرف مواد مخدر دارد؟

۰۱. اجتماع پذیری و بازداری  
۰۲. عدم انعطاف پذیری و هیجان پذیری منفی  
۰۳. جهت یابی نسبت به وظیفه و هیجان پذیری مثبت  
۰۴. طرز برخورد و اجتماع پذیری

۲۰- کدام یک از ابعاد شخصیت از دیدگاه کلونینگر مربوط به سطوح مختلف دوپامین است؟

۰۱. اجتناب از آسیب  
۰۲. وابستگی به پاداش  
۰۳. مدل خود نظم‌دهی  
۰۴. بدیع طلبی

۲۱- چه کسی با تلفیق نظریه سبک اسناد وینر، نظریه ی جدیدی با عنوان نظریه درماندگی آموخته شده را ارائه کرد؟

۰۱. برنز  
۰۲. سلیگمن  
۰۳. ایس  
۰۴. بک

۲۲- کدام یک از انواع الگوهای ارتباطی مخرب زیر، الگوی رفتاری غیر سازشی است که خانواده توسط آن مسئولیت حفاظت از معتاد را به عهده می گیرند تا او از عواقب ناخوشایند اعتیاد در امان بماند؟

۰۱. میدان دهی  
۰۲. فریادرس  
۰۳. خانه پا  
۰۴. قهرمان

۲۳- در کدام یک از نظریه های زیر، ارتباط میان اطلاعات و نگرش ها از یک سو و نگرش ها و رفتار از سوی دیگر مد نظر است؟

۰۱. نظریه رفتار ریزی شده  
۰۲. نظریه های یادگیری اجتماعی مصرف آزمایشی مواد  
۰۳. نظریه عمل متکی بر استدلال  
۰۴. نظریه های تعهد به رسوم و قواعد و تعلق اجتماعی

۲۴- سومین عامل موثر در نظریه رفتار طرح ریزی شده از نظر آجزن کدام است؟

۰۱. نگرش ها  
۰۲. هنجارها  
۰۳. منبع کنترل  
۰۴. کنترل رفتار ادراک شده

۲۵- کدام یک از بیماری های زیر، بیماری بازپدید نامیده شده است؟

۰۱. ایدز  
۰۲. هیپاتیت B  
۰۳. سل  
۰۴. هیپاتیت C

۲۶- بیشترین علت موارد انتقال بیماری در بزرگسالان کدام گزینه است؟

۰۱. تزریق با سرنگ مشترک  
۰۲. انتقال از طریق خون  
۰۳. آمیزش جنسی  
۰۴. همزیستی با بیمار



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰  
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

## جزوه با ما

سری سوال: ۱: یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۲۷- کدام یک از انواع هیپاتیت، در سراسر جهان به عنوان علت اصلی هیپاتیت مزمن سیروز کبد و سرطان کبد شناخته شده است؟

۱. هیپاتیت B      ۲. هیپاتیت C      ۳. هیپاتیت A      ۴. هیپاتیت D

۲۸- کدام یک از برنامه های زیر از بستر نظریه یادگیری اجتماعی و نظریه رفتار مشکل ساز برخاسته اند؟

۱. برنامه جایگزین  
۲. برنامه های رفتاری  
۳. برنامه های آموزشی شناختی  
۴. برنامه عاطفی - بین فردی

۲۹- آموزش برنامه های رفتاری چه هنگامی موثرترند؟

۱. هنگامی که هر دو شیوه در آن با یکدیگر ترکیب شده باشند  
۲. هنگامی که هر دو شیوه در پی یکدیگر بیاید  
۳. هنگامی که فقط تاکید بر رویکرد اثرهای اجتماعی باشد  
۴. هنگامی که فقط تاکید بر رویکرد آموزش مهارت های فردی - اجتماعی باشد

۳۰- گزینه ی صحیح را مشخص کنید.

۱. یکی از بسترهای اصلی پیشگیری از سوء مصرف مواد، ارتقای دانش جامعه است  
۲. بهترین روش کسب مهارت در برابر فشار گروه، ارتقای سطح فرهنگی جامعه می باشد  
۳. مقابله عاطفی و عملی از جمله روشهای مهارت مقاومت در برابر فشار گروه می باشد  
۴. برای رسیدن به اهداف بزرگ باید از هدف های کوچک شروع کرد



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۸۰ تشریحی: ۰ سری سوال: یک ۱

## جزوه با ما

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲ -

۱- معنی لغوی کدام واژه به معنای دود است؟

۰۱. تریاکا      ۰۲. واپور      ۰۳. شیره      ۰۴. هیپون

۲- ترک تحصیل و بی سرپرستی جزو کدام عوامل مصرف مواد به حساب می آیند؟

۰۱. اختلال های روانی      ۰۲. موقعیت های مخاطره آمیز  
۰۳. صفات شخصیتی      ۰۴. تأثیر منفی مواد بر فرد

۳- تقریباً چند درصد موارد در اولین مصرف مواد، به دنبال تعارف دوستان رخ می دهد؟

۰۱. 60      ۰۲. 70      ۰۳. 80      ۰۴. 85

۴- کدام مورد عبارت است از اینکه فرد بتواند انگیزه خود را حفظ کرده، در مقابل ناملایمات پایداری کند و کامیابی خود را به تعویق اندازد؟

۰۱. هنجار اجتماعی      ۰۲. هوش منطقی      ۰۳. صفات شخصیت      ۰۴. هوش هیجانی

۵- تعریف کدامیک از گزینه های زیر عبارت است از: به تأخیر انداختن کامروا سازی و فرو نشاندن تکانش ها که زیر بنای تحقق هر پیشرفتی است؟

۰۱. خویشتن داری عاطفی      ۰۲. پاسخگویی مناسب هیجانی  
۰۳. محرک های اجتماعی      ۰۴. برانگیختگی عمومی

۶- ال اس دی جزو کدام مواد طبقه بندی می شود؟

۰۱. کند سازها      ۰۲. آمفتامین      ۰۳. مواد افیونی      ۰۴. داروهای توهم زا

۷- تفاله از کدامیک از موارد زیر به دست می آید؟

۰۱. تدخین      ۰۲. سوخته تریاک      ۰۳. شیره تریاک      ۰۴. تزریقی و خوراکی

۸- سیگار اژدها از ترکیب کدام مواد به دست می آید؟

۰۱. هروئین و مرفین      ۰۲. باربیتورات و حشیش      ۰۳. هروئین و باربیتورات      ۰۴. حشیش و کدئین

۹- برای اولین بار اکستازی در کدام کشور تولید شد؟

۰۱. آمریکا      ۰۲. انگلستان      ۰۳. آلمان      ۰۴. فرانسه

۱۰- در صورت تدخین حشیش آثار آن چه مدت باقی خواهد ماند؟

۰۱. فور از بین خواهد رفت      ۰۲. 3 الی 4 ساعت      ۰۳. 24 تا ساعت      ۰۴. یکساعت





تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۸۰ تشریحی: ۰

## جزوه با ما

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۱۱- سرخوشی مختصر، رفتار نامناسب جنسی، پر خاشگری، اختلال های درکی و قضاوتی فرد، جزو آثار مصرف کدام مورد است؟

- ۰۱ داروهای مسکن و خواب آور  
۰۲ کوکائین  
۰۳ متامفتامین یا کریستال  
۰۴ حشیش

۱۲- مکانیسم محل اولیه MDMA بر کدام مورد تأثیر دارد؟

- ۰۱ دوپامین  
۰۲ افزایش فشار خون  
۰۳ سروتونین  
۰۴ بی اشتهایی روانی

۱۳- علائم ترک مواد افیوپی در کسانی که یک تا دو هفته به طور مستمر استفاده کرده اند در چه زمانی به اوج خواهد رسید؟

- ۰۱ 6 تا 8 ساعت بعد از آخرین مصرف  
۰۲ 12 الی 24 ساعت بعد از آخرین مصرف  
۰۳ 2 تا 3 روز بعد از آخرین مصرف  
۰۴ 7 تا 11 روز بعد از آخرین مصرف

۱۴- در مطالعات میلر و هستر در سال 1980 چند درصد افرادی که دوره درمان را کامل کرده بودند، در فاصله پس از یکسال مجدداً عود داشتند؟

- ۰۱ 20 درصد  
۰۲ 35 درصد  
۰۳ 50 درصد  
۰۴ 75 درصد

۱۵- در برنامه پیشگیری از عود، فرایند اثر نقض پرهیز توسط چه کسی توضیح داده شد؟

- ۰۱ میلر  
۰۲ مارلات  
۰۳ دالی  
۰۴ لوین

۱۶- در برنامه TC، فرد معتاد برای دستیابی به هدف باید چه مدتی را در اجتماعات درمان مدار زندگی کند؟

- ۰۱ سه ماه تا یکسال  
۰۲ یکسال تا سه سال  
۰۳ یک ماه تا سه ماه  
۰۴ سه ماه تا سه سال

۱۷- اولین مرحله اجتماع درمان مدار کدام است؟

- ۰۱ درمان  
۰۲ ورود مجدد  
۰۳ جهت یابی  
۰۴ مراقبت

۱۸- در کدام مورد از دیدگاه TC، بهبودی نیازمند فشار (مثبت و منفی) برای ایجاد تغییر است؟

- ۰۱ انگیزه مندی  
۰۲ خودیاری  
۰۳ یلدگیری متقابل  
۰۴ شرکت در گروه های همتا

۱۹- مرحله استقرار در TC چه مدت طول می کشد؟

- ۰۱ یک هفته الی دو ماه  
۰۲ یک روز تا 60 روز  
۰۳ 2 ماه تا 12 ماه  
۰۴ یکسال تا دو سال



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۸۰ تشریحی: ۰

## جزوه با ما

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۲۰- در درمان طب سوزنی، کدام مورد مربوط به انرژی بین است؟

۱. ریه ۲. معده ۳. مثانه ۴. پیلور

۲۱- کدام مورد بیانگر شرایط کنونی فرد است؟

۱. شخصیت ۲. احساس ۳. حالت ۴. صفت

۲۲- در کدام مورد تبیین های عملی فرد تعیین کننده رفتار و انتظارات بعدی وی هستند؟

۱. نگرش های فرد ۲. درماندگی آموخته شده  
۳. عوامل فشار زا ۴. راهبردهای جبرانی غیر واقعی

۲۳- کدام مورد مربوط به غریزه مرگ در نظریه فروید است؟

۱. میل به غلبه ۲. بارآوری ۳. اضطراب وجودی ۴. بی کرانگی

۲۴- کدام فرد تمام مشکلات خانواده را به معتاد نسبت می دهد؟

۱. فریاد رس ۲. منطبق ۳. گله مند ۴. هم وابستگی

۲۵- الگوی رشد اجتماعی که فرض می کند تعلق عاطفی به همسالانی که مواد مصرف می کنند علت اصلی M.I.M است، توسط چه کسی / کسانی مطرح شد؟

۱. مهریار و کاربالو ۲. آکرز ۳. هاوکینز و ویس ۴. میلر

۲۶- حداقل مدت زمان اثبات آزمایشگاهی بیماری هپاتیت C چه مدت است؟

۱. نه ماه ۲. نه هفته ۳. نه روز ۴. نه روز الی نه هفته

۲۷- کدام مورد جزو نخستین نسل از بیماریهای منتقله از راه آمیزش جنسی است؟

۱. تب خال تناسلی ۲. سوزاک ۳. هپاتیت B ۴. ویروس ایدز

۲۸- هدف کدام برنامه پیشگیری، افزایش درک خود، فهم احساسات و روابط بین فردی و فرایندهای تصمیم گیری است؟

۱. برنامه های آموزشی شناختی ۲. برنامه های متمرکز بر خانواده  
۳. برنامه های جامعه مدار ۴. برنامه های عاطفی بین فردی



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۸۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

## جزوه با ما

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸  
- مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۲۹- هدف کدام برنامه ارتقاء فرهنگی، تشویق مردم به خواندن روزنامه و توجه به برنامه های صدا و سیما و استفاده از کتابخانه های عمومی است؟

۱. ارتقای دانش جامعه
۲. حساسیت جامعه به مشکلات خود
۳. مسئولیت مستقیم افراد جامعه
۴. بازگشت به ضوابط و ارزش های زیر بنایی

۳۰- اینکه فرد به راحتی و به شدت برآشفته و خشمگین می شود مربوط به کدام ابعاد نظریه مزاج است؟

۱. هیجان پذیری مثبت
۲. اجتماع پذیری
۳. عدم انطاف پذیری
۴. هیجان پذیری منفی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰  
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰  
سری سوال: یک ۱

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸  
مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲ -

۱- خوردن تریاک در ایران از چه زمانی مرسوم بود؟

۱. قاجاریه      ۲. افشاریه      ۳. صفویه      ۴. زندیه

۲- تعریف زیر به کدام واژه مربوط است؟

« بیمار در دفعات بعدی مصرف برای رسیدن به سطح قبل روانی و جسمانی ناشی از اثر مواد باید مقادیر بیشتری از آن را مصرف کند.»

۱. وابستگی      ۲. تحمل      ۳. ترک      ۴. دمانس

۳- چه تعداد از جمعیت کشور با مشکل اعتیاد خود یا اطرافیان دست به گریبان هستند؟

۱. سه میلیون      ۲. پنج میلیون      ۳. هشت میلیون      ۴. یازده میلیون

۴- گروه همسالان در شروع مصرف کدام مواد اعتیاد آور بسیار موثر هستند؟

۱. سیگار و حشیش      ۲. سیگار و تریاک      ۳. تریاک و حشیش      ۴. حشیش و هروئین

۵- کدام بیماری را بازپدید می نامند؟

۱. سل      ۲. ایدز      ۳. هیپاتیت      ۴. سرطان

۶- تشخیص هر احساس به همان صورتی که بروز می کند را چه می نامند؟

۱. خودآگاهی      ۲. هوش هیجانی      ۳. همدلی      ۴. همدردی

۷- بر اساس گفته های لیا کدام عامل به اضطراب و افسردگی مربوط است؟

۱. بحث و مجادله زیاد      ۲. احساس نیاز به کامل بودن

۳. فاقد انرژی بودن      ۴. احساس ناخشنودی کردن

۸- به تأخیر انداختن کامرواسازی و فرونشاندن تکانش ها که زیربنای تحقق هر پیشرفتی است را چه می نامند؟

۱. مهارت اجتماعی      ۲. هوش هیجانی      ۳. خویشتنداری عاطفی      ۴. همدلی

۹- گونه های سمی الکل که مصرف کنندگان معمولاً این ماده را گرم می کنند و بخار آن را از دهان یا بینی استنشاق می کنند، چه نامیده می شوند؟

۱. حلال      ۲. بنزین      ۳. چسب      ۴. افشانه

۱۰- سیگار ازدها از ترکیب کدام مواد است؟

۱. تریاک و آمفتامین      ۲. هروئین و باربیتورات      ۳. کدئین و باربیتورات      ۴. مرفین و آمفتامین

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۱۱- کدام ماده سفید رنگ است که به صورت قرص های خالص یا به صورت ترکیب با استامینوفن، آسپرین یا شربت های ضد سرفه مورد استفاده معتادان قرار می گیرد؟

۱. هروئین      ۲. حشیش      ۳. مرفین      ۴. کدئین

۱۲- کدام ماده را پنیر می نامند؟

۱. مرفین      ۲. حشیش      ۳. هروئین      ۴. کدئین

۱۳- کدام دسته به ضد دردها تعلق دارد؟

۱. بنزودیازپین      ۲. باربیتورات      ۳. آمفتامین      ۴. هالوسینوزن

۱۴- شناخته شده ترین ماده محرک با وابستگی شدید چه نام دارد؟

۱. هروئین      ۲. مرفین      ۳. حشیش      ۴. کوکائین

۱۵- کدام ماده را آسمون آبی و سفر می نامند؟

۱. ال.اس.دی      ۲. فن سیکلیدین      ۳. حشیش      ۴. کوکائین

۱۶- کدام ماده به سرنیلان معروف است؟

۱. ال.اس.دی      ۲. فن سیکلیدین      ۳. حشیش      ۴. کوکائین

۱۷- مکانیسم محل اولیه MDMA تأثیر بر کدام انتقال دهنده عصبی است؟

۱. دوپامین      ۲. استیل کولین      ۳. سروتونین      ۴. نوراپی نفرین

۱۸- بیماران سرطانی که دچار کاهش وزن می شوند با مصرف کدام ماده اشتهاى زیادى پیدا می کنند؟

۱. هروئین      ۲. تریاک      ۳. اکستازی      ۴. ماری جوانا

۱۹- علائم ترک حشیش در عرض چند ساعت به اوج می رسد؟

۱. دو ساعت      ۲. چهار ساعت      ۳. شش ساعت      ۴. هشت ساعت

۲۰- بنا بر نظر کاتالوند میزان عود در بین مصرف کنندگان مواد افیونی چند درصد بوده است؟

۱. 10 تا 35 درصد      ۲. 25 تا 97 درصد      ۳. 40 تا 75 درصد      ۴. 18 تا 37 درصد

۲۱- مبدع برنامه رفتاری - شناختی پیشگیری از بازگشت مواد مخدر چه کسی است؟

۱. بک      ۲. ایس      ۳. مارلات      ۴. سلیگمن

تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی: ۰. زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰. سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۲۲- مطابق فلسفه 12 گامی ترک اعتیاد مبنای بهبودی از اعتیاد چیست؟

۱. بیداری روحی      ۲. نقض پرهیز      ۳. مرحله فلات      ۴. خلا انکار

۲۳- به نظر کارسون یکی از دلایل مصرف مواد مخدر در انسان چیست؟

۱. عدم تعهد      ۲. بی هدفی      ۳. بیماری روانی      ۴. وابستگی

۲۴- اولین مرحله دوره اجتماع درمان مدار کدام است؟

۱. پیش از ورود مجدد      ۲. درمان      ۳. جهت یابی      ۴. مراقبت بعدی

۲۵- در کدام مرحله هدف، تدارک مقدماتی جدایی مقیم از اجتماع TC است؟

۱. پیش از ورود مجدد      ۲. درمان      ۳. جهت یابی      ۴. مراقبت بعدی

۲۶- در TC شرط ورود چیست؟

۱. سم زدایی      ۲. راهبری احساسات      ۳. کنترل تکانه      ۴. ارزیابی واقع بینانه

۲۷- در کدام مرحله درونی سازی کمتر به چشم می خورد؟

۱. تعهد      ۲. همنوایی      ۳. همکاری      ۴. یگانگی

۲۸- کدام برنامه بر این فرض استوار است که فراهم ساختن مهارت ها و ایجاد کفایت به کاهش سوء مصرف مواد می انجامد؟

۱. آموزش شناختی      ۲. جایگزین      ۳. عاطفی- بین فردی      ۴. رفتاری

۲۹- بدیع طلبی به سطح ترشح کدام انتقال دهنده عصبی مربوط است؟

۱. نوراپی نفرین      ۲. دوپامین      ۳. سروتونین      ۴. استیل کولین

۳۰- چه کسی معتاد را تحت پوشش خود قرار می دهد، از طریق انجام کارهای او مسئولیت های وی را می پذیرد و معتاد را از رو به رو شدن با عواقب رفتارش محافظت می کند؟

۱. میدان دهی      ۲. جوش دهنده      ۳. خانه پا      ۴. فریاد رس

## 1217248 - 98-99-1

سوال	پاسخ صحيح	وضعيت كليد
۱	ج	عادي
۲	ب	عادي
۳	د	عادي
۴	الف	عادي
۵	الف	عادي
۶	الف	عادي
۷	ب	عادي
۸	ج	عادي
۹	د	عادي
۱۰	ب	عادي
۱۱	د	عادي
۱۲	ب	عادي
۱۳	ج	عادي
۱۴	د	عادي
۱۵	الف	عادي
۱۶	ب	عادي
۱۷	ج	عادي
۱۸	د	عادي
۱۹	د	عادي
۲۰	ب	عادي
۲۱	ج	عادي
۲۲	الف	عادي
۲۳	ب	عادي
۲۴	ج	عادي
۲۵	الف	عادي
۲۶	الف	عادي
۲۷	ج	عادي
۲۸	ب	عادي
۲۹	ب	عادي
۳۰	د	عادي

97-98-3



جزوه پاما



تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی: ۰. زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰. سری سوال: یک ۱

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲ -

۱- در اروپا اولین ملتی که با گیاه حشیش آشنا شدند کدام کشور بود؟

۱. آلمان      ۲. یوگسلاوی      ۳. مجارستان      ۴. ایرلند

۲- بقراط از تریاک برای درمان چه بیماریهایی استفاده می کرد؟

۱. اسهال و استفراغ      ۲. اسهال و رفع درد      ۳. رفع درد      ۴. تمامی بیماریها

۳- گروه همسالان بخصوص در شروع مصرف کدام مواد بسیار مؤثر هستند؟

۱. تریاک      ۲. مورفین      ۳. کراک      ۴. سیگار و حشیش

۴- افراد دارای اعتیاد بخاطر فقدان کدام ویژگی به هنگام وسوسه مواد به راحتی تسلیم آن شده و اقدام به مصرف می کنند؟

۱. هوش هیجانی      ۲. خویشتن داری عاطفی      ۳. انگیزش      ۴. ادراک

۵- سنگ بنای هوش هیجانی کدام مؤلفه شخصیتی است؟

۱. خودآگاهی      ۲. نظارت بر احساسات      ۳. خویشتن داری      ۴. قاطعیت

۶- کدام یک از گزینه های زیر در دسته مواد یا داروهای توهم زا قرار دارد؟

۱. تریاک      ۲. الکل      ۳. ماری جوانا      ۴. آمفتامین

۷- در کدام روش مصرف تریاک وسیله و اثری دال بر مصرف وجود ندارد؟

۱. تدخین      ۲. خوراکی      ۳. تزریق      ۴. استنشاق

۸- مهمترین اثر مصرف ترکیبی کدام ماده با سایر داروها ایجاد احساسات عمیق و پایدار در دلبستگی و پیوستگی می باشد؟

۱. اکستازی      ۲. کراک      ۳. شیشه      ۴. ال اس دی

۹- کدام ماده به عنوان داروی بیهوشی ساخته شد اما به دلیل ایجاد آشفتگی و گمگشتگی مصرف آن ممنوع شد؟

۱. فن سیکلیدین      ۲. اکستازی      ۳. هروئین      ۴. گل

۱۰- منظور از روش انفیه در مصرف مواد چیست؟

۱. تزریق مواد      ۲. کشیدن مواد      ۳. استفاده مواد از طریق دهان      ۴. استفاده مواد از طریق بینی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی: ۰. زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰. سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۱۱- تحریک مرکز لذت، سرخوشی، افزایش انرژی و تمرکز و هشیاری بیشتر از آثار مصرف کدام مواد است؟

۱. حشیش      ۲. فن سیکلیدین      ۳. کوکائین      ۴. هروئین

۱۲- مکانیسم محل اولیه MDMA تأثیر بر کدام نظام یا انتقال دهنده است؟

۱. نور اژی نفرین      ۲. آدرنالین      ۳. کورتیزول      ۴. سروتونین

۱۳- در مصرف کدام ماده است که گرایش فرد به مصرف شیرینی بیشتر می شود؟

۱. تریاک      ۲. کوکائین      ۳. اکستازی      ۴. حشیش

۱۴- مبدع برنامه رفتاری - شناختی پیشگیری از بازگشت کدام روانشناس است؟

۱. میلر      ۲. مارلات      ۳. فروید      ۴. ولپه

۱۵- به اعتقاد کارسون یکی از دلایل مصرف مواد در انسان ها کدام گزینه است؟

۱. بی هدفی      ۲. اعتماد به نفس      ۳. شخصیت      ۴. عزت نفس

۱۶- نوع خاصی از درمان است که در آن تغییر بر اساس زندگی اجتماعی در محیط بسته و ساخت یافته صورت می گیرد؟

۱. رفتاری      ۲. شناختی      ۳. رفتاری - شناختی      ۴. اجتماع درمان مدار

۱۷- در کدام مرحله درونی سازی فرد بدین علت از تعلیمات برنامه پیروی می کند که قبل از هر چیز انگیزه پیوند جویی خود را با اجتماع حفظ کند؟

۱. همکاری      ۲. تعهد      ۳. همنوایی      ۴. یگانگی

۱۸- بیشترین تعداد گیرنده های مواد مخدر در کدام قسمت مغز یافت می شود؟

۱. مغز میانی      ۲. مغز جانبی      ۳. هسته های دم دار      ۴. بادامه

۱۹- کدام بعد شخصیت از دیدگاه کلونینگر مربوط به سیستمی است که برای کسب پاداش، رفتاری را فعال می کند؟

۱. اجتناب از آسیب      ۲. وابستگی به پاداش      ۳. اجتماع پذیری      ۴. بدیع طلبی

۲۰- کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های نگرش های غیر منطقی از دیدگاه درایدن می باشد؟

۱. منطقی بودن      ۲. منطبق بر واقعیت نمی باشد

۳. انعطاف پذیر      ۴. احساساتی

۲۱- از مهمترین مراحل موفقیت نهانی درمان کدام گزینه است؟

۱. بازگشت به اجتماع      ۲. شروع درمان      ۳. مصرف دارو      ۴. روان درمانی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۲۲- در تئوری اجتناب از آسیب کدام هورمون نقش مهمی را ایفا میکند؟

۱. دوپامین      ۲. سروتونین      ۳. آدرنالین      ۴. نور آدرنالین

۲۳- در کدام الگوی مخرب فرد معتاد سپر بلا می شود؟

۱. گله مند      ۲. جوش دهنده      ۳. خانه پا      ۴. فریادرس

۲۴- در کدام نظریه سه عامل نگرش ها، هنجارها و کنترل در رفتار فرد مؤثر است؟

۱. نظریه اجتماع مدار      ۲. نظریه های تعهد      ۳. نظریه رفتار طرح ریزی شده      ۴. نظریه های یادگیری

۲۵- بیماری بازپدید نام دیگر کدام بیماری است؟

۱. ایدز      ۲. سل      ۳. هپاتیت      ۴. هپاتیت B

۲۶- کدام بیماری از نخستین نسل بیماریهای منتقله از راه آمیزش جنسی است؟

۱. هپاتیت      ۲. تب خال تناسلی      ۳. ایدز      ۴. سوزاک

۲۷- بیشترین احتمال ابتلا به بیماری ایدز از چه راهی است؟

۱. خون      ۲. آمیزش جنسی      ۳. تزریق مکرر مواد      ۴. هر نوع تماس با افراد آلوده

۲۸- یکی از بسترهای اصلی پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر کدام گزینه است؟

۱. آموزش مهارتهای زندگی      ۲. ارتقاء فرهنگی      ۳. فعالیتهای جایگزین      ۴. آگاه کردن جامعه

۲۹- برنامه های عاطفی-بین فردی جزء کدام دسته از رویکردهای اصلی به پیشگیری از مصرف مواد است؟

۱. مدرسه مدار      ۲. جامعه مدار      ۳. متمرکز بر خانواده      ۴. رسانه ای

۳۰- هدایت و نظارت بر جلسات در شیوه آگاه کردن افراد از خطرات و مضرات مواد مخدر بر عهده چه کسی است؟

۱. روان شناس      ۲. مشاور      ۳. مددکار      ۴. پزشک

## 1217248 - 97-98-3

سوال	پاسخ صحيح	وضعتي كليد
۱	ج	عادي
۲	ب	عادي
۳	د	عادي
۴	ب	عادي
۵	الف	عادي
۶	ج	عادي
۷	ب	عادي
۸	الف	عادي
۹	الف	عادي
۱۰	د	عادي
۱۱	ج	عادي
۱۲	د	عادي
۱۳	د	عادي
۱۴	ب	عادي
۱۵	الف	عادي
۱۶	د	عادي
۱۷	ج	عادي
۱۸	د	عادي
۱۹	د	عادي
۲۰	ب	عادي
۲۱	الف	عادي
۲۲	ب	عادي
۲۳	الف	عادي
۲۴	ج	عادي
۲۵	ب	عادي
۲۶	د	عادي
۲۷	ب	عادي
۲۸	ب	عادي
۲۹	الف	عادي
۳۰	د	عادي

97-98-2



جزوه پاما

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: یک ۱

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲ -

۱- چه کسی از تریاک برای درمان اسهال و رفع درد استفاده می کرد؟

۱. تئو فراست      ۲. پاراسلوس      ۳. توماس سیرنهام      ۴. هومر

۲- تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر در سطح جهان به چند میلیون نفر می رسد؟

۱. ۱۵۰ میلیون نفر      ۲. ۱۹۰ میلیون نفر      ۳. ۹۰ میلیون نفر      ۴. ۱۶۸ میلیون نفر

۳- خوردن تریاک در چه دوره ای در کشور مرسوم بوده است؟

۱. قاجاریه      ۲. صفویه      ۳. پهلوی      ۴. زندیه

۴- در حدود چند درصد موارد همراه با اعتیاد، اختلالات دیگر روانپزشکی وجود دارد؟

۱. ۴۰ درصد      ۲. ۶۰ درصد      ۳. ۷۰ درصد      ۴. ۵۰ درصد

۵- گروه همسالان در شروع مصرف کدام مواد بسیار موثر هستند؟

۱. الکل و سیگار      ۲. حشیش و هروئین      ۳. سیگار و حشیش      ۴. سیگار و هروئین

۶- چه چیزی برای بدست آوردن بینش روانشناختی و ادراک خویشتن نقش تعیین کننده دارد؟

۱. توانایی کنترل توجه، تمرکز و تفکر      ۲. توانایی کنترل عوامل مخاطره آمیز اجتماعی

۳. دسترسی به سیستم های خدماتی، حمایتی و مشاوره ای      ۴. توانایی نظارت بر احساسات در هر لحظه

۷- کدامیک از گزینه های زیر به ترتیب در طبقه بندی مواد محرک زای و مواد افیونی می باشند؟

۱. کوکائین - کدئین      ۲. متادون - حشیش      ۳. والیوم - نیکوتین      ۴. هروئین - کافئین

۸- کدامیک از انواع داروهای مخدر را گاهی در آب حل کرده و بصورت شربت بنفش رنگی مصرف می کنند؟

۱. هروئین      ۲. حشیش      ۳. مورفین      ۴. سوخته تریاک

۹- قبل از اواسط دهه ۸۰ شایعترین شکل مصرف کوکائین کدام روش بوده است؟

۱. تزریق      ۲. انفییه      ۳. خوراکی      ۴. تدخین

۱۰- کدامیک از موارد زیر در پزشکی بعنوان دارویی جهت درمان اختلالات کمبود توجه و کنترل وزن بکار می رود؟

۱. متامفتامین      ۲. فن سیکلیدین      ۳. باربیتورات ها      ۴. آرام بخش خفیف

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۱۱- کدام گزینه از آثار مصرف بالای کوکائین می باشد؟

۱. گیجی، رخوت و خواب آلودگی  
۲. اختلال در کار دستگاه لیمبیک  
۳. قرمز شدن چشم ها  
۴. تغییر رفتار جنسی

۱۲- مکانیسم محل اولیه MDMA تاثیر بر نظام کدام انتقال دهنده عصبی است؟

۱. دوپامین  
۲. اپی نفرین  
۳. سروتونین  
۴. نوراپی نفرین

۱۳- علائم ترک مواد افیونی تا چند روز بعد از ترک فروکش می کند؟

۱. 3\_2 روز  
۲. 15\_12 روز  
۳. 11\_7 روز  
۴. 7\_5 روز

۱۴- از مهمترین روانشناسانی که برنامه جامع پیشگیری از بازگشت را تهیه کرده است، کیست؟

۱. کاتالوند  
۲. مارلات  
۳. هانت  
۴. میلر

۱۵- چه کسی می فرماید که خداوند ترک می خوارگی را واجب نمود تا عقل فرد بر جای بماند؟

۱. امام صادق (ع)  
۲. امام هادی (ع)  
۳. پیامبر اکرم (ص)  
۴. امام علی (ع)

۱۶- از دیدگاه صاحب نظران بیشترین عود ها در فاصله چند ماه بعد از اتمام درمان اتفاق می افتد؟

۱. 3 ماه  
۲. 5 ماه  
۳. 4 ماه  
۴. 2 ماه

۱۷- ابداع و اجرای برنامه اجتماع درمان مدار TC در کدام کشور راه اندازی شد؟

۱. مجارستان  
۲. آلمان  
۳. انگلستان  
۴. اتریش

۱۸- اولین مرحله از مراحل یک دوره ی اجتماع درمان مدار کدام مرحله است؟

۱. مرحله جهت یابی  
۲. مرحله درمان  
۳. مرحله پیش از ورود مجدد  
۴. مرحله مراقبت بعدی

۱۹- کدام یک از مراحل درونی سازی، نمایانگر حداکثر پیوندجویی فرد با برنامه بوده است؟

۱. تعهد  
۲. همنوایی  
۳. همکاری  
۴. یگانگی

۲۰- عناصر اولیه تمام اختلالات شخصیت چیست؟

۱. حالت و افکار  
۲. ادراک و هیجان  
۳. مزاج و هیجان  
۴. مزاج و منش

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۲۱- چه کسی در تئوری خود معتقد است که مصرف مواد ممکن است با سیستم هایی از مغز در ارتباط باشد که به طوری درگیر محرک های جدید تنفرآمیز و اشتیاق آور هستند؟

۱. کلونینگر ۲. میلون ۳. مارتینز ۴. برنز

۲۲- کدام دسته از روان شناسان به تعیین وضعیت معنویت و موضع نگاری آن در مقابل پدیده های دیگر پرداخته است؟

۱. روان شناسان گشتالتی ۲. روان شناسان اصالت وجود  
۳. روان شناسان یادگیری ۴. روان شناسان درمانی مبتنی بر اجتماع

۲۳- سومین عامل رفتار فرد در نظریه رفتار طرح ریزی شده، در دیدگاه راتر چیست که از اهمیت بسزایی برخوردار است؟

۱. منبع کنترل ۲. خودکارآمدی  
۳. کنترل رفتار ادراک شده ۴. هنجارها و نگرش ها

۲۴- کدام یک از فضاهای زیر موجب می شود که معتادان قادر نباشند که ماهیت خود ویرانگری رفتارشان را تجربه کنند؟

۱. گله مند ۲. هم وابستگی ۳. میدان دهی ۴. منطبق

۲۵- کدام یک از انواع نظریات زیر عمدتاً بر عوامل اجتماعی و بین فردی تکیه می کنند؟

۱. نظریه های تعهد به رسوم و قواعد و تعلق اجتماعی ۲. نظریه های یادگیری اجتماعی مصرف آزمایشی مواد  
۳. نظریه های شناختی-عاطفی ۴. نظریه عمل متکی بر استدلال

۲۶- در روند همه گیر شدن ایدز عمده ترین گروه در معرض ابتلا به HIV در امریکا کدام گروه هستند؟

۱. تزریق کنندگان مواد مخدر ۲. شرکای جنسی تزریق کننده  
۳. افرادی که تزریق خونی می کنند. ۴. مردانی که با دیگر مردان رابطه جنسی دارند.

۲۷- بیشترین علت موارد انتقال بیماری های هپاتیت در بزرگسالان ، کدام روش است؟

۱. از راه خون ۲. تماس با میکروب ۳. تنفس در هوای آلوده ۴. آمیزش جنسی

۲۸- کدام بیماری در قرن حاضر به عنوان بیماری بازپدید نامیده می شود؟

۱. ایدز ۲. هپاتیت ۳. سل ۴. سیفلیس



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۲۹- کدام یک از انواع برنامه های پیشگیری از سوء مصرف مواد، از بستر نظریه یادگیری اجتماعی و نظریه رفتار مشکل دار برخاسته است؟

۱. برنامه های عاطفی - بین فردی
۲. برنامه آموزشی شناختی
۳. برنامه های جایگزین
۴. برنامه های رفتاری با رویکرد اثرهای اجتماعی

۳۰- آموزش برنامه های رفتاری چه هنگامی موثرند؟

۱. هنگامی که هر دو شیوه برنامه رفتاری در آن با یکدیگر ترکیب شوند.
۲. هنگامی که فقط تاکید بر رویکرد اثرهای اجتماعی باشد.
۳. هنگامی که فقط تاکید بر رویکرد آموزش مهارتهای فردی - اجتماعی باشد.
۴. هنگامی که شیوه های برنامه ی رفتاری با برنامه های آموزشی توأم شود.

Soalattop.com  
مستقیماً از سایت ما خرید کنید  
نیمسال ۹۸-۱۳۹۷  
فقط ۷۵۰ تومان

## 1217248 - 97-98-2

سوال	پاسخ صحيح	وضعيت كليد
۱	الف	عادي
۲	ب	عادي
۳	ب	عادي
۴	ج	عادي
۵	ج	عادي
۶	د	عادي
۷	الف	عادي
۸	د	عادي
۹	ب	عادي
۱۰	الف	عادي
۱۱	د	عادي
۱۲	ج	عادي
۱۳	ج	عادي
۱۴	ب	عادي
۱۵	د	عادي
۱۶	الف	عادي
۱۷	ج	عادي
۱۸	الف	عادي
۱۹	ب	عادي
۲۰	د	عادي
۲۱	الف	عادي
۲۲	ب	عادي
۲۳	الف	عادي
۲۴	ج	عادي
۲۵	ب	عادي
۲۶	د	عادي
۲۷	د	عادي
۲۸	ج	عادي
۲۹	الف	عادي
۳۰	الف	عادي

97-98-1



جزوه پاما

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲ -

۱- واژه ی تریاکا برای اولین بار توسط چه کسی به میوه ی گیاه خشخاش اطلاق شد؟

۱. بقراط      ۲. تئوفراست      ۳. هومر      ۴. پاراسلوس

۲- آمار رسمی معتادان کشور چند نفر اعلام شده است؟

۱. سه میلیون نفر      ۲. هفت میلیون نفر      ۳. دو میلیون نفر      ۴. پنج میلیون نفر

۳- امروزه در محافل دانشگاهی به جای اعتیاد از چه واژه ای استفاده می شود؟

۱. سوء مصرف مواد      ۲. دلیریوم      ۳. وابستگی      ۴. اختلال سایکوتیک

۴- خطرناک ترین دوران زندگی از نظر شروع به مصرف مواد کدام دوره است؟

۱. جوانی      ۲. نوجوانی      ۳. کودکی      ۴. میانسالی

۵- کدام یک از انواع مواد مختصری هوشیاری و آرامش ایجاد می کند؟

۱. الکل      ۲. هروئین و کوکائین      ۳. کوکائین      ۴. نیکوتین

۶- کدام یک، عامل مستعد کننده قوی برای ابتلا نوجوان به اعتیاد است؟

۱. ارتباط دوستی با همسالان به سوء مصرف مواد      ۲. سوء مصرف مواد اعضای خانواده به خصوص پدر

۳. ازدیاد معتادین در جامعه و محیط مسکونی      ۴. اولین دوره ی مصرف سیگار

۷- سنگ بنای هوش هیجانی چیست؟

۱. خویشتن داری عاطفی      ۲. خودآگاهی      ۳. همدلی و کامیابی      ۴. حفظ ارتباط موثر با دیگران

۸- کدام یک از گزینه های زیر از جمله مواد افیونی محسوب می شود؟

۱. هروئین      ۲. نیکوتین      ۳. کوکائین      ۴. آمفتامین

۹- معتادان بی بضاعت از کدام روش برای مصرف تریاک استفاده می کنند؟

۱. خوراکی      ۲. تدخین      ۳. تزریق      ۴. استنشاق

۱۰- کدام یک از موارد زیر در درمان اختلالات کمبود توجه و کنترل وزن به کار می رود؟

۱. آمفتامین      ۲. متامفتامین      ۳. فن سیکلیدین      ۴. مرفین

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۱۱- مصرف کدام ماده، در درمان آب سیاه چشمی و کاهش فشار چشم کاربرد طبی دارد؟

۱. آمفتامین      ۲. کوکائین      ۳. هروئین      ۴. حشیش

۱۲- کدام گزینه از علائم ترک آمفتامین ها می باشد؟

۱. دیدن خواب های ناخوشایند      ۲. افزایش درجه حرارت بدن  
۳. گرفتگی عضلانی و درد استخوانی      ۴. انقباض عروق خونی و تپش قلب

۱۳- کدام گزینه از آثار جسمی و روانی مصرف کوکائین می باشد؟

۱. کاهش دمای پوست به علت انقباض رگ های زیر پوست  
۲. فعالیت های حرکتی تکراری مثل کوبیدن انگشت روی میز به صورت غیر ارادی  
۳. قفل شدن فک ها و سائیدن دندان ها به یکدیگر  
۴. قند خون را پایین آورده و نشته خوری را زیاد می کند

۱۴- از مهم ترین روان شناسانی که برنامه جامع پیشگیری از بازگشت را تهیه کرده است، چه کسی می باشد؟

۱. کاتالوند      ۲. مارلات      ۳. هانت      ۴. میلر و هستر

۱۵- معتادی که علی رغم کوشش در ترک مواد با عکس العمل منفی و طردکننده اعضای خانواده خود مواجه شود، کدام یک از عوامل موثر موجب عود و بازگشت مصرف می شود؟

۱. عوامل بین فردی      ۲. عوامل فردی      ۳. عوامل اجتماعی      ۴. عوامل موقعیتی

۱۶- این حدیث که می فرماید: خداوند ترک می خوارگی را واجب کرد تا عقل فرد بر جای ماند، از کیست؟

۱. امام سجاد (ع)      ۲. امام رضا (ع)      ۳. امام علی (ع)      ۴. پیامبر اکرم (ص)

۱۷- کدام یک از برنامه های درمانی، برای کمک و حمایت در جهت بهبودی معتادانی است که استعداد بازگشت به مصرف مواد دارند و در درمان های قبلی پیشرفت قابل توجهی از خود نشان نداده اند؟

۱. درمان فردی      ۲. اجتماع درمانی  
۳. گروه درمانی      ۴. درمان شناختی - رفتاری

۱۸- اولین مرحله در یک دوره اجتماع درمان مدار کدام است؟

۱. مرحله درمان      ۲. مرحله پیش از ورود مجدد  
۳. مرحله جهت یابی      ۴. مرحله ورود مجدد

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/ کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۱۹- کدام مرحله از مراحل درمانی درونی سازی، به معنای تاکید بر هم ارتباطی میان تاثیرات TC و تجارب گسترده تر زندگی است؟

۱. تعهد      ۲. همنوایی      ۳. همکاری      ۴. یگانگی

۲۰- در عملکرد مددکار اجتماعی کدام مرحله در ایجاد زمینه و بستر مناسب جهت پذیرش بیمار در خانواده، جامعه و خویشاوندان موثر است؟

۱. مرحله قبل از پذیرش یا آماده سازی      ۲. مرحله پذیرش یا ایجاد تعهد و قبول مسئولیت  
۳. مرحله شروع درمان یا شرکت در اجتماع درمانی      ۴. مرحله خروج یا پیشگیری از عود

۲۱- کدام یک از ابعاد شخصیت از دیدگاه کلونینگر، مربوط به سطوح مختلف دوپامین است؟

۱. بدیع طلبی      ۲. وابستگی به پاداش      ۳. اجتناب از آسیب      ۴. مدل خودنظم دهی

۲۲- چه کسی با تلفیق نظریه سبک اسناد وینر، نظریه درماندگی آموخته شده را ارائه کرد؟

۱. سلیگمن      ۲. الیس      ۳. برنز      ۴. بک

۲۳- هدف اصلی کدام درمان، تسهیل اکتساب مهارت های ویژه برای مقاومت در برابر مصرف مواد می باشد؟

۱. درمان شناختی - رفتاری      ۲. رفتاردرمانی  
۳. روانکاوی      ۴. درمان وجودی

۲۴- در کدام یک از الگوهای مخرب خانواده معتاد، افراد معتاد قادر نیستند که ماهیت خود ویرانگری رفتارشان را تجربه کنند، لذا رفتار اعتیادی خود را ادامه می دهند؟

۱. فریادرس      ۲. میدان دهی      ۳. خانه پا      ۴. منطبق

۲۵- نظریه رفتار طرح ریزی شده توسط چه کسی مطرح شده است؟

۱. راتر      ۲. بندورا      ۳. آجزن      ۴. الیوت

۲۶- عمده ترین گروه در معرض ابتلا به HIV در آمریکا کدام گروه می باشند؟

۱. تزریق کنندگان مواد مخدر      ۲. شرکای جنسی تزریق کنندگان  
۳. افرادی که تزریق خونی دارند      ۴. مردانی که با مردان دیگر رابطه جنسی دارند

۲۷- کدام بیماری به عنوان بیماری بازپدید نامیده می شود؟

۱. ایدز      ۲. هپاتیت C      ۳. سل      ۴. هپاتیت B

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۲۸- بیشترین علت موارد انتقال بیماری هپاتیت B در بزرگسالان کدام است؟

۱. آمیزش جنسی
۲. خون و فراورده های خونی
۳. تزریق مشترک
۴. عفونت های ویروسی

۲۹- در راستای پیشگیری کدام یک از انواع برنامه های مدرسه مدار، از بستر نظریه یادگیری اجتماعی و نظریه رفتار مشکل دار برخوردار است؟

۱. برنامه جایگزین
۲. برنامه های آموزشی شناختی
۳. برنامه عاطفی - بین فردی
۴. برنامه های رفتاری

۳۰- بهترین شیوه آگاه کردن افراد از خطرات و مضرات مصرف مواد کدام است؟

۱. قرار دادن فرد در موقعیت خطرناک و تجربه ی موقعیت
۲. وساطت و مداخله ی والدین
۳. با استفاده از رویکرد اجتماع نگر
۴. تشکیل جلسات گروهی و بحث و تبادل نظر

Soalata.com  
مستقیماً از سایت ما خرید کنید  
نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷  
فقط ۷۵۰ تومان

## 1217248 - 97-98-1

سوال	پاسخ صحيح	وضعتي كليد
۱	د	عادي
۲	ج	عادي
۳	ج	عادي
۴	ب	عادي
۵	د	عادي
۶	الف	عادي
۷	ب	عادي
۸	الف	عادي
۹	ج	عادي
۱۰	ب	عادي
۱۱	د	عادي
۱۲	الف	عادي
۱۳	الف	عادي
۱۴	ب	عادي
۱۵	الف	عادي
۱۶	ج	عادي
۱۷	ب	عادي
۱۸	ج	عادي
۱۹	د	عادي
۲۰	د	عادي
۲۱	الف	عادي
۲۲	الف	عادي
۲۳	الف	عادي
۲۴	ب	عادي
۲۵	ج	عادي
۲۶	د	عادي
۲۷	ج	عادي
۲۸	الف	عادي
۲۹	ج	عادي
۳۰	د	عادي





**جزوه پاما**

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۱۲- علائم ترک مواد افیونی بعد از چه مدت مصرف مستمر بوجود می آید؟

۱. 2 تا 3 هفته      ۲. 1 تا 2 روز      ۳. 1 تا 2 هفته      ۴. 1 ماه

۱۳- از نظر کاتالوند و دیگران میزان عود در بین مصرف کنندگان مواد افیونی چه میزان است؟

۱. 25 تا 97 درصد      ۲. 65 تا 70 درصد      ۳. بیش از 90 درصد      ۴. کمتر از 25 درصد

۱۴- مطابق فلسفه 12 گامی، مبنای بهبودی از اعتیاد چیست؟

۱. تغییر در ادراک      ۲. خودآگاهی      ۳. بیداری روحی      ۴. احساس ندامت

۱۵- براساس بررسی های کازو و جزبرشیت ارتباط بین پایبندی به مذهب و مصرف الکل و داروهای اعتیادآور به چه شکل است؟

۱. منفی      ۲. مثبت      ۳. مستقیم      ۴. غیرمستقیم

۱۶- اجتماع درمانی (TC) برای کمک و حمایت در جهت بهبودی کدام گروه از معتادان بکار می رود؟

۱. معتادانی که بهبودی نسبی پیدا کرده اند.      ۲. معتادانی که استعداد بازگشت به مصرف مواد دارند.      ۳. معتادانی که در معرض خودکشی هستند.      ۴. معتادانی که در مراکز ترک بسر می برند.

۱۷- مطابق دیدگاههای TC مسأله اصلی در بحث اعتیاد کدام است؟

۱. مواد      ۲. جامعه      ۳. خودشخص      ۴. خانواده

۱۸- از نظر سنی ملاک پذیرش در مراکز TC حداقل چند سال است؟

۱. 17      ۲. 16      ۳. 18      ۴. 21

۱۹- بیشترین تعداد گیرنده های مواد مخدر در کدام قسمت مغز یافت می شود؟

۱. بادامه      ۲. مغز میانی      ۳. مغز جانبی      ۴. هسته های دم دار

۲۰- طبق تحقیقات انجام شده کدام ویژگی شخصیت در نوجوانان با مصرف مواد رابطه متقابل دارد؟

۱. نوع جویی و تحرک طلبی      ۲. انعطاف پذیری      ۳. اجتناب از آسیب      ۴. اجتماع پذیری

۲۱- چه کسی تأکید می کند که نوع تفکر و باور فرد معتاد است که وی را به مصرف مواد می کشاند و یا از آن دور می سازد؟

۱. برنز      ۲. بک      ۳. الیس      ۴. سلیگمن

تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی: ۰. زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰. سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۲۲- نظریه خودمختاری کنشی توسط چه کسی مطرح شده است؟

۱. فروید      ۲. رفتارگرایان      ۳. سلیگمن      ۴. آلپورت

۲۳- تاتر چگونگی برقراری ارتباط در دستیابی به فردیت یافتن را در قالب چه مقوله ای توضیح می دهد؟

۱. روابط درگیر      ۲. روابط آزاد      ۳. روابط بی قید      ۴. روابط درگیر و بی قید

۲۴- همسران افراد معتاد از کدام الگو در روابط پیروی می کنند؟

۱. مکانیزم های دفاعی      ۲. الگوی وابستگی توأم و همراه  
۳. الگوی مراقبت افراطی      ۴. چسبندگی هیجانی

۲۵- نظریه رفتار طرح ریزی شده توسط چه کسی مطرح شده است؟

۱. راتر      ۲. بندورا      ۳. آجزن      ۴. آکرز

۲۶- براساس یافته های جدید، مصرف مواد مخدر تزریقی بیشتر با کدام نوع هپاتیت ارتباط دارد؟

۱. B      ۲. C      ۳. B و C      ۴. HIV

۲۷- کدام مورد در دسته نسل دوم بیماری های آمیزشی قرار می گیرد؟

۱. سیفلیس      ۲. تب خال تناسلی      ۳. سوزاک      ۴. ویروس ایدز

۲۸- تنها روش مؤثر برای تهییج افراد در جهت تغییر در رفتارهای جنسی چیست؟

۱. ترک      ۲. مشاوره      ۳. درمان      ۴. پیشگیری

۲۹- در کدام نوع از برنامه های پیشگیری از مصرف مواد، نگرانی وجود دارد که این گونه برنامه ها منجر به افزایش مصرف شود؟

۱. آموزشی-شناختی      ۲. عاطفی-بین فردی      ۳. جایگزین      ۴. پیشگیری ثانویه

۳۰- قبول اولین سیگار از دوست به ضعف در کدام مهارت مربوط می شود؟

۱. مهارت مقابله با مشکلات      ۲. مهارت مقاومت در برابر فشار گروه  
۳. مهارت مشکل گشایی      ۴. مهارت زندگی

## 1217248 - 96-97-3

سوال	پاسخ صحيح	وضعيت كليد
۱	ب	عادي
۲	د	عادي
۳	الف	عادي
۴	ب	عادي
۵	ج	عادي
۶	الف	عادي
۷	ب	عادي
۸	ج	عادي
۹	الف	عادي
۱۰	الف	عادي
۱۱	ب	عادي
۱۲	ج	عادي
۱۳	الف	عادي
۱۴	ج	عادي
۱۵	الف	عادي
۱۶	ب	عادي
۱۷	ج	عادي
۱۸	ج	عادي
۱۹	الف	عادي
۲۰	الف	عادي
۲۱	ج	عادي
۲۲	د	عادي
۲۳	د	عادي
۲۴	ب	عادي
۲۵	ج	عادي
۲۶	ب	عادي
۲۷	ب	عادي
۲۸	ب	عادي
۲۹	الف	عادي
۳۰	ب	عادي

96-97-2



جزوه پاما

تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی: ۰  
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰  
سری سوال: یک ۱

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲ - ۱۲۱۷۲۴۸

۱- تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر در سطح جهان به چند میلیون نفر می رسد؟

۱. 120 میلیون نفر      ۲. 117 میلیون نفر      ۳. 130 میلیون نفر      ۴. 190 میلیون نفر

۲- در حدود چند درصد، همراه با اعتیاد اختلال های دیگر روانپزشکی نیز وجود دارد؟

۱. 30 درصد      ۲. 28 درصد      ۳. 70 درصد      ۴. 50 درصد

۳- از نظر لیا (2002) کدامیک از موارد زیر به معنای آماده بودن زمینه برای وقوع انواع مشکلات و اختلالات رفتاری در آن ها خواهد بود؟

۱. سطح پایین انگیزه در محیط پیرامونی  
۲. عدم وجود هوش هیجانی در کودکان  
۳. عدم وجود قواعد در خط مشی سازمانی افراد  
۴. سطح پایین مهارتهای عاطفی در کودکان

۴- کدامیک از داروهای زیر جزء داروهای مسکن - خواب آور می باشد؟

۱. آسپیرین      ۲. شربت ضد سرفه      ۳. سکوباریتال      ۴. قرص بیپریدین

۵- شناخته شده ترین ماده محرک با وابستگی شدید چیست؟

۱. کریستال      ۲. اکستازی      ۳. آمفتامین      ۴. کوکائین

۶- کریستال در پزشکی در درمان کدام موارد زیر بکار می رود؟

۱. اختلالات خوردن ، توهم زایی ، وزن  
۲. اختلالات روحی ، احساسی و قلبی  
۳. اختلالات کمبود توجه ، کنترل وزن  
۴. اختلالات قلبی، کنترل ، تنفسی

۷- اکستازی برای اولین بار توسط کدام کشور تولید شد؟

۱. فرانسه      ۲. آمریکا      ۳. آلمان      ۴. انگلستان

۸- کدامیک از بافت های زیر THC حشیش را جذب می کنند؟

۱. نخاع      ۲. کلیه      ۳. کبد      ۴. معده

۹- کدامیک از موارد زیر از عوارض مصرف محرک ها در مقادیر بالا می باشد؟

۱. اختلال حافظه  
۲. دوره های بالا رفتن فشار خون  
۳. بالا رفتن هدایت قلبی  
۴. دوره های پایین رفتن فشار خون

۱۰- کدام مورد جزء علائم ترک آمفتامین ها می باشد؟

۱. کاهش اشتها      ۲. افزایش اشتها      ۳. تعریق و لرزش      ۴. دردهای عضلانی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۱۱- بر طبق بررسی های هانت و دیگران (1971) حدود چند درصد افراد الکلی ، معتادان به مواد مخدر و مصرف کنندگان سیگار در فاصله یکسال پس از شروع درمان عود داشته اند؟

۱. 75 درصد      ۲. 65 تا 70 درصد      ۳. 25 تا 97 درصد      ۴. 80 درصد

۱۲- تاثیر اولیه مذهب و فعالیت های پیشگیرانه آن در پیشگیری از اعتیاد به چه منظوری بکار گرفته می شود؟

۱. فعالیت های درمانی      ۲. کمک به افراد در شناختن معنای زندگی  
۳. ایجاد رویکرد شناختی و درمان انتخابی      ۴. هدفمند نمودن زندگی انسان و روان درمانی

۱۳- بر طبق نظریه لئون در اجتماع درمان مدار بر چه مواردی تاکید می شود؟

۱. خودیاری      ۲. رشد جمعی      ۳. دیگریاری      ۴. همکاری با دیگران

۱۴- حفظ هشیاری پیش شرطی برای یادگیری ..... است.

۱. انگیزه معنوی      ۲. یادگیری اجتماعی      ۳. درست زندگی کردن      ۴. راهبری بالینی

۱۵- رشد یک سبک زندگی عاری از مواد و مسئولیت پذیر جزو کدامیک از اهداف درمان در TC می باشد؟

۱. روانشناختی      ۲. رفتاری      ۳. شناختی      ۴. اجتماعی

۱۶- در مراحل درمانی درونی سازی ، کدامیک از مرحله های زیر در حسن درمان آغاز می گردد اما آشکارا پس از جدایی فرد از برنامه ظهور می کند؟

۱. همکاری      ۲. یگانگی      ۳. تعهد      ۴. همنوایی

۱۷- در سال 1979 کدام مورد متعاقب استفاده از طب سوزنی در بدن معتادان به هرویین اثبات گردید؟

۱. کاهش سطح دوپامین      ۲. افزایش سطح دوپامین  
۳. افزایش سطح سروتونین      ۴. افزایش سطح آندروفین

۱۸- کدام عضو بدن به انرژی بین مربوط می گردد؟

۱. معده      ۲. مثانه      ۳. پیلور      ۴. طحال

۱۹- کدام تئوری بیان می دارد که تمایل به مصرف مواد مرتبط با سطح نسبی انتقال دهنده های عصبی منوآمین است؟

۱. تئوری کلونینگر      ۲. تئوری سبک اسناد وینر  
۳. تئوری سلیگمن      ۴. تئوری رفتار طرح ریزی شده

تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی: ۰. زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰. سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۲۰- اجتناب از آسیب مربوط به سطوح مختلف کدامیک از موارد زیر است؟

۱. نوراپی نفرین ۲. دوپامین ۳. سروتونین ۴. منوآمین

۲۱- کدام دسته از روانشناسان بهتر از همه به تعیین وضعیت معنویت و موضع نگاری آن در مقابل پدیده های دیگر پرداخته اند؟

۱. رفتارگرایان ۲. شناخت گرایان ۳. اصالت وجودی ۴. اجتماعی

۲۲- چه کسی گرایش های مذهبی آدمی را به دودسته بیرونی و درونی تقسیم نمود؟

۱. درایدن ۲. الیس ۳. برنز ۴. آلپورت

۲۳- آشفتگی و آشوب و کم رنگ شدن مرزهای بین فردی از مشخصات کدام دسته از خانواده ها می باشد؟

۱. خانواده های دارای روابط آزاد ۲. خانواده های دارای روابط درگیر ۳. خانواده های دارای روابط بی قید ۴. خانواده های دارای روابط دموکرات

۲۴- در کدام یک از الگوهای ارتباطی مخرب، فرد به منظور اجتناب از درد و فرار از مشکلات ناشی از اعتیاد، خود را از موقعیت ها کنار می کشد؟

۱. منطبق ۲. جوش دهنده ۳. میدان دهی ۴. گله مند

۲۵- بر طبق نظر لاوینسون افراد هم وابسته دارای کدام نشانه زیر هستند؟

۱. اشکال در عدم پذیرش فرد ۲. اشکال در ایجاد مرزهای ناسالم ۳. اشکال در برآورده نکردن احتیاجات خود ۴. اشکال در ایجاد مرزهای سالم

۲۶- بر طبق نظر آجرن چند عامل در رفتار فرد موثر می باشد؟

۱. 2 عامل ۲. 3 عامل ۳. 4 عامل ۴. 5 عامل

۲۷- مصرف مواد مخدر تزریقی بیشتر با کدام نوع هیپاتیت ارتباط دارد؟

۱. هیپاتیت A ۲. هیپاتیت B ۳. هیپاتیت C ۴. هیپاتیت G

۲۸- کدامیک از بیماریهای زیر باید "بیماری بازپدید" نامیده شود؟

۱. بیماری عفونت تناسلی ۲. بیماری هیپاتیت ۳. بیماری سل ۴. بیماری ایدز



سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - ، مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۲۹- بنا بر برنامه های جایگزین فراهم ساختن کدام مورد زیر به کاهش سوء مصرف مواد می انجامد؟

۱. فراهم ساختن برنامه های رسانه ای و آموزشی
۲. فراهم ساختن برنامه های ثانویه و پیشگیرانه
۳. فراهم ساختن سیاست گذاری های موثر بر مردم
۴. فراهم ساختن مهارت ها و ایجاد کفایت

۳۰- مقابله عملی در برابر مشکلات چگونه است؟

۱. فعالیتی برای کاهش یا از بین بردن مشکل
۲. فعالیتی برای افزایش مشکل
۳. فعالیتی برای آرامش درونی خود در مشکلات
۴. فعالیتی برای پناه بردن به دیگران در مشکلات

Soalatabnu.com  
قیمت نمونه سوالات شامل تمامی نیمسال ها فقط ۷۵۰ تومان  
مستقیماً از سایت ما خرید کنید

## 1217248 - 96-97-2

سوال	پاسخ صحيح	وضعيت كليد
۱	د	عادي
۲	ج	عادي
۳	ب	عادي
۴	ج	عادي
۵	د	عادي
۶	ج	عادي
۷	ج	عادي
۸	ج	عادي
۹	ب	عادي
۱۰	ب	عادي
۱۱	ب	عادي
۱۲	ب	عادي
۱۳	الف	عادي
۱۴	ج	عادي
۱۵	د	عادي
۱۶	ب	عادي
۱۷	د	عادي
۱۸	د	عادي
۱۹	الف	عادي
۲۰	ج	عادي
۲۱	ج	عادي
۲۲	د	عادي
۲۳	ب	عادي
۲۴	الف	عادي
۲۵	د	عادي
۲۶	ب	عادي
۲۷	ج	عادي
۲۸	ج	عادي
۲۹	د	عادي
۳۰	الف	عادي

96-97-1



جزوه پاما

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - ، روانشناسی مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲ ، - ۱۲۱۷۲۴۸

۱- مصرف کنندگان مواد مخدر در سطح جهان چند نفر هستند؟

۱. ۸۰ میلیون      ۲. ۱۰۰ میلیون      ۳. ۱۲۰ میلیون      ۴. ۱۹۰ میلیون

۲- نام عصاره شیری رنگ مترشحه از تخمدان نارس گیاه خشخاش که در مجاورت هوا خشک شده باشد را چه می گویند؟

۱. تریاک      ۲. شیره خشخاش      ۳. هرویین      ۴. اپیون

۳- کشیدن تریاک از چه زمانی در ایران رواج پیدا کرد؟

۱. قاجاریه      ۲. صفویه      ۳. پهلوی      ۴. ساسانیان

۴- خطرناکترین دوران زندگی از نظر شروع به مصرف مواد کدام دوره است؟

۱. کودکی      ۲. نوجوانی      ۳. جوانی      ۴. بزرگسالی

۵- کدام یک از جملات زیر از جمله عوامل مخاطره آمیز بین فردی و محیطی نمی باشد؟

۱. عوامل مربوط به مدرسه      ۲. بازار مواد  
۳. تاثیر دوستان      ۴. عوامل مربوط به محل سکونت

۶- از دیدگاه کدام نظریه پرداز، مصرف کنندگان مواد معمولاً در کنترل حالات عاطفی خود بدون توجه به شرایطی که باعث این حالات می شود، مشکل دارند؟

۱. لیا      ۲. بوسیه      ۳. لئون      ۴. گلمن

۷- کوکائین در کدامیک از انواع طبقه بندی مواد قرار دارد؟

۱. کندسازها      ۲. محرک ها      ۳. مواد افیونی      ۴. داروهای توهم زا

۸- معتادان بی بضاعت معمولاً از کدام روش برای مصرف تریاک استفاده می کنند؟

۱. خوراکی      ۲. تدخین      ۳. تزریق      ۴. استنشاق

۹- کدام یک از انواع مواد از طریق گیرنده های GABA در بدن عمل می کنند؟

۱. مسکن ها و خواب آورها      ۲. روان گردان ها  
۳. محرک ها      ۴. توهم زا ها

۱۰- کدامیک از مواد زیر جزء مواد محرک با وابستگی شدید محسوب می شود؟

۱. کافئین      ۲. نیکوتین      ۳. فن فلورامین      ۴. آمفتامین

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۱۱- کدام یک از گزینه های زیر مربوط به روش سوء مصرف انفیه است؟

۱. 12 تا 30 دقیقه بعد، غلظت خون در مغز به حداکثر می رسد

۲. یک ساعت بعد از خوردن غلظت خون در مغز به حداکثر می رسد

۳. بلافاصله غلظت خون به حداکثر می رسد

۴. در فاصله بین 6 تا 8 ثانیه به مغز می رسد و غلظت خون را به حداکثر می رساند

۱۲- کدام گزینه از جمله بافت هایی است که THC حشیش را جذب می کند؟

۱. قلب

۲. مغز

۳. کلیه

۴. ریه ها

۱۳- مصرف کدام یک از انواع مواد، خاصیت درمانی در بیماران عصبی MS دارد؟

۱. کوکائین

۲. حشیش

۳. آمفتامین

۴. متامفتامین

۱۴- بر اساس تحقیقات هانت و همکارانش، بیشترین عود ها در چه فاصله ای بعد از اتمام دوره درمان اتفاق می افتد؟

۱. یک ماه

۲. دو ماه

۳. سه ماه

۴. یکسال

۱۵- کدام گزینه از علائم ترک حشیش می باشد؟

۱. افزایش اشتها

۲. درد های عضلانی

۳. اتساع مردمک ها

۴. سکسکه

۱۶- کدام عامل به محیط اجتماعی فرد یعنی خانواده و دوستان نزدیک و خرده فرهنگ حاکم بر آن اشاره دارد؟

۱. عوامل بین فردی

۲. عوامل اجتماعی

۳. عوامل موقعیتی

۴. عوامل فردی

۱۷- این سخن از کیست؟ " خداوند ترک می خوارگی را واجب کرد تا عقل فرد بر جای ماند"

۱. امام رضا (ع)

۲. امام علی (ع)

۳. امام صادق (ع)

۴. امام باقر (ع)

۱۸- کدام گزینه بعنوان مراحل اصلی دوره اجتماع درمان مدار محسوب نمی شود؟

۱. مرحله پیشگیری

۲. مرحله جهت یابی

۳. مرحله مراقبت بعدی

۴. مرحله ورود مجدد

۱۹- مدت زمان مرحله درمان بر حسب طول دوره TC حدودا چند روز به طول می انجامد؟

۱. یک تا 30 روز

۲. یک تا 50 روز

۳. یک تا 20 روز

۴. یک تا 60 روز

۲۰- در این مرحله درمانی درون سازی، فرد بدین علت از تعلیمات برنامه پیروی می کند که قبل هر چیز، انگیزه پیوند جویی

خود را با اجتماع TC حفظ کند و از روابط زیان بار ناخواسته پیشگیری نماید.

۱. تعهد

۲. یگانگی

۳. همنوایی

۴. همکاری

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۲۱- کدام گزینه از ملاک های پذیرش در مراکز TC می باشد؟

۱. برنامه ریزی برای اقامت به مدت حداقل 90 روزه در مرکز درمانی
۲. داشتن سن حداکثر 18 سال
۳. عدم سم زدایی قبل از مراجعه
۴. در طی درمان انجام هرگونه ارزیابی روان شناختی ممنوع است

۲۲- ایجاد زمینه و بستر مناسب جهت پذیرش بیمار موفق به ترک مواد در خانواده، جامعه و اقوام، مربوط به کدام مرحله از خدمات مددکاری اجتماعی در TC می باشد؟

۱. مرحله شروع درمان یا شرکت در اجتماع درمانی
۲. مرحله پذیرش یا ایجاد تعهد و قبول مسئولیت ها
۳. مرحله خروج یا پیشگیری از عود
۴. مرحله قبل از پذیرش یا آماده سازی

۲۳- بیشترین تعداد گیرنده های مواد مخدر در کدام قسمت مغز یافت می شوند؟

۱. مغز میانی
۲. بادامه
۳. مغز جانبی
۴. هسته های دم دار

۲۴- بر اساس تئوری کلونینگر، بعد شخصیتی وابستگی به پاداش مربوط به کدام سطح می شود؟

۱. سطوح مختلف نوراپی نفرین
۲. سطوح مختلف دوپامین
۳. سطوح مختلف سروتونین
۴. سطوح مختلف آدرنالین

۲۵- با استفاده از کدام پرسشنامه، ابعاد تئوری مزاج بدست آمده است؟

۱. TPQ
۲. MIM
۳. EASI
۴. JDI

۲۶- کدام گزینه از ویژگی های ایجابی معنویت نمی باشد؟

۱. جهان شمولی
۲. فنا
۳. بی کرانگی
۴. محدودیت

۲۷- چرا اعتیاد را "بیماری خانوادگی" می نامند؟

۱. زیرا خانواده مسئولیت حفاظت از معتاد را بر عهده می گیرد
۲. زیرا خانواده تلاش می کند این مشکل را از اقوام پنهان نماید
۳. زیرا اعتیاد کل خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد
۴. زیرا همواره یک "ابرمرد" یا یک "ابرزن" در خانواده سعی می کند از اعتیاد افراد جلوگیری کند

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد، مبانی مشاوره پیشگیری از اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸ - مشاوره ۱۲۱۷۴۱۲

۲۸- طبق کدام نظریه ارتباط میان اطلاعات و نگرش ها از یکسو و نگرش ها و رفتار از سوی دیگر مد نظر خواهد بود؟

۱. نظریه عمل متکی بر استدلال
۲. نظریه شناختی - عاطفی
۳. نظریه رفتار طرح ریزی شده
۴. نظریه یادگیری اجتماعی مصرف آزمایشی مواد

۲۹- از کدام نوع بیماری بعنوان بیماری "باز پدید" نام برده می شود؟

۱. ایدز
۲. سل
۳. هیپاتیت B
۴. هیپاتیت C

۳۰- به مفاهیمی که فرد برای کاهش یا از بین بردن مشکل انجام می دهد چه می گویند؟

۱. مقابله عاطفی
۲. مقابله عملی
۳. رفتار قاطع
۴. رویکرد اثرهای اجتماعی

Soalatabnu.com  
قیمت نمونه سوالات شامل تمامی نیمسال ها فقط ۷۵۰ تومان  
مستقیماً از سایت ما خرید کنید

## 1217248 - 96-97-1

سلسلہ سوال	پاسخ صحیح	وضعت کلید
۱	د	عادي
۲	د	عادي
۳	الف	عادي
۴	ب	عادي
۵	ب	عادي
۶	ج	عادي
۷	ب	عادي
۸	ج	عادي
۹	الف	عادي
۱۰	د	عادي
۱۱	الف	عادي
۱۲	ب	عادي
۱۳	ب	عادي
۱۴	ج	عادي
۱۵	ب	عادي
۱۶	الف	عادي
۱۷	ب	عادي
۱۸	الف	عادي
۱۹	د	عادي
۲۰	ج	عادي
۲۱	الف	عادي
۲۲	ج	عادي
۲۳	ب	عادي
۲۴	الف	عادي
۲۵	ج	عادي
۲۶	د	عادي
۲۷	ج	عادي
۲۸	الف	عادي
۲۹	ب	عادي
۳۰	ب	عادي



95-96-3



جزوه پاما

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۱- اولین ملتی که با گیاه خشخاش آشنا شدند کدام کشور اروپایی بود؟

۱. یونان      ۲. مجارستان      ۳. هلند      ۴. انگلیس

۲- بقراط تریاک را برای درمان چه بیماری بکار برد؟

۱. رفع سردرد      ۲. اسهال و استفراغ      ۳. افسردگی      ۴. اسهال و رفع درد

۳- سرخوشی شدید اثر روانی مصرف کدام یک از مواد است؟

۱. الکل      ۲. نیکوتین      ۳. تریاک      ۴. هروئین و کوکائین

۴- کدامیک از مواد مخدر زیر به رنگ قهوه ای سیر بوده و بویی شبیه به آمونیاک دارد و هنگام سوختن بوی خاصی شبیه به چسب دو قلو می دهد؟

۱. شیشه      ۲. حشیش      ۳. تریاک      ۴. هروئین

۵- در پزشکی کدامیک از موارد زیر برای درمان اختلالات کمبود توجه و کنترل وزن به کار می رود؟

۱. کوکائین      ۲. کریستال      ۳. هروئین      ۴. الکل

۶- کدام مواد جزء محرک ها هستند؟

۱. بنزدن و نیکوتین      ۲. هروئین و مرفین      ۳. ماری جوانا و حشیش      ۴. متادون

۷- در کدام یک از روش های مصرف مواد، مصرف وسیله و اثری دال بر مصرف مواد وجود ندارد؟

۱. تزریق      ۲. خوراکی      ۳. تدخین      ۴. استنشاق

۸- شایعترین شکل مصرف ماده کوکائین قبل از اواسط دهه ۸۰ کدام گزینه است؟

۱. انفیه      ۲. خوراکی      ۳. تزریق      ۴. تدخین

۹- مهمترین اثر مصرفی ترکیبی کدام ماده با سایر داروها ایجاد احساسات عمیق و پایدار در دلبستگی و پیوستگی می باشد؟

۱. آمفتامین      ۲. ماری جوانا      ۳. اکستازی      ۴. تریاک

۱۰- کسی که سوءمصرف حشیش دارد تا چند روز جواب آزمایش مثبت دارد؟

۱. 1 تا 5 روز      ۲. 1 روز      ۳. یک هفته      ۴. 1 تا 3 روز

۱۱- کوبیدن انگشت روی میز به صورت غیر ارادی در کدام مقدار مصرف آمفتامین انجام می شود؟

۱. مصرف بالاتر      ۲. مصرف کم      ۳. مصرف خیلی بالا      ۴. مصرف مکرر

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۱۲- مکانیسم محل اولیه MDMA تأثیر بر کدام انتقال دهنده است؟

۱. دوپامین ۲. سروتونین ۳. گابا ۴. نوراپی نفرین

۱۳- علائم ترک مواد افیونی چند روز بعد از ترک فروکش می کند؟

۱. 6 تا 7 روز ۲. 1 تا 2 روز ۳. 3 روز ۴. 7 تا 11 روز

۱۴- مبدع برنامه رفتاری-شناختی پیشگیری از بازگشت کیست؟

۱. کاتالوند ۲. دالی ۳. مارلات ۴. میلر

۱۵- ولع بسیار شدید درونی به عنوان یکی از علل عمده گرایش به آزمایش مجدد مواد ترک شده و عود اعتیاد شناخته شده است این توضیح مربوط به کدام یک از عوامل موثر بر عود است؟

۱. عوامل موقعیتی ۲. عوامل فردی ۳. عوامل بین فردی ۴. عوامل اجتماعی

۱۶- کارسون یکی از دلایل مصرف مواد را چه می داند؟

۱. روانی بودن انسان ۲. مشکلات جسمی انسان ۳. مشکلات اجتماعی انسان ۴. بی هدفی انسان

۱۷- در اجتماع درمان مدار یا TC بر کدام عامل تأکید نشده است؟

۱. خانواده ۲. خودیاری ۳. رشد فردی ۴. حمایت همسالان

۱۸- تمرکز عمده بر روش اهداف اصلی روانشناختی و اجتماعی مربوط به کدام مرحله ی اجتماع درمان مدار است؟

۱. جهت یابی ۲. ورود مجدد ۳. مراقبت بعدی ۴. درمان

۱۹- سه مرحله اصلی درمان اجتماع مدار به ترتیب کدام گزینه است؟

۱. استقرار-بازگشت-درمان اولیه ۲. استقرار-درمان اولیه-بازگشت ۳. بازگشت-استقرار-درمان اولیه ۴. بازگشت-درمان اولیه-استقرار

۲۰- در کدام مراحل درونی شده، افراد به این تصمیم شخصی می رسند که در فرایند درمان باقیمانده و برنامه درمانی را به پایان برسانند؟

۱. تعهد ۲. همنوایی ۳. همکاری ۴. یگانگی

۲۱- کدام انتقال دهنده به عنوان بعد مهم نگهدارنده ی رفتار، مقاومت و پایداری در برابر خاموشی است؟

۱. منوآمین ۲. نوراپی نفرین ۳. سروتونین ۴. دوپامین

تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی: ۰. زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰. سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۲۲- مکانیزمهای دفاعی معتادین کدام گزینه است؟

۱. انکار، والایش، واکنش وارونه  
۲. عقلی سازی، ریاضت طلبی،  
۳. والایش، تصعید، توجیه  
۴. انکار، توجیه، فرافکنی

۲۳- فرد با ایفای نقش یک ابرمرد یا ابرزن در محل کار و منزل توجه خود را از مشکل اعتیاد دور می کند، مربوط به کدام الگوی ارتباطی خانواده اعتیاد است؟

۱. قهرمان  
۲. خانه پا  
۳. میدان دهی  
۴. فریادرس

۲۴- این سخن از کیست؟ «خداوند ترک می خوارگی را واجب کرد تا عقل فرد برجای بماند»

۱. امام محمدباقر  
۲. حضرت علی (ع)  
۳. حضرت محمد(ص)  
۴. امام جعفر صادق

۲۵- کدام ویروس می تواند از راه خون، فرآورده های خونی و در آمیزش جنسی وسیله منی از مردان و به وسیله ترشحات واژن از زنان منتقل شود؟

۱. هپاتیت B  
۲. هپاتیت C  
۳. ایدز  
۴. سرخچه

۲۶- کدام بیماری «بیماری بازپدید» نامیده می شود؟

۱. ایدز  
۲. سرطان  
۳. سل  
۴. آبله مرغان

۲۷- مهمترین راه ابتلا به بیماری ایدز کدام گزینه است؟

۱. خون  
۲. هر نوع تماس با افراد آلوده به ایدز  
۳. تزریق مکرر مواد  
۴. آمیزش جنسی محافظت نشده

۲۸- این برنامه ها به افزایش دانش کودکان در مورد الکل و مواد گرایش دارند؟

۱. برنامه های عاطفی-بین فردی  
۲. برنامه های جایگزین  
۳. آموزشی شناختی  
۴. برنامه های رفتاری

۲۹- یکی از بسترهای اصلی پیشگیری از سوء مصرف مواد کدام گزینه است؟

۱. ارتقای فرهنگی  
۲. ارتقای دانش جامعه  
۳. ترغیب داوطلبانه محلی  
۴. مهارت مقابله

۳۰- براساس نظریه رفتار طرح ریزی شده، کدام عامل نقش بسیار مهمی در رفتار دارد؟

۱. نگرش ها  
۲. هنجارها  
۳. خودبستگی  
۴. اجتماع

## 1217248 - 95-96-3

سؤال	ياسخ صحيح	وضعيت كليد
١	ب	عادي
٢	د	عادي
٣	د	عادي
٤	ج	عادي
٥	ب	عادي
٦	الف	عادي
٧	ب	عادي
٨	الف	عادي
٩	ج	عادي
١٠	د	عادي
١١	الف	عادي
١٢	ب	عادي
١٣	د	عادي
١٤	ج	عادي
١٥	الف	عادي
١٦	د	عادي
١٧	الف	عادي
١٨	د	عادي
١٩	ب	عادي
٢٠	الف	عادي
٢١	ب	عادي
٢٢	د	عادي
٢٣	الف	عادي
٢٤	ب	عادي
٢٥	الف	عادي
٢٦	ج	عادي
٢٧	د	عادي
٢٨	ج	عادي
٢٩	الف	عادي
٣٠	ج	عادي

95-96-2



جزوه پاما

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰  
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰  
سری سوال: یک ۱

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۱- خوردن تریاک در ایران از چه زمانی مرسوم شده است؟

۱. قاجار      ۲. صفویه      ۳. ساسانیان      ۴. پهلوی

۲- بیشترین مواد مخدر جهان در کدام کشور تولید می شود؟

۱. ایران      ۲. پاکستان      ۳. افغانستان      ۴. عراق

۳- هنگامیکه نوجوان یا جوانی به علت ترک تحصیل، بی سرپرستی یا بی خانمانی، فرار از خانه و حوادثی مانند از دست دادن نزدیکان یا دردهای مزمن شروع به استفاده از مواد مخدر می کند جزء کدام عوامل مخاطره آمیز مصرف مواد محسوب می شود؟

۱. فردی      ۲. بین فردی      ۳. محیطی      ۴. اجتماعی

۴- کدامیک از موارد زیر از دیدگاه لیا با پایین بودن هوش هیجانی همراه است؟

۱. احساس خود را به صورت عقلانی بیان می کنند      ۲. تمرکز ذهن  
۳. توانایی برقراری ارتباط      ۴. اضطراب و افسردگی

۵- کدامیک از مواد مخدر زیر به رنگ قهوه ای سیر بوده و بویی شبیه به آمونیاک دارد و هنگام سوختن بوی خاصی شبیه به چسب دو قلو می دهد؟

۱. تریاک      ۲. شیشه      ۳. کدیین      ۴. حشیش

۶- در پزشکی کدامیک از موارد زیر برای درمان اختلالات کمبود توجه و کنترل وزن به کار می رود؟

۱. کوکائین      ۲. حشیش      ۳. الکل      ۴. کریستال

۷- کدامیک از موارد زیر به عنوان داروی بیهوشی برای حیوانات مورد استفاده قرار می گیرد؟

۱. کریستال      ۲. آمفتامین      ۳. فن سیکلیدین      ۴. اتیل آمید

۸- کدامیک از مواد زیر جزء کاربرد طبی مصرف حشیش نمی باشد؟

۱. خاصیت انتی بیوتیکی      ۲. درمان گوش و حلق  
۳. درمان آب سیاه      ۴. درمان MS

۹- عوارض مصرف طولانی کدام مواد موجب عفونت های ریوی و سرطان ریه می شود؟

۱. حشیش      ۲. کوکائین      ۳. مواد افیونی      ۴. آمفتامین

تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی: ۰. زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰. سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/ کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۱۰- با توجه به مطالعات انجام شده میزان عود در بین مصرف کنندگان مواد افیونی چند درصد بوده است؟

۱. ۱۰ تا ۲۰ درصد      ۲. ۲۰ تا ۵۰ درصد      ۳. ۵۰ تا ۷۰ درصد      ۴. ۲۵ تا ۹۷ درصد

۱۱- خانواده و دوستان نزدیک و خرده فرهنگ حاکم بر آن جزء کدام دسته از عوامل موثر در عود می باشد؟

۱. فردی      ۲. بین فردی      ۳. اجتماعی      ۴. موقعیتی

۱۲- کدامیک از موارد زیر برای تداوم بهبودی و جلوگیری از عود مناسب نمی باشد؟

۱. از مرحله بهبودی آگاه باشید      ۲. در باره مدل بیماری اعتیاد بحث و مجادله نکنید  
۳. تکلیف زیاد آرایه دهید      ۴. از بعد روحی، روی نگردانید

۱۳- این سخن از کیست؟ «خداوند ترک می خوارگی را واجب کرد تا عقل فرد برجای بماند»

۱. حضرت علی      ۲. حضرت محمد      ۳. امام محمد باقر      ۴. امام جعفر صادق

۱۴- چند درصد از کسانی که برای یکسال یا بیشتر در TC حضور داشته اند برای یک دوره ۳ تا ۶ ساله پاک مانده اند؟

۱. ۱۰ درصد      ۲. ۳۰ درصد      ۳. ۴۰ درصد      ۴. ۵۰ درصد

۱۵- در دوره اجتماع درمان مدار اولین مرحله اصلی کدام است؟

۱. درمان      ۲. جهت یابی      ۳. ورود مجدد      ۴. مراقبت بعدی

۱۶- جوهره اصلی و اساسی TC کدامیک از موارد زیر می باشد؟

۱. خود یاری      ۲. انگیزه      ۳. اجتماع      ۴. عضویت

۱۷- در کدامیک از مراحل درمانی درونی سازی، فرد از تعلیمات برنامه پیروی می کند تا انگیزه پیوند جویی خود را با اجتماع TC حفظ کند؟

۱. همکاری      ۲. تعهد      ۳. همنوایی      ۴. یگانگی

۱۸- برای پذیرش در مراکز TC داشتن حداقل چه سنی ضروری می باشد؟

۱. ۱۲ سال      ۲. ۱۵ سال      ۳. ۱۸ سال      ۴. ۲۰ سال

۱۹- کدامیک از اعضا مهم بدن مربوط به انرژی بین می باشد؟

۱. قلب      ۲. مثانه      ۳. کیسه      ۴. روده کوچک



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/ کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۲۰- بیشترین تعداد گیرنده های مواد مخدر در کدام قسمت یافت می شوند؟

۱. هسته های دم دار      ۲. مغز جانبی      ۳. مغز میانی      ۴. بادامه

۲۱- عناصر تشکیل دهنده شخصیت کدام است؟

۱. ادراک و احساسات      ۲. مزاج و منش      ۳. هیجانات - ادراک      ۴. ادراک مزاج

۲۲- تئوری وابستگی به پاداش کلو نینگر مربوط به کدام هورمون می باشد؟

۱. سروتونین      ۲. نوراپی نفرین      ۳. دوپامین      ۴. آدرنالین

۲۳- از دیدگاه ایس کدام عامل باعث می شود که فرد به مصرف مواد کشانده شود؟

۱. مشکلات اقتصادی      ۲. مشکلات مالی      ۳. تفکر و باور      ۴. مذهب

۲۴- یکی از مهمترین مراحل موفقیت نهایی درمان اعتیاد چیست؟

۱. ترک کامل      ۲. عود نداشتن      ۳. بازگشت به خانواده      ۴. بازگشت به اجتماع

۲۵- کدامیک از موارد زیر جزء مشخصات روابط در گیر از دیدگاه تاتر می باشد؟

۱. فقدان احساس مسوولیت      ۲. کم رنگ شدن مرزهای بین فردی      ۳. حمایت حفظ مرزهای خشک بین فردی      ۴. فاصله هیجانی

۲۶- در کدامیک از الگو های ارتباطی که در خانواده اعتیاد وجود دارد خانواده ها مسوولیت حفاظت از معتاد را به عهده می گیرند تا او را از عواقب نا خوشایند اعتیاد در امان نگه دارند؟

۱. میدان دهی      ۲. خانه پا      ۳. قهرمان      ۴. فریاد رس

۲۷- براساس نظریه رفتار طرح ریزی شده ، کدام عامل نقش بسیار مهمی در رفتار دارد؟

۱. نگرش ها      ۲. هنجارها      ۳. خودبستگی      ۴. اجتماع

۲۸- کدامیک از بیماری های زیر نتیجه کاهش اکتسابی توان دستگاه ایمنی می باشد؟

۱. هیپاتیت      ۲. سل      ۳. سفلیس      ۴. ایدز

۲۹- کدامیک از بیماری های زیر به عنوان « بیماری باز پدید » نامیده می شود؟

۱. ایدز      ۲. هیپاتیت      ۳. سل      ۴. وبا

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد(سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۳۰- در کدامیک از رویکردهای پیشگیری مدرسه مدار ، هدف افزایش درک خود ، آگاهی از ارتباطات و فرآیندهای تصمیم گیری می باشد ؟

۱. برنامه های آموزشی شناختی
۲. برنامه های عاطفی - بین فردی
۳. برنامه های جایگزین
۴. آموزش مهارت های فردی - اجتماعی

Soalattponu.ir  
قیمت نمونه سوالات شامل تمامی نیمسال ها فقط ۷۵۰ تومان  
مستقیماً از سایت ما خرید کنید

## 1217248 - 95-96-2

سوال	پاسخ صحيح	وضعيت كليد
۱	ب	عادي
۲	ج	عادي
۳	الف	عادي
۴	د	عادي
۵	الف	عادي
۶	د	عادي
۷	ج	عادي
۸	ب	عادي
۹	الف	عادي
۱۰	د	عادي
۱۱	ب	عادي
۱۲	ج	عادي
۱۳	الف	عادي
۱۴	د	عادي
۱۵	ب	عادي
۱۶	ج	عادي
۱۷	ج	عادي
۱۸	ج	عادي
۱۹	الف	عادي
۲۰	د	عادي
۲۱	ب	عادي
۲۲	ب	عادي
۲۳	ج	عادي
۲۴	د	عادي
۲۵	ب	عادي
۲۶	الف	عادي
۲۷	ج	عادي
۲۸	د	عادي
۲۹	ج	عادي
۳۰	ب	عادي

95-96-1



جزوه پاما

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: یک ۱

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۱- چند درصد از مواد مخدر جهان در افغانستان تولید می شود؟

۱. ۲۷ درصد      ۲. ۵۸ درصد      ۳. ۱۷ درصد      ۴. ۱۱ درصد

۲- اولین کشوری که در اروپا با گیاه خشخاش آشنا شد، کدام است؟

۱. بلغارستان      ۲. پرتغال      ۳. مجارستان      ۴. اتریش

۳- کدام نشان بالینی در پی مصرف مواد علائمی در حالات رفتاری، شناختی و فیزیولوژیکی فرد مصرف کننده ظاهر می گردد؟

۱. بروز علائم ترک      ۲. ایجاد تحمل      ۳. وابستگی      ۴. مسمومیت با مواد

۴- کدام یک از موارد نامبرده وقتی وارد عمل می شود که ماده حداقل یک بار مصرف شده باشد؟

۱. عوامل مخاطره آمیز فردی      ۲. عوامل مخاطره آمیز بین فردی و محیطی

۳. تأثیر مواد بر فرد      ۴. نگرش مثبت به مواد

۵- تقریباً در چند درصد موارد اولین مصرف مواد به دنبال تعارف دوستان رخ می دهد؟

۱. ۳۰ درصد      ۲. ۴۰ درصد      ۳. ۵۰ درصد      ۴. ۶۰ درصد

۶- به تأخیر انداختن کامرواسازی و فرونشاندن تکانش ها چه نام دارد؟

۱. خودآگاهی      ۲. خویشتن داری عاطفی

۳. همدلی      ۴. ارتباط موثر

۷- کدامیک از روش های مصرف تریاک را افراد با بیماری جسمانی به کار می برند؟

۱. تدخین      ۲. خوراکی      ۳. تزریق      ۴. استنشاق

۸- معمولاً معتادان بی بضاعت از کدام روش مصرف تریاک استفاده می کنند؟

۱. تدخین      ۲. خوراکی      ۳. تزریق      ۴. استنشاق

۹- از ترکیب کدام مواد سیگار اژدها بدست می آید؟

۱. تریاک و آمفتامین      ۲. هروئین و باربیتورات      ۳. حشیش و بنزودیازپین      ۴. مرفین و فنوباریتال

۱۰- کدام ماده مخدر پودری سفید یا کرم (گاهی به رنگ قرمز آجری) تلخ مزه و بی بو و در حالت خالص نرم یا ورقه ای و به رنگ سفید تا زرد کم رنگ است؟

۱. مرفین      ۲. حشیش      ۳. کدئین      ۴. هروئین

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۱۱- قرص اگزازپام به کدام دسته از داروها تعلق دارد؟

۱. باربیتورات ها      ۲. آمفتامین ها      ۳. آنتاگونیست ها      ۴. بنزودیازپین ها

۱۲- کراک نوع تدخینی کدام ماده است؟

۱. هروئین      ۲. تریاک      ۳. کوکائین      ۴. حشیش

۱۳- کدام مورد پزشکی برای درمان اختلالات کمبود توجه و کنترل وزن به کار می رود و اثرات بیشتری بر سیستم عصبی مرکزی وارد می کند؟

۱. متامفتامین      ۲. کوکائین      ۳. حشیش      ۴. باربیتورات ها

۱۴- امروزه کدام دارو به عنوان ماده ایده آل مهمانی در پارتی ها به کار می رود؟

۱. کریستال      ۲. اکستازی      ۳. ال.اس.دی      ۴. فن سیکلیدین

۱۵- کدام دارو به عنوان داروی بیهوشی به کار می رفت؟

۱. کریستال      ۲. اکستازی      ۳. ال.اس.دی      ۴. فن سیکلیدین

۱۶- مکانیسم محل اولیه MDMA تأثیر بر کدام نظام هورمونی است؟

۱. سروتونین      ۲. آندورفین      ۳. استیل کولین      ۴. اپی نفرین

۱۷- علائم ترک حشیش در عرض چند ساعت به اوج می رسد؟

۱. دو تا سه ساعت      ۲. پنج ساعت      ۳. هشت ساعت      ۴. دوازده ساعت

۱۸- مبدع برنامه رفتاری - شناختی پیشگیری از بازگشت چه کسی است؟

۱. کاتالوند      ۲. میلر      ۳. مارلات      ۴. پیرس

۱۹- مطابق فلسفه ۱۲ گامی مبنای بهبودی از اعتیاد چیست؟

۱. تکلیف      ۲. بیداری روحی      ۳. پدیده رشدی      ۴. نقض پرهیز

۲۰- برنامه ساختاریافته و نظارتی قوی برای درمان مسائل رفتاری، هیجانی و خانوادگی مصرف کنندگان مواد کدام است؟

۱. شناختی - رفتاری      ۲. اجتماع درمان مدار      ۳. رفتارگرایی      ۴. معنادرمانی

تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی: ۰. زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰. سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۲۱- در TC عملاً به صورت همزمان کدام موارد بررسی و تعقیب می شود؟

۱. اهداف درمانی، روان شناختی و اجتماعی
۲. اهداف درمانی، رشدی و خودیاری
۳. اهداف روان شناختی، خودیاری و رشدی
۴. اهداف روان شناختی، رشدی و اجتماعی

۲۲- اولین مرحله در TC کدام است؟

۱. جهت یابی
۲. درمان
۳. پیش از ورود مجدد
۴. ورود مجدد

۲۳- در یک TC دراز مدت سنتی، مرحله استقرار حدوداً چند روز به طول می انجامد؟

۱. یک تا هفت روز
۲. یک تا سی روز
۳. یک تا شصت روز
۴. یک تا نود روز

۲۴- در کدام مرحله درمانی از TC درونی سازی کمتر به چشم می خورد؟

۱. همنوایی
۲. یگانگی
۳. همکاری
۴. تغییر هویت

۲۵- تمایل و آمادگی این که فرد به راحتی و به شدت برآشفته و خشمگین شود به کدام بعد مربوط است؟

۱. اجتماع پذیری
۲. هیجان پذیری منفی
۳. مقاومت
۴. طرز برخورد

۲۶- بدیع طلبی به سطوح مختلف کدام هورمون مربوط است؟

۱. سروتونین
۲. استیل کولین
۳. دوپامین
۴. نوراپی نفرین

۲۷- یکی از مهمترین مراحل موفقیت نهایی درمان چیست؟

۱. سپری شدن دوران ماه غسل
۲. بازگشت به اجتماع
۳. خلأ انکار
۴. استفاده از الگوی بهداشت عمومی

۲۸- چه کسی معتاد را تحت پوشش خود قرار می دهد و از طریق انجام کارهای معتاد، لغو قرار ملاقات ها، برآوردن تعهدات و سایر فعالیت های امدادگرانه مسئولیت های وی را می پذیرد؟

۱. فریادرس
۲. خانه پا
۳. قهرمان
۴. منطبق

۲۹- کدام گزینه را بیماری خودفراموشی می نامند؟

۱. هم وابستگی
۲. جوش دهنده
۳. منطبق
۴. فریادرس

۳۰- در کدام برنامه فرض بر این است که فراهم ساختن مهارت ها و ایجاد کفایت به کاهش سوء مصرف مواد می انجامد؟

۱. برنامه های آموزشی - شناختی
۲. برنامه های عاطفی - بین فردی
۳. برنامه های جایگزین
۴. برنامه های رفتاری

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی / کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

Soalattomanu.ir  
قیمت نمونه سوالات شامل تمامی نیمسال‌ها فقط ۷۵۰ تومان  
مستقیماً از سایت ما خرید کنید



## 1217248 - 95-96-1

سوال	پاسخ صحيح	وضعت كليلد
1	ب	عادي
2	ج	عادي
2	ج	عادي
4	ج	عادي
5	د	عادي
6	ب	عادي
7	ب	عادي
8	ج	عادي
9	ب	عادي
10	الف	عادي
11	د	عادي
12	ج	عادي
12	الف	عادي
14	ب	عادي
15	د	عادي
16	الف	عادي
17	ج	عادي
18	ج	عادي
19	ب	عادي
20	ب	عادي
21	الف	عادي
22	الف	عادي
22	ج	عادي
24	ج	عادي
25	ب	عادي
26	ج	عادي
27	ب	عادي
28	الف	عادي
29	الف	عادي
20	ج	عادي

94-95-2



جزوه پاما

سری سوال: یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۱- چند درصد از مواد مخدر جهان در افغانستان تولید می شود؟

۱. ۴۲ درصد      ۲. ۵۸ درصد      ۳. ۲۷ درصد      ۴. ۶۸ درصد

۲- بنابر اعتقاد لیا (۲۰۰۲) هوش هیجانی دارای نقش حیاتی و تعیین کننده در کدام جنبه از سلامت دارد؟

۱. روانی - جسمانی      ۲. روانی - اجتماعی      ۳. عاطفی - روانی      ۴. اجتماعی - عاطفی

۳- چه کسی بزهکاری، اضطراب را از مواردی می داند که با پایین بودن هوش هیجانی همراه است؟

۱. لئون      ۲. گلمن      ۳. لی پاچ لی      ۴. لیا

۴- کساناکس جزء کدام یک از طبقه بندی های زیر می باشد؟

۱. کند سازها      ۲. محرک ها      ۳. مواد افیونی      ۴. داروهای توهم زا

۵- کدام یک از روش های مصرف هروئین معمولاً توسط معتادان غیر حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرد؟

۱. تدخین      ۲. خوراکی      ۳. تزریق      ۴. استنشاق

۶- کدام مورد جزء مواد محرک با وابستگی کم می باشد؟

۱. فن فرازین      ۲. کوکائین      ۳. فن فلورامین      ۴. متآمفتامین

۷- اکستازی برای اولین بار توسط کدام کشور تولید شد؟

۱. فرانسه      ۲. آمریکا      ۳. آلمان      ۴. انگلستان

۸- کدام یک از بافت های زیر THC حشیش را جذب می کنند؟

۱. نخاع      ۲. کلیه      ۳. کبد      ۴. معده

۹- کدام یک از موارد زیر از عوارض مصرف محرک ها در مقادیر بالا می باشد؟

۱. اختلال حافظه      ۲. دوره های پایین آمدن فشار خون

۳. دوره های بالا رفتن فشار خون      ۴. بالا رفتن هدایت قلبی

۱۰- کدام مورد جزء علائم ترک آمفتامین ها می باشد؟

۱. افزایش اشتها      ۲. تعریق و لرزش      ۳. دردهای عضلانی      ۴. کاهش اشتها

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۱۱- بر طبق بررسی های هانت و دیگران (۱۹۷۱) حدود چند درصد افراد الکلی، معتادان به مواد مخدر و مصرف کنندگان سیگار در فاصله یکسال پس از شروع درمان عود داشته اند؟

۱. ۷۵ درصد      ۲. ۶۵ تا ۷۰ درصد      ۳. ۲۵ تا ۹۷ درصد      ۴. ۸۰ درصد

۱۲- تاثیر اولیه مذهب و فعالیت های پیشگیرانه آن در پیشگیری از اعتیاد به چه منظوری به کار گرفته می شود؟

۱. فعالیت های درمانی      ۲. کمک به افراد در شناختن معنای زندگی  
۳. ایجاد رویکرد شناختی و درمان انتخابی      ۴. هدفمند نمودن زندگی انسان و روان درمانی

۱۳- بر طبق نظریه لئون در اجتماع درمان مدار بر چه مواردی تاکید می شود؟

۱. خودیاری      ۲. رشد جمعی      ۳. همکاری با دیگران      ۴. دیگر یاری

۱۴- کدام مورد لازمه حفظ هشیاری می باشد؟

۱. انگیزه مندی      ۲. یادگیری اجتماعی      ۳. زندگی درست      ۴. راهبری بالینی

۱۵- رشد یک سبک زندگی عاری از مواد و مسئولیت پذیر جز کدام یک از اهداف درمان در TC می باشد؟

۱. روانشناختی      ۲. رفتاری      ۳. شناختی      ۴. اجتماعی

۱۶- در مراحل درمانی درونی سازی، کدام یک از مرحله های زیر در حسن درمان آغاز می شود اما آشکارا پس از جدایی فرد از برنامه ظهور می کند؟

۱. همکاری      ۲. یگانگی      ۳. تعهد      ۴. همنوایی

۱۷- در سال ۱۹۷۹ کدام مورد متعاقب استفاده از طب سوزنی در بدن معتادان به هروئین اثبات گردید؟

۱. کاهش سطح دوپامین      ۲. افزایش سطح آندروفین  
۳. افزایش سطح سروتونین      ۴. کاهش سطح آندروفین

۱۸- کدام عضو بدن به انرژی بین مربوط می شود؟

۱. معده      ۲. مثانه      ۳. پیلور      ۴. طحال

۱۹- کدام تئوری بیان می دارد که تمایل به مصرف مواد مرتبط با سطح نسبی انتقال دهنده های عصبی منو آمین است؟

۱. تئوری کلونینگر      ۲. تئوری سبک اسناد وینر  
۳. تئوری سلیگمن      ۴. تئوری رفتار طرح ریزی شده

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۲۰- اجتناب از آسیب مربوط به سطوح مختلف کدامیک از موارد زیر است؟

۱. نوراپی نفرین      ۲. دوپامین      ۳. سروتونین      ۴. منوآمین

۲۱- کدام دسته از روانشناسان بهتر از همه به تعیین وضعیت معنویت و موضع نگاری آن در مقابل پدیده های دیگر پرداخته اند؟

۱. رفتار گرایان      ۲. شناخت گرایان      ۳. اصالت وجودی      ۴. اجتماعی

۲۲- چه کسی گرایش های مذهبی آدمی را به دو دسته بیرونی و درونی تقسیم نمود؟

۱. درایدن      ۲. الیس      ۳. برنز      ۴. آلپورت

۲۳- آشفتگی و آشوب و کم رنگ شدن مرزهای بین فردی از مشخصات کدام دسته از خانواده ها می باشند؟

۱. خانواده های دارای روابط آزاد      ۲. خانواده های دارای روابط درگیر  
۳. خانواده های دارای روابط بی قید      ۴. خانواده های دارای روابط با قید

۲۴- در کدام یک از الگوهای ارتباطی مخرب، فرد به منظور اجتناب از درد و فرار از مشکلات ناشی از اعتیاد خود را از موقعیت ها کنار می کشد؟

۱. منطبق      ۲. جوش دهنده      ۳. میدان دهی      ۴. گله مند

۲۵- بر طبق نظر لاوینسون افراد هم وابسته دارای کدام نشانه زیر هستند؟

۱. اشکال در عدم پذیرش خود      ۲. اشکال در ایجاد مرزهای ناسالم  
۳. اشکال در برآورده نکردن احتیاجات خود      ۴. اشکال در ایجاد مرزهای سالم

۲۶- بر طبق نظر آجرن چند عامل در رفتار فرد موثر می باشد؟

۱. دو عامل      ۲. سه عامل      ۳. چهار عامل      ۴. پنج عامل

۲۷- مصرف مواد مخدر تزریقی بیشتر با کدام نوع هیپاتیت ارتباط دارد؟

۱. A      ۲. B      ۳. C      ۴. B و C

۲۸- بیماری سل کدام عضو را بیش از سایر اندام ها مبتلا می سازد؟

۱. معده      ۲. ریه      ۳. کبد      ۴. غدد لنفاوی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۲۹- آموزش مهارت‌های فردی-اجتماعی مبتنی بر چه اصولی است؟

۱. الگوی افزایش آگاهی

۲. الگوی پیشگیری اجتماعی

۳. الگوی مهارت خانواده

۴. الگوی تاثیرپذیری اجتماعی

۳۰- کدام مورد به عنوان روشی است که فرد برای تامین آرامش درونی خود در رویارویی با مشکلات به کار می برد؟

۱. مقابله عملی

۲. مقابله نظری

۳. مقابله عاطفی

۴. مقابله شناختی

Soalattpnu.com  
قیمت نمونه سوالات شامل تمامی نیمسال‌ها فقط ۷۵۰ تومان  
مستقیماً از سایت ما خرید کنید

## 1217248 - 94-95-2

سوال	پاسخ صحيح	وضعيت كليد
۱	ب	عادي
۲	ب	عادي
۳	د	عادي
۴	الف	عادي
۵	د	عادي
۶	ج	عادي
۷	ج	عادي
۸	ج	عادي
۹	ج	عادي
۱۰	الف	عادي
۱۱	ب	عادي
۱۲	ب	عادي
۱۳	الف	عادي
۱۴	ج	عادي
۱۵	د	عادي
۱۶	ب	عادي
۱۷	ب	عادي
۱۸	د	عادي
۱۹	الف	عادي
۲۰	ج	عادي
۲۱	ج	عادي
۲۲	د	عادي
۲۳	ب	عادي
۲۴	الف	عادي
۲۵	د	عادي
۲۶	ب	عادي
۲۷	ج	عادي
۲۸	ب	عادي
۲۹	د	عادي
۳۰	ج	عادي

94-95-1



جزوه پاما



تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: یک ۱

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۱- شدت وابستگی به مواد چگونه در فرد معتاد سنجیده می شود؟

۱. رفتارهای متعاقب مواد  
۲. پرداخت هزینه برای خرید مواد  
۳. بیکاری  
۴. مشارکت کردن

۲- خطرناک ترین دوران زندگی از نظر شروع به مصرف مواد چه دوره ای است؟

۱. جوانی  
۲. نوجوانی  
۳. میانسالی  
۴. پیری

۳- بر اساس تعریف گلمن هوش هیجانی چه چیزی را می تواند در فرد به تعویق بیاورد؟

۱. پریشانی خاطر  
۲. حالات روحی  
۳. کامیابی  
۴. ناملایمات

۴- افراد دارای اعتیاد به دلیل فقدان چه مسئله ای به راحتی تسلیم شده و اقدام به مصرف مواد می کنند؟

۱. تمرکز  
۲. ارتباط  
۳. توانایی خویشتن داری عاطفی  
۴. ناامیدی

۵- مواد استنشاقی و بعضی از حلال ها به کدام قسمت بدن آسیب می رسانند؟

۱. مغز  
۲. بینایی  
۳. سیستم عصبی  
۴. خون

۶- مصرف کدام از مواد زیر از روش تدخین است؟

۱. آمفتامین  
۲. کافئین  
۳. هروئین  
۴. مسکن

۷- کدامیک از مواد زیر جز ماده محرک با وابستگی شدید می باشد؟

۱. نیکوتین  
۲. کوکائین  
۳. کافئین  
۴. فنیل پروپانولامین

۸- کدام دسته از مواد هستند که سبب ایجاد تغییراتی در خلق و ادراک می شوند؟

۱. حشیش  
۲. تریاک  
۳. مسکن ها  
۴. توهم زا

۹- مصرف چه موادی در انسان باعث می شود که احساسات پارانوئیدی بوجود آید؟

۱. حشیش  
۲. کافئین  
۳. مسکن  
۴. هروئین

۱۰- کدامیک از موارد زیر جزء آثار مصرف آمفتامین ها می باشد؟

۱. تغییری ایجاد نمی کند  
۲. انرژی و فعالیت را افزایش می دهد  
۳. حس اطمینان را کاهش میدهد  
۴. احساسات منفی را بوجود می آورد

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰ زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰ سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۱۱- کدام عامل موثر در عود اشاره بر خانواده و دوستان نزدیک و خرده فرهنگ حاکم بر آن دارد؟

۱. فردی      ۲. بین فردی      ۳. اجتماعی      ۴. موقعیتی

۱۲- تاثیر نقش مذهب در پیشگیری از اعتیاد چیست؟

۱. وابستگی به مذهب      ۲. آموزش فرد  
۳. سرزنش فرد      ۴. فعالیت های پیشگیرانه

۱۳- از نظر دیدگاه TC مشکل یا مسئله اصلی اعتیاد چیست؟

۱. خود شخص      ۲. مواد      ۳. شناخت      ۴. اختلال

۱۴- نشانه بارز شخصیت افراد معتاد در قبال انواع و اقسام ناراحتی ها چیست؟

۱. توجه نکردن      ۲. تحمل پایین      ۳. هدف نداشتن      ۴. سردرگمی

۱۵- با توجه به مراحل درمانی درونی سازی تعامل میان پیشرفت فرد و مداخلات اجتماع و افراد چه نامیده می شود؟

۱. کسب مهارت      ۲. سازگاری      ۳. فرایند درمان      ۴. ارتباط

۱۶- "الگوی رفتاری که ما به عنوان شیوه زندگی خود آن هارا می پرورانیم" بیانگر کدام گزینه زیر می باشد؟

۱. عناصر شناخت      ۲. منش      ۳. فرایند بهبودی      ۴. شخصیت

۱۷- در چه صورت افراد معتاد حوادث بیرونی را بصورت استرس زا درک کرده و فشار روانی بیشتری تجربه می کنند؟

۱. نگرش ناکارآمدی داشته باشند .  
۲. محیط نامناسب  
۳. هیجانهای زیاد  
۴. فعالیت بیش از اندازه

۱۸- کاربرد گرایش های مذهبی چه زمانی می تواند نتایج مثبتی را از نظر بهداشت روانی بر جای بگذارد؟

۱. نتایج مثبت کاهش می یابد  
۲. نتایج منفی بیشتر از نتایج مثبت است  
۳. خود انگیخته و خود مختارانه باشد  
۴. رفتارهای محدود به همراه دارد

۱۹- سازش با معتاد، هرچند فرایابی در بر دارد بر چه اصولی استوار است؟

۱. قدرت      ۲. وابستگی      ۳. گناه      ۴. ترس

۲۰- کدام یک از عبارات های زیر الگوی رفتاری غیر سازشی است که در خانواده ها توسط آن، مسوولیت حفاظت از معتاد را به عهده دارند؟

۱. میدان دهی      ۲. عدم توانایی      ۳. خانه پا      ۴. فریادرس

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۲۱- در نظریه رفتار طرح ریزی شده علاوه بر نگرش ها و هنجارها عامل سوم در رفتار فرد کدام است؟

۱. آگاهی  
۲. کنترل رفتار ادراک شده  
۳. توانایی  
۴. تجربه

۲۲- خطرناکترین روش برای مصرف مواد مخدر کدام است؟

۱. کشیدن  
۲. خوردن  
۳. تزریق  
۴. استنشاق

۲۳- کدام بیماری نتیجه کاهش اکتسابی توان دستگاہ ایمنی است؟

۱. سل  
۲. هپاتیت  
۳. ایدز  
۴. سرطان

۲۴- کدامیک از بیماریهای زیر باز پدیده نامیده می شود؟

۱. سرطان  
۲. ایدز  
۳. هپاتیت  
۴. سل

۲۵- یکی از اقدامات اساسی مشاوره در بیماران مبتلا به ایدز چیست؟

۱. آگاهی از بیماری  
۲. دوری کردن افراد از مبتلایان  
۳. درمان  
۴. ارائه خط مشی زندگی

۲۶- در خصوص بیماری ایدز مشاوره موثر نیازمند چه شرایطی است؟

۱. آگاه کردن جامعه از حوادث آن  
۲. اطلاع عملی کامل از عفونت آن  
۳. دوری کردن از مبتلایان  
۴. محافظت از مبتلایان

۲۷- برنامه های آموزشی شناختی در خصوص کودکانی که گرایش به الکل و مواد دارند چه کمکی به آنان می کند؟

۱. دانش کودکان را افزایش می دهد  
۲. نگرانی آنها زیاد می شود  
۳. بی تفاوت می شوند  
۴. هدفمند می شوند

۲۸- چه فعالیتی به شکوفا شدن استعدادها و تقویت خلاقیت افراد معتمد کمک می کند؟

۱. مسافرت  
۲. مسابقات هنری  
۳. شنا کردن  
۴. اسب سواری

۲۹- یکی از بسترهای اصلی پیشگیری از سو مصرف کدام است؟

۱. آگاه شدن  
۲. درمان کردن  
۳. ارتقای فرهنگی  
۴. کنترل کردن

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۳۰- راه کارهای زیر بنایی، نظم، پاکیزگی، ادب، حفظ سلامتی چه کمکی به جامعه می کند؟

۱. افرادی که فرهنگ اعتیاد را ترویج می کنند رشد نخواهند کرد

۲. مدت زمان رشد آنان کوتاه است

۳. تغییر خاصی بوجود نمی آید

۴. افراد جامعه مشکل پیدا خواهند کرد

Soalattponu.com  
قیمت نمونه سوالات شامل تمامی نیمسالها فقط ۷۵۰ تومان  
مستقیماً از سایت ما خرید کنید

## 1217248 - 94-95-1

سؤال	پاسخ صحيح	وضعت كليلد
1	الف	عادي
2	ب.	عادي
3	ج	عادي
4	د	عادي
5	الف	عادي
6	ج	عادي
7	ب.	عادي
8	د	عادي
9	الف	عادي
10	ب.	عادي
11	ب.	عادي
12	د	عادي
13	الف	عادي
14	ب.	عادي
15	ج	عادي
16	د	عادي
17	الف	عادي
18	ج	عادي
19	د	عادي
20	الف	عادي
21	ب.	عادي
22	ج	عادي
23	ج	عادي
24	د	عادي
25	د	عادي
26	ب.	عادي
27	الف	عادي
28	ب.	عادي
29	ج	عادي
30	الف	عادي

93-94-2



جزوه پاما

سری سوال: یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۱- مصرف کنندگان مواد مخدر در سطح جهان چند نفر هستند؟

۱. ۸۰ میلیون نفر      ۲. ۱۹۰ میلیون نفر      ۳. ۲۵۰ میلیون نفر      ۴. ۵۰۰ میلیون نفر

۲- امروزه در محافل دانشگاهی به جای واژه اعتیاد کدام گزینه بکار می رود؟

۱. وابستگی      ۲. بیماری      ۳. مسمومیت      ۴. اختلال کارکردی

۳- کدام اختلال روانی زیر در بروز اعتیاد نقشی ندارد؟

۱. اختلال شخصیت ضد اجتماعی      ۲. وسواس  
۳. افسردگی      ۴. پارانوئید

۴- مطابق نتایج تحقیقات کدام دسته از افراد، احساسات خود را بطور مستقیم بیان می کنند و از ابراز آن نمی ترسند و دارای ویژگیهای نظیر ابتکار، تمرکز ذهن، استقلال، قدرتدانی و توانایی برقراری همدلی هستند؟

۱. افراد باهوش هیجانی بالا      ۲. افراد با هوش هیجانی پایین  
۳. افراد تحصیلکرده و باهوش      ۴. افراد معتاد باهوش بهر بالا

۵- کدام مولفه شخصیتی را می توان سنگ بنای هوش هیجانی دانست؟

۱. قاطعیت      ۲. اراده      ۳. خودآگاهی      ۴. همدلی

۶- کدام مورد جزء حلالها می باشد؟

۱. مرفین      ۲. بنزین      ۳. قرص خواب آلودگی      ۴. کدئین

۷- از کدام ماده گیاه شاهدانه بدست می آید و به رنگ خاکستری و گاهی قهوه ای مایل به سبز است؟

۱. باربیتورات      ۲. تریاک      ۳. هروئین      ۴. حشیش

۸- نخستین دارویی که در گروه مواد توهم زا می باشد؟

۱. کوکائین      ۲. کریستال      ۳. هروئین      ۴. ال.اس.دی

۹- کدام ماده به عنوان داروی بیهوشی ساخته شده است؟

۱. فن سیکلیدین      ۲. اکستازی      ۳. متامفتامین      ۴. تتراکائین

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۱۰- کدام گزینه نشانه آثار روانی و رفتاری مصرف حشیش می باشد؟

۱. سرخوشی و خنده خود به خود، اختلال توجه و تمرکز و حافظه و قضاوت، ادراک توهم آمیز رنگ صدا و موسیقی، پایین آمدن قندخون و افزایش نشئه خوری

۲. سرخوشی افزایش انرژی، تمرکز بیشتر و هوشیاری بالا، کاهش اشتها، اعتماد به نفس بالا و تحرک مرکز لذت مغز

۳. افزایش انرژی و فعالیت، افزایش حس اطمینان به خود، شادی و مهربانی و افزایش احساسات مثبت با پرحرفی و کاهش خستگی

۴. آرامش روانی، افزایش خواب و احساس خوشایند پرواز، توهم بینایی، اشتهاهای زیاد غذا و تحریک جنسی

۱۱- ناکولپسی (حملات مکرر خواب) درمان چاقی، کاهش خستگی و بی حوصلگی و افزایش هوشیاری با افزایش فعالیت از کاربردهای طبی کدام ماده می باشد؟

۱. تریاک      ۲. حشیش      ۳. آمفتامین      ۴. کوکائین

۱۲- کدام بافت THC حشیش را جذب نمی کند؟

۱. مغز      ۲. لوزالمعده      ۳. کبد      ۴. تخمدان و بیضه

۱۳- مبدع برنامه رفتاری - شناختی پیشگیری از بازگشت کیست؟

۱. مارلات      ۲. کاتالوند      ۳. کارسون      ۴. میلر

۱۴- کدام عامل موثر در عود اشاره بر خانواده و دوستان نزدیک و خرده فرهنگ حاکم بر آن دارد؟

۱. عوامل فردی      ۲. عوامل بین فردی      ۳. عوامل اجتماعی      ۴. عوامل موقعیتی

۱۵- مطابق نتایج تحقیقات همبستگی بین آسیب های اجتماعی و مصرف الکل و دارو با مذهبی بودن افراد چگونه است؟

۱. منفی      ۲. مثبت      ۳. عدم رابطه      ۴. مستقیم

۱۶- اجتماع درمان مدار نخستین بار در کدام کشور راه اندازی شد؟

۱. آلمان      ۲. فرانسه      ۳. آمریکا      ۴. انگلستان

۱۷- هدف از اجتماع درمان مدار کدام مورد است؟

۱. تغییر کلی سبک زندگی معتاد      ۲. ترک اعتیاد به صورت روان درمانی

۳. کمک به درمان جمعی معتادان      ۴. درمان با دارو برای دوره معین



تعداد سوالات: تستی: ۳۰: تشریحی: ۰  
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰: تشریحی: ۰  
سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۱۸- در کدام مرحله درمانی درونی سازی، فرد به جهت امان ماندن از پیامدهای منفی عدم رعایت مانند اخراج، هنجارها و تعلیمات اجتماع را رعایت می کند؟

۱. همکاری      ۲. همنوایی      ۳. تعهد      ۴. یکانگی

۱۹- در نظریه طب سوزنی بین و یانگ، کدام اصل وجود دارد؟

۱. تقارن      ۲. تضاد      ۳. تفاهم      ۴. تشابه

۲۰- بدیع طلبی از دیدگاه کلونینگر که در فعالیتهای ماجراجویانه دیده می شود، مربوط به سطوح کدام انتقال دهنده عصبی زیر است؟

۱. دوپامین      ۲. سروتونین      ۳. نوراپی نفرین      ۴. آدرنالین

۲۱- کدام ویژگی زیر مربوط به نگرش های غیرمنطقی از دیدگاه درایدن نمی باشد؟

۱. انعطاف پذیر است.  
۲. غیرمنطقی است.  
۳. منطبق بر واقعیت نیست.  
۴. مانع شادی است.

۲۲- نظریه درماندگی آموخته شده افراد و تبیین کلی افراد براساس سه محور درونی - بیرونی، پایدار - ناپایدار کلی و اختصاصی مربوط به کدام دانشمند است؟

۱. برنز      ۲. الیس      ۳. سلیگمن      ۴. بک

۲۳- جهان شمولی، فنا، بی کرانگی و بی مرزی ویژگی های ایجابی کدام گزینه می باشند؟

۱. ناکامی های زیستی      ۲. معنویت      ۳. اسناد هیجانی      ۴. نگرش مادی

۲۴- کدام الگوی ارتباطی مخرب و غیرسازشی در خانواده، مسئولیت حفاظت از معتاد را برعهده دارد تا او را از عواقب ناخوشایند اعتیاد در امان نگه دارد؟

۱. قهرمان پرور      ۲. خانه پایی      ۳. میدان دهی      ۴. فریاد رسی

۲۵- براساس نظریه های شناختی، عاطفی، اصلی ترین دلیل افراد در مصرف مواد کدام مورد می باشد؟

۱. انتظارات و برداشت های افراد درباره مواد مخدر  
۲. صفات شخصیتی افراد و ویژگی های همسالان آنان  
۳. وفور مواد در جامعه و عدم کنترل و شناخت مصرف کنندگان و توزیع کنندگان  
۴. شکست های شغلی، تحصیلی و بین فردی افراد معتاد و اختلالات خلقی این افراد

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۲۶- مطابق با این نظریه علاوه بر نگرش ها و هنجارها، کنترل رفتار ادراک شده توسط فرد باعث اجرای یک رفتار می شود؟

۱. تعهد به رسوم و قواعد
۲. یادگیری اجتماعی
۳. عمل متکی بر استدلال
۴. رفتار طرح ریزی شده

۲۷- کدام مورد بیماری خودفراموشی است؟

۱. گله مندی
۲. هم وابستگی
۳. میدان دهی
۴. خوداثرمندی

۲۸- کدام گزینه درباره انتقال بیماری نشانگان نارسایی ایمنی اکتسابی صحیح نیست؟

۱. تغذیه جنین از بندناف مادر آلوده
۲. تزریق سرنگ آلوده به خون
۳. آمیزش جنسی حفاظت نشده
۴. دست دادن و هوای آلوده

۲۹- منظور از بیماری بازپدید کدام گزینه است؟

۱. ایدز
۲. سل
۳. هیپاتیت B
۴. هیپاتیت C

۳۰- افزایش مصرف به دلیل جلب توجه و کنجکاوی کودکان در کدام برنامه مدرسه مداری وجود دارد؟

۱. عاطفی - بین فردی
۲. آموزشی شناختی
۳. جایگزین
۴. مهارت فردی اجتماعی

## 1217248 - 93-94-2

تعداد سوال	پاسخ صحيح	وضعيت كليد
1	ب	عادي
2	الف	عادي
3	د	عادي
4	الف	عادي
5	ج	عادي
6	ب	عادي
7	د	عادي
8	د	عادي
9	الف	عادي
10	الف	عادي
11	ج	عادي
12	ب	عادي
13	الف	عادي
14	ب	عادي
15	الف	عادي
16	د	عادي
17	الف	عادي
18	الف	عادي
19	ب	عادي
20	الف	عادي
21	د	عادي
22	ج	عادي
23	ب	عادي
24	ج	عادي
25	الف	عادي
26	د	عادي
27	ب	عادي
28	د	عادي
29	ب	عادي
30	ب	عادي

93-94-1



جزوه پاما

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: یک ۱

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۱- تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر در سطح جهان به چند میلیون نفر می رسد؟

۱. ۱۵۰      ۲. ۱۷۰      ۳. ۱۸۰      ۴. ۱۹۰

۲- کدام گزینه صحیح می باشد؟

۱. الگوی مصرف در گروه سوء مصرف مواد جنبه اجبادی دارد.  
۲. انگیزه های مالی در تولید مواد مخدر نیرومندتر است.  
۳. در گروه سوء مصرف مواد، شدت مصرف به حدی می باشد که وابسته تلقی می شود.  
۴. خوردن تریاک از زمان قاجاریه در ایران مرسوم بوده است.

۳- چند درصد مواد مخدر در افغانستان تولید می شود؟

۱. ۵۲      ۲. ۵۵      ۳. ۵۸      ۴. ۷۵

۴- بازار مواد جزء کدام دسته از عوامل مخاطره آمیز مصرف مواد می باشد؟

۱. فردی      ۲. بین فردی      ۳. محیطی      ۴. اجتماعی

۵- دروغ گفتن و تقلب کردن از نشانه های کدامیک از موارد زیر می باشد؟

۱. گوشه گیری از مشکلات اجتماعی  
۲. بزهکاری و پرخاشگری  
۳. مشکلات مربوط به توجه و تفکر  
۴. اضطراب و افسردگی

۶- سنگ بنای هوش هیجانی کدام گزینه می باشد؟

۱. خودآگاهی      ۲. ژنتیک      ۳. سلامت روانی      ۴. شرایط جسمی

۷- در طبقه بندی انواع مواد، مرفین در کدام دسته قرار می گیرد؟

۱. مسکن ها      ۲. محرک ها      ۳. موادافیونی      ۴. داروهای توهم زا

۸- در طبقه بندی انواع مواد، نیکوتین در کدام دسته قرار می گیرد؟

۱. مسکن ها      ۲. محرک ها      ۳. موادافیونی      ۴. داروهای توهم زا

۹- کدامیک از گزینه های زیر جزء مواد محرک با وابستگی شدید می باشد؟

۱. افدرین      ۲. کافیین      ۳. نیکوتین      ۴. آمفتامین

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - ، روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - ، روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۱۰- کدام ماده در پزشکی برای درمان اختلالات کمبود توجه و کنترل وزن بکار می رود؟

۱. اکستازی      ۲. کریستال      ۳. کوکائین      ۴. آمفتامین

۱۱- اکستازی اولین بار در کدام کشور تولید گردید؟

۱. مجارستان      ۲. آمریکا      ۳. آلمان      ۴. یونان

۱۲- مصرف کدام ماده قند خون را پایین آورده و فرد تمایل بیشتری به خوردن شیرینی دارد؟

۱. کوکائین      ۲. حشیش      ۳. تریاک      ۴. کریستال

۱۳- تحریک مرکز لذت مغز از آثار مصرف کدام ماده است؟

۱. کوکائین      ۲. حشیش      ۳. تریاک      ۴. کریستال

۱۴- کدام گزینه از علایم ترک حشیش می باشد؟

۱. افزایش اشتها      ۲. تعریق و لرزش      ۳. اتساع مردمک ها      ۴. سکسکه

۱۵- مبدع برنامه رفتاری - شناختی پیشگیری از بازگشت چه کسی است؟

۱. میلر      ۲. کاتالوند      ۳. مارلات      ۴. هستر

۱۶- کدام عامل به محیط اجتماعی فرد یعنی خانواده و دوستان نزدیک و خرده فرهنگ حاکم بر آن اشاره می کند؟

۱. فردی      ۲. بین فردی      ۳. اجتماعی      ۴. موقعیتی

۱۷- چه کسی یکی از دلایل مصرف مواد را بی هدفی انسان می داند؟

۱. کارسون      ۲. لوین      ۳. براون      ۴. فرانسیس

۱۸- در خصوص اجتماع درمان مدار کدام گزینه صحیح می باشد؟

۱. یک برنامه ی اقامتی با دارو برای بیماران وابسته به مواد است.  
۲. یکی از اهداف این برنامه ایجاد صداقت فردی است.  
۳. ابداع این بدنامه در بیمارستانهای آمریکا می باشد.  
۴. عدم مصرف مواد برای کسانی که دوره درمانی راناقص رها می کنند حدود ۵۰ درصد می باشد.

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۱۹- تدارک مقدماتی جدایی مقیم از اجتماع TC از اهداف کدام مرحله در دوره اجتماع درمان مدار است؟

۱. جهت یابی
۲. درمان
۳. پیش از ورود مجدد
۴. ورود مجدد

۲۰- ماهیت جمعی تجربیات مشترک در TC، که برای مقاصد درمانی مورد استفاده قرار می گیرد، جزء کدامیک از رویکردهای زیر است؟

۱. استفاده از نقشهای مشارکتی
۲. استفاده از بازخورد عضویت
۳. استفاده از روابط
۴. استفاده از ارتباط باز

۲۱- اولین بار طب سوزنی برای در درمان اعتیاد در کدام کشور بکار گرفته شد؟

۱. هنگ کنگ
۲. چین
۳. ژاپن
۴. یونان

۲۲- به تمایل و آمادگی اینکه فرد به راحتی و به شدت برآشفته و خشمگین می شود، گویند؟

۱. عدم انعطاف پذیری
۲. هیجان پذیری منفی
۳. اجتماع پذیری
۴. طرز برخورد

۲۳- تئوری بدیع طلبی مربوط به سطوح مختلف کدام هورمون است؟

۱. سروتونین
۲. نوراپی نفرین
۳. دوپامین
۴. آدرنالین

۲۴- چه کسی معتقد است که تبیین های کلی افراد براساس سه محور درونی = بیرونی، پایدار - ناپایدار و کلی - اختصاصی صورت می گیرد؟

۱. برنز
۲. الیس
۳. درایدن
۴. سلیگمن

۲۵- کدام گزینه را خود فراموشی نام نهاده اند؟

۱. هم وابستگی
۲. فریادرس
۳. میدان دهی
۴. جوش دهنده

۲۶- دوره ی انتظار در کدام بیماری خطرناکتر است؟

۱. هپاتیت A
۲. هپاتیت B
۳. هپاتیت C
۴. ایدز

تعداد سوالات: تستی: ۳۰ تشریحی: ۰

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۰

سری سوال: ۱ یک

عنوان درس: اعتیاد (سبب شناسی و درمان آن)، روانشناسی اعتیاد

رشته تحصیلی/کد درس: روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۲۳ - روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ۱۲۱۷۰۶۴ - روانشناسی ۱۲۱۷۲۴۸

۲۷- در حال حاضر کدام بیماری به نام بیماری نوپدید عنوان شده است؟

۱. هیپاتیت      ۲. ایدز      ۳. سل      ۴. سوزاک

۲۸- برنامه های عاطفی - بین فردی برگرفته شده از کدام نظریه یادگیری می باشد؟

۱. شناختی      ۲. معنی دار کلامی      ۳. شرطی سازی      ۴. اجتماعی

۲۹- کدام برنامه پیشگیری برفرض فراهم ساختن مهارتها و ایجاد کفایت به کاهش سوء مصرف مواد می انجامد؟

۱. آموزشی شناختی      ۲. عاطفی - بین فردی  
۳. جایگزین      ۴. رفتاری

۳۰- به فعالیتی که فرد برای کاهش یا از بین بردن مشکل انجام می دهد چه می گویند؟

۱. مقابله عاطفی      ۲. مقابله عملی  
۳. رفتار قاطع      ۴. رویکرد اثرهای اجتماعی

Soalata.com  
قیمت دوره سوالات شامل تمامی نیمسالها فقط ۷۵۰ تومان  
مستقیماً از سایت ما خرید کنید



## 1217248 - 93-94-1

سؤال	پاسخ صحيح	وضعت كليلد
1	د	عادي
2	ب	عادي
3	ج	عادي
4	د	عادي
5	ب	عادي
6	الف	عادي
7	ج	عادي
8	ب	عادي
9	د	عادي
10	ب	عادي
11	ج	عادي
12	ب	عادي
13	الف	عادي
14	ب	عادي
15	ج	عادي
16	ب	عادي
17	الف	عادي
18	ب	عادي
19	ج	عادي
20	د	عادي
21	الف	عادي
22	ب	عادي
23	ج	عادي
24	د	عادي
25	الف	عادي
26	ج	عادي
27	ب	عادي
28	د	عادي
29	ج	عادي
30	ب	عادي



# جزوه باما

دانلود جزوات، نمونه سؤالات  
و پروپوزنت‌های دانشگاهی

**Jozvebama.ir**

